



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2013



SIMULASI DIGITAL

JILID 2

BUKU SISWA SMK/MAK KELAS X
MATA PELAJARAN SIMULASI DIGITAL
SEMESTER 2



Penulis	: Reinaldo Rhesky N. Yusmar Hadi S. Puryanto Prayitno Aggry Triharapitra Abdul Munif Tim SEAMOLEC
Editor Bahasa	: Karyana
Ilustrasi Sampul	: Muhammad Iqbal
Desain & Ilustrasi Buku	: SEAMOLEC

Hak Cipta © 2013, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak (merekproduksi), mendistribusikan, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku teks dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk fotokopi, rekaman, atau melalui metode (media) elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam kasus lain, seperti diwujudkan dalam kutipan singkat atau tinjauan penulisan ilmiah dan penggunaan non-komersial tertentu lainnya diizinkan oleh perundangan hak cipta. Penggunaan untuk komersial harus mendapat izin tertulis dari Penerbit.

Hak publikasi dan penerbitan dari seluruh isi buku teks dipegang oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Untuk permohonan izin dapat ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melalui alamat berikut ini:

Pusat Pengembangan & Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif & Elektronika:

Jl. Teluk Mandar, Arjosari Tromol Pos 5, Malang 65102,
Telp.(0341) 491239, (0341) 495849, Fax. (0341) 491342,

Southeast Asian Ministers Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC):

Kompleks Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Telp: (021) 7422184, 7423725, Fax. (021) 7422276

DISKLAIMER (DISCLAIMER)

Penerbit tidak menjamin kebenaran dan keakuratan isi/informasi yang tertulis di dalam buku teks ini. Kebenaran dan keakuratan isi/informasi merupakan tanggung jawab dan wewenang dari penulis.

Penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak melayani terhadap semua komentar apapun yang ada didalam buku teks ini. Setiap komentar yang tercantum untuk tujuan perbaikan isi adalah tanggung jawab dari masing-masing penulis.

Setiap kutipan yang ada di dalam buku teks akan dicantumkan sumbernya dan penerbit tidak bertanggung jawab terhadap isi dari kutipan tersebut. Kebenaran keakuratan isi kutipan tetap menjadi tanggung jawab dan hak diberikan pada penulis dan pemilik asli. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap setiap perawatan (perbaikan) dalam menyusun informasi dan bahan dalam buku teks ini.

Penerbit tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau ketidaknyamanan yang disebabkan sebagai akibat dari ketidakjelasan, ketidaktepatan atau kesalahan didalam menyusun makna kalimat didalam buku teks ini.

Kewenangan Penerbit hanya sebatas memindahkan atau menerbitkan mempublikasi, mencetak, memegang dan memproses data sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Teknik Komunikasi Informasi Edisi Pertama 2013

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan,
th. 2013: Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya buku teks ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai buku teks untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.

Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21 menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (*teaching*) menjadi BELAJAR (*learning*), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (*teachers-centered*) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (*student-centered*), dari pembelajaran pasif (*pasive learning*) ke cara belajar peserta didik aktif (*active learning-CBSA*) atau *Student Active Learning-SAL*.

Buku teks "Simulasi Digital" ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains.

Penyajian buku teks untuk Mata Pelajaran "Simulasi Digital" ini disusun dengan tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan eksperimen ilmiah (penerapan *scientific*), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyampaikan terima kasih, sekaligus saran kritik demi kesempurnaan buku teks ini dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu terselesaikannya buku teks siswa untuk Mata Pelajaran " Simulasi Digital " kelas X/Semester 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Jakarta, 12 Desember 2013
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA

DAFTAR ISI

DISKLAIMER (DISCLAIMER)	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
Deskripsi Mata Pelajaran Simulasi Digital	2
Ruang Lingkup Mata Pelajaran Simulasi Digital Buku Siswa Jilid 2	2
A. Visualisasi Konsep	2
B. Buku/Dokumen Digital	4
II. VISUALISASI KONSEP	5
Deskripsi	5
Kegiatan Belajar 1: Fungsi dan Jenis Presentasi Video	5
A. Tujuan Pembelajaran	5
B. Uraian Materi	5
C. Rangkuman	7
D. Tugas	7
E. Tes Formatif	7
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	8
G. Lembar Kerja Siswa	8
Kegiatan Belajar 2: Ciri-ciri Presentasi Video	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	10
D. Tugas	10
E. Tes Formatif	11
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	11
G. Lembar Kerja Siswa	11
Kegiatan Belajar 3: Proses Pengambilan Gambar	13
A. Tujuan Pembelajaran	13
B. Uraian Materi	13
C. Rangkuman	31
D. Tugas	31
E. Tes Formatif	34
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	34

G. Lembar Kerja Siswa.....	35
Kegiatan Belajar 4: Pengambilan Gambar dengan Kamera.....	37
A. Tujuan Pembelajaran.....	37
B. Tugas	37
Kegiatan Belajar 5: Mengenal Tahapan Pascaproduksi	39
A. Tujuan Pembelajaran.....	39
B. Uraian Materi	39
C. Rangkuman	47
D. Tugas	47
E. Tes Formatif	47
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	47
G. Lembar Kerja Siswa.....	47
Kegiatan Belajar 6: Proses Editing	49
A. Tujuan Pembelajaran.....	49
B. Tugas	49
Kegiatan Belajar 7: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Fungsi, Instalasi, Fitur <i>Software, Navigation, Basic Manipulator, Move and Selection</i>	51
A. Tujuan Pembelajaran.....	51
B. Uraian Materi	51
C. Rangkuman	83
D. Tugas	83
E. Tes Formatif	84
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	84
G. Lembar Kerja Siswa.....	84
Kegiatan Belajar 8: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: <i>Subdivision Surface, Bevel, dan SolidifyText 3D</i>	86
A. Tujuan Pembelajaran.....	86
B. Uraian Materi	86
C. Rangkuman	91
D. Tugas	92
E. Tes Formatif	92
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	92
G. Lembar Kerja Siswa.....	93
Kegiatan Belajar 9: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: <i>Modelling</i>	94
A. Tujuan Pembelajaran.....	94

B. Uraian Materi	94
C. Rangkuman	119
D. Tugas	119
E. Tes Formatif	119
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	120
G. Lembar Kerja Siswa.....	120
Kegiatan Belajar 10: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: <i>Material</i>	122
A. Tujuan Pembelajaran.....	122
B. Uraian Materi	122
C. Rangkuman	127
D. Tugas	128
E. Tes Formatif	128
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	128
G. Lembar Kerja Siswa.....	129
Kegiatan Belajar 11: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Rigging	130
A. Tujuan Pembelajaran.....	130
B. Uraian Materi	130
C. Rangkuman	138
D. Tugas	138
E. Tes Formatif	138
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	138
G. Lembar Kerja Siswa.....	139
Kegiatan Belajar 12: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Menganimasikan Objek	140
A. Tujuan Pembelajaran.....	140
B. Uraian Materi	140
C. Rangkuman	146
D. Tugas	146
E. Tes Formatif	146
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	146
G. Lembar Kerja Siswa.....	147
Kegiatan Belajar 13: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: <i>CameraAngle</i> , <i>UkuranObjek</i> , dan <i>Camera Movement</i>	148
A. Tujuan Pembelajaran.....	148
B. Uraian Materi	148

C.	Rangkuman	152
D.	Tugas	152
E.	Tes Formatif	152
F.	Lembar Jawaban Tes Formatif	152
G.	Lembar Kerja Siswa.....	153
	Kegiatan Belajar 14: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: <i>Camera Animation</i>	154
A.	Tujuan Pembelajaran.....	154
B.	Uraian Materi	154
C.	Rangkuman	158
D.	Tugas	158
E.	Tes Formatif	159
F.	Lembar Jawaban Tes Formatif	159
G.	Lembar Kerja Siswa.....	159
	Kegiatan Belajar 15: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Pasca Produksi: <i>Rendering Sequence dan Editing</i>	160
A.	Tujuan Pembelajaran.....	160
B.	Uraian Materi	160
C.	Rangkuman	167
D.	Tugas	168
E.	Tes Formatif	168
F.	Lembar Jawaban Tes Formatif	168
G.	Lembar Kerja Siswa.....	169
III.	BUKU DIGITAL.....	170
	Deskripsi	170
	Kegiatan belajar ke 16: Memahami Buku Digital	170
A.	Tujuan Pembelajaran.....	170
B.	Materi Pokok	170
C.	Rangkuman	178
D.	Tugas	178
E.	Tes Formatif	178
F.	Lembar Jawaban Tes Formatif	178
G.	Lembar Kerja Siswa.....	179
	Kegiatan Belajar ke-17: Persiapan dan Pemformatan Buku Digital	180
A.	Tujuan Pembelajaran.....	180
B.	Materi Pokok	180

C. Rangkuman	196
D. Tugas	196
E. Tes Formatif	197
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	197
G. Lembar Kerja Siswa.....	198
Kegiatan Belajar ke-18: Publikasi Buku Digital	200
A. Tujuan Pembelajaran.....	200
B. Materi Pokok	200
C. Rangkuman	205
D. Tugas	205
E. Tes Formatif	205
F. Lembar Jawaban Tes Formatif	206
G. Lembar Kerja Siswa.....	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Alat Penangkap Gambar Jenis <i>Handycam</i>	13
Gambar II-2 Pergerakan PAN dan PANNING	21
Gambar II-3 Pergerakan TILT atau TILTING.....	21
Gambar II-4 Pergerakan TRACK IN.....	22
Gambar II-5 Proses Membuka (<i>Open</i>) Instalasi Program.....	25
Gambar II-6 <i>Screencast-O-Matic Setup</i>	26
Gambar II-7 Progres Instalasi <i>Screencast-O-Matic</i>	26
Gambar II-8 <i>Completing the Screencast-O-Matic Setup Wizard</i>	26
Gambar II-9 Menjalankan <i>SoftwareScreencast-O-Matic</i>	27
Gambar II-10 Tampilan Awal <i>Screencast-O-Matic</i>	27
Gambar II-11 Proses Pengambilan Video Dengan <i>Screencast-O-Matic</i>	28
Gambar II-12 Menu Pilihan Simpan <i>File</i>	29
Gambar II-13 Menu Pilihan Simpan <i>File (Publish To Video File)</i>	30
Gambar II-14 <i>File Explorer</i> Tempat Menyimpan <i>File</i>	31
Gambar II-15 Lembar <i>Continuity</i>	38
Gambar II-16 Memulai <i>Windows Movie Maker</i>	41
Gambar II-17 Menu <i>Save</i>	42
Gambar II-18 Proses menyimpan Proyek	42
Gambar II-19 Menambahkan Video	42
Gambar II-20 Memilih Video	43
Gambar II-21 Memecah Video	43
Gambar II-22 Menambahkan Transisi Video.....	43
Gambar II-23 Menambahkan Teks <i>Caption</i> Pada Video	44
Gambar II-24 Menambahkan Teks Pada Video	44
Gambar II-25 Menambahkan Judul dan Daftar Nama	44
Gambar II-26 Menambahkan Judul dan Daftar nama	45
Gambar II-27 Tab Beranda	45
Gambar II-28 Menambahkan Suara.....	45
Gambar II-29 Mengatur <i>volume music</i>	45

Gambar II-30 Menu File Simpan	46
Gambar II-31 Simpan Video (<i>Save Movie</i>).....	46
Gambar II-32 Instalasi Blender	53
Gambar II-33 Instalasi Blender	53
Gambar II-34 Instalasi Blender	54
Gambar II-35 Instalasi Blender	54
Gambar II-36 Instalasi Blender	55
Gambar II-37 Tampilan <i>Default</i> Blender.....	55
Gambar II-38 Tampilan <i>Default</i> Blender.....	56
Gambar II-39 Tampilan Pojok Kiri Atas pada Blender	57
Gambar II-40 Cara Melakukan <i>Splitting Windows</i>	57
Gambar II-41 Jenis Fungsi <i>Edit</i>	58
Gambar II-42 Mengaktifkan <i>Emulate Numpad</i>	59
Gambar II-43 <i>Numpad</i>	59
Gambar II-44 Mengganti <i>Snap 3D Cursor</i>	60
Gambar II-45 <i>Adding Object</i>	60
Gambar II-46 <i>Object Mode</i> dan <i>Edit mode</i>	61
Gambar II-47 Tampilan SumbuKoordinat 3D	62
Gambar II-48 Human <i>Modelling</i> (Latihan Navigasi dan <i>View</i>)	64
Gambar II-49 Menu View	64
Gambar II-50 <i>Object Mode</i>	65
Gambar II-51 <i>Viewport Shading</i>	66
Gambar II-52 <i>3D Manipulator</i>	66
Gambar II-53 <i>Basic Manipulator</i>	68
Gambar II-54 <i>Move and Selection</i>	69
Gambar II-55 <i>Build Object</i>	71
Gambar II-56 Tampilan <i>Default</i> Blender.....	73
Gambar II-57 <i>Cube</i> Posisi <i>Edit Mode</i>	74
Gambar II-58 Kerangka Kubus	74
Gambar II-59 Contoh Hasil Pemodelan	75
Gambar II-60 Mengubah <i>Viewpor</i>	75

Gambar II-61 Cara Melakukan <i>splitting</i>	76
Gambar II-62 Mengubah <i>Viewport</i>	76
Gambar II-63 Sebelum dan Sesudah Menseleksi Objek.....	76
Gambar II-64 Mengubah <i>Mode</i>	77
Gambar II-65 Tampilan Saat Menekan S dan Saat Menekan Z	77
Gambar II-66 Tampilan <i>View Top Ortho</i>	77
Gambar II-67 Tampilan Saat Menekan CTRL+R	78
Gambar II-68 Tampilan Saat Menggeser Garis.....	78
Gambar II-69 Proses Penambahan Garis.....	78
Gambar II-70 Proses Penambahan Garis.....	79
Gambar II-71 Mengubah <i>Face Select</i>	79
Gambar II-72 Selesksi 4 <i>Face</i>	79
Gambar II-73 Tampilan Saat <i>Extrude Object</i>	80
Gambar II-74 Seleksi 2 <i>Face</i> Untuk Membuat Tiang Sandaran.....	80
Gambar II-75 Tampilan Saat Meng- <i>Extrude</i> Tiang Sandaran Kursi.....	80
Gambar II-76 Tampilan Saat Meng- <i>Extrude</i> Tiang Sandaran Kursi.....	81
Gambar II-77 Tampilan Saat Meng- <i>Extrude</i> Tiang Sandaran Kursi.....	81
Gambar II-78 Menghapus Objek yang Berhadapan.....	81
Gambar II-79 Menseleksi Rusuk.....	82
Gambar II-80 Menambahkan <i>Face</i>	82
Gambar II-81 Menambahkan <i>Face</i> Hingga Selesai.....	82
Gambar II-82 <i>Properties Object Modifier</i>	86
Gambar II-83 Memilih <i>SubdivisionSurface</i>	86
Gambar II-84 <i>UV Sphere</i> Sebelum dan Setelah Dihaluskan Dengan <i>Subdivision Surface</i>	87
Gambar II-85 <i>PropertiesAdd ModifierSubdivision Surface</i>	87
Gambar II-86 Contoh Silinder Yang Sudah Diberi Penulangan dan di <i>Add ModifierSubdivision Surface</i>	87
Gambar II-87 <i>Cube (Object Mode)</i>	88
Gambar II-88 <i>Cube</i> PadaPosisi (<i>Edit Mode</i>).....	88
Gambar II-89 Memilih <i>Edge</i> (Seleksi Garis).....	89
Gambar II-90 Menyeleksi Garis Menggunakan <i>Edge</i>	89

Gambar II-91 Melakukan Perintah <i>Shift B</i> Untuk Membuat Lengkungan.....	89
Gambar II-92 Menambahkan <i>Text</i>	90
Gambar II-93 Mengganti <i>Text</i> Pada Mode <i>Edit Mode</i>	90
Gambar II-94 Memilih <i>Object Modifier</i>	90
Gambar II-95 Memilih <i>Solidify</i>	90
Gambar II-96 Mengatur <i>Thickness</i>	91
Gambar II-97 Memberikan Efek <i>solidify</i>	91
Gambar II-98 Model 3D Objek Kopling Manual	95
Gambar II-99 Urutan Pemodelan Objek Kopling	95
Gambar II-100 Menambahkan Objek <i>Cylinder</i>	96
Gambar II-101 Perubahan Ukuran Objek.....	96
Gambar II-102 Melakukan Rotasi Objek	96
Gambar II-103 <i>EditMode</i>	97
Gambar II-104 Melakukan <i>Extrude</i>	97
Gambar II-105 Melakukan <i>LoopCut</i>	97
Gambar II-106 Perubahan Ukuran Garis	98
Gambar II-107 <i>LoopCut</i>	98
Gambar II-108 Perubahan Ukuran Objek.....	98
Gambar II-109 Perpindahan Lokasi Objek	99
Gambar II-110 Penambahan Objek <i>Cube</i>	99
Gambar II-111 <i>EditMode</i>	100
Gambar II-112 Perpanjang Ukuran Objek	100
Gambar II-113 Perubahan Ukuran Permukaan Objek.....	100
Gambar II-114 <i>Loop Cut</i>	100
Gambar II-115 Pengeditan Ukuran Garis Objek.....	101
Gambar II-116 Perubahan Permukaan Objek	101
Gambar II-117 <i>LoopCut</i>	101
Gambar II-118 <i>Loop Cut</i> dan <i>Scale</i>	102
Gambar II-119 Teknik Bevel Pada Objek	102
Gambar II-120 Duplikasi Objek	102
Gambar II-121 Perubahan Ukuran Objek.....	103

Gambar II-122 Perpindahan Lokasi Objek	103
Gambar II-123 Mengubah Nama Objek	103
Gambar II-124 <i>Boolean</i>	104
Gambar II-125 Hasil <i>Boolean</i>	104
Gambar II-126 Perpindahan Lokasi	104
Gambar II-127 Rotasi Objek	105
Gambar II-128 Perubahan Ukuran Objek.....	105
Gambar II-129 <i>Extrude</i>	105
Gambar II-130 <i>Extrude</i>	106
Gambar II-131 <i>Extrude</i>	106
Gambar II-132 Perpindahan Lokasi Objek	106
Gambar II-133 Duplikasi Objek	107
Gambar II-134 Duplikasi Objek.....	107
Gambar II-135 Menambahkan Objek Kubus.....	107
Gambar II-136 <i>LoopCut</i>	108
Gambar II-137 <i>Extrude</i>	108
Gambar II-138 Proses <i>Boolean</i>	108
Gambar II-139 Hasil <i>Boolean</i>	109
Gambar II-140 Menambahkan Objek <i>UVSphere</i>	109
Gambar II-141 Hasil Objek	109
Gambar II-142 Rotasi Objek	110
Gambar II-143 Perubahan Ukuran Objek.....	110
Gambar II-144 Menambahkan Objek <i>Cylinder</i>	110
Gambar II-145 Rotasi Objek	111
Gambar II-146 Perubahan Ukuran Objek.....	111
Gambar II-147 Duplikasi Objek	111
Gambar II-148 Perubahan Ukuran Objek.....	111
Gambar II-149 <i>LoopCut</i>	112
Gambar II-150 Seleksi Permukaan Objek.....	112
Gambar II-151 <i>Extrude</i>	112
Gambar II-152 Duplikasi Objek	113

Gambar II-153 Duplikasi Objek	113
Gambar II-154 Perpindahan Lokasi Objek	113
Gambar II-155 Duplikasi Objek	113
Gambar II-156 Hasil Pemodelan Objek.....	114
Gambar II-157 Perubahan Ukuran Objek.....	114
Gambar II-158 <i>Bevel</i>	114
Gambar II-159 Perubahan Skala Objek	115
Gambar II-160 <i>Extrude</i>	115
Gambar II-161 <i>Loop Cut</i>	115
Gambar II-162 <i>Extrude</i>	116
Gambar II-163 <i>Bevel</i>	116
Gambar II-164 Hasil Bevel	116
Gambar II-165 Menambahkan Objek <i>Cylinder</i>	116
Gambar II-166 Perpindahan Lokasi Objek	117
Gambar II-167 Perpindahan Lokasi Objek	117
Gambar II-168 Mengubah Nama Objek	117
Gambar II-169 Melubangi Objek Dengan Fitur Boolean.....	118
Gambar II-170 Objek Setelah Dilubangi.....	118
Gambar II-171 <i>Smooth</i>	118
Gambar II-172 Hasil Pemodelan Objek.....	119
Gambar II-173 Objek Kopling Manual	122
Gambar II-174 Membuat <i>Material</i>	123
Gambar II-175 Mengubah Nama <i>Material</i>	123
Gambar II-176 Mengubah Warna <i>Material</i>	123
Gambar II-177 <i>Material</i>	123
Gambar II-178 Hasil Pemberian <i>Material</i>	124
Gambar II-179 <i>Camera</i>	124
Gambar II-180 <i>ViewCamera</i>	124
Gambar II-181 <i>ViewCamera</i>	125
Gambar II-182 <i>SettingEnvironment</i>	125
Gambar II-183 Hasil <i>RenderImage</i>	125

Gambar II-184 <i>Material</i>	126
Gambar II-185 Membuat <i>Material</i> Baru.....	126
Gambar II-186 <i>Material</i> Baru	126
Gambar II-187 Mengubah Warna <i>Material</i>	126
Gambar II-188 Seleksi Permukaan Objek.....	127
Gambar II-189 <i>Material</i>	127
Gambar II-190 hasil pemberian <i>Material</i>	127
Gambar II-191 Menambahkan Tulang	130
Gambar II-192 X - Ray.....	130
Gambar II-193 Perpindahan Lokasi Tulang.....	131
Gambar II-194 Perubahan Ukuran Tulang	131
Gambar II-195 Seleksi Bagian Tulang	131
Gambar II-196 <i>Extrude</i>	132
Gambar II-197 Penambahan Tulang.....	132
Gambar II-198 Perpindahan Lokasi	132
Gambar II-199 Mengubah Nama Tulang.....	133
Gambar II-200 <i>PoseMode</i>	133
Gambar II-201 <i>InverseKinematics</i>	133
Gambar II-202 <i>InverseKinematics</i>	134
Gambar II-203 Perubahan Lokasi Tulang	134
Gambar II-204 Seleksi Tulang	134
Gambar II-205 <i>Set Parent to Bone</i>	135
Gambar II-206 Perpindahan Lokasi Tulang.....	135
Gambar II-207 Seleksi Tulang	136
Gambar II-208 <i>SetParenttoObject</i>	136
Gambar II-209 <i>SetParenttoObject</i>	136
Gambar II-210 SeleksiTulang	137
Gambar II-211 Hasil Penulangan Objek Kopling.....	137
Gambar II-212 Fitur <i>Animation</i>	141
Gambar II-213 <i>Timeline</i>	141
Gambar II-214 Mengubah Start dan End	142

Gambar II-215 Objek Kopling Manual	142
Gambar II-216 Seleksi tulang pusat penggerak	143
Gambar II-217 <i>InsertKeyframeLocation</i>	143
Gambar II-218 <i>DopeSheetSummary</i>	143
Gambar II-219 Garis <i>Timeline</i>	143
Gambar II-220 <i>InsertKeyframeLocation</i>	144
Gambar II-221 Garis <i>Timeline</i>	144
Gambar II-222 <i>InsertKeyframeLocation</i>	144
Gambar II-223 Garis <i>Timeline</i>	144
Gambar II-224 <i>InsertKeyframeLocation</i>	145
Gambar II-225 Garis <i>Timeline</i>	145
Gambar II-226 <i>InsertKeyframeLocation</i>	145
Gambar II-227 <i>Play</i> dan <i>Stop</i>	146
Gambar II-228 Perbandingan Ukuran Obdengn Frame Kamera	149
Gambar II-229 Semakin Jauh Obyek Dengan Kamera Akan Tampak Kecil dan Sebaliknya	150
Gambar II-230 Mode Posisi <i>ViewCamera</i>	150
Gambar II-231 Memilih <i>Seting Properties</i>	151
Gambar II-232 Memilih <i>Lock Camera To View</i>	151
Gambar II-233 Cursor Berada di Posisi <i>Center</i>	154
Gambar II-234 Circle Dilakukan Perubahan Ukuran Menjadi Lebih Besar	155
Gambar II-235 Circle Ditarik Kesumbu Z	155
Gambar II-236 <i>Circle</i> Tampak di Atas Objek.....	155
Gambar II-237 Pilih <i>Folow Path</i>	156
Gambar II-238 <i>Bezier Circle</i>	156
Gambar II-239 <i>Track To Constraint</i>	157
Gambar II-240 <i>Mode Animation</i>	157
Gambar II-241 <i>Frame Animation</i>	157
Gambar II-242 <i>Path Animation</i>	158
Gambar II-243 KameraMengitari Objek	158
Gambar II-244 Memilih Direktori	161

Gambar II-245 Memilik Ekstensi File.....	161
Gambar II-246 Menu Untuk Merender Gambar.....	161
Gambar II-247 Memilih Tampilan <i>VideoEditing</i>	162
Gambar II-248 Tampilan <i>VideoEditing</i>	162
Gambar II-249 Menampilkan Menu <i>Add</i>	162
Gambar II-250 Menyeleksi Semua Gambar.....	163
Gambar II-251 Memindahkan <i>Strip</i>	163
Gambar II-252 Membuat Transisi.....	164
Gambar II-253 Membuat Efek Transisi.....	164
Gambar II-254 Memasukkan Suara.....	164
Gambar II-255 Hasil Suara Yang Telah Dimasukkan.....	164
Gambar II-256 Memilih Menu <i>Render</i>	165
Gambar II-257 Mengubah Format Video.....	165
Gambar II-258 Menu Output Render.....	165
Gambar II-259 Menu Output Render.....	165
Gambar II-260 Langkah Menemukan Menu <i>Render</i>	166
Gambar II-261 Pengaturan Dalam Menu <i>Render</i>	166
Gambar II-262 <i>SettingOutput</i> Dalam Menu <i>Render</i>	167
Gambar III-1 Buku Digital.....	170
Gambar III-2 Logo ePub.....	173
Gambar III-3 <i>TampilanAwalSigil</i>	175
Gambar III-4 Proses Instalasi Perangkat Lunak Sigil.....	177
Gambar III-5 Pengaturan Gambar.....	181
Gambar III-6 Pengaturan Tabel.....	182
Gambar III-7 Proses Konversi Audio.....	183
Gambar III-8 Proses Konversi Video.....	184
Gambar III-9 Proses Penyimpanan Dokumen HTML.....	185
Gambar III-10 Jendela <i>Pop-Up</i> Untuk Memilih File Html Pada Calibre.....	186
Gambar III-11 Tombol Konversi.....	186
Gambar III-12 Jendela <i>Pop-Up</i> Untuk Menkonversi <i>File Pdf</i>	187
Gambar III-13 Jendela <i>Pop-Up</i> untuk menyesuaikan konfigurasi <i>output Epub</i>	187

Gambar III-14 Tampilan Awal Perangkat Lunak Sigil	188
Gambar III-15 Contoh <i>Library</i> Pembaca Buku Digital.....	188
Gambar III-16 Memasukkan Sampul Buku.....	189
Gambar III-17 Memasukkan Sampul Buku Melalui <i>Tools</i>	189
Gambar III-18 Memasukkan Gambar Untuk Sampul.....	189
Gambar III-19 Mencari Gambar Untuk Sampul	190
Gambar III-20 Tampilan <i>Metadata Editor</i>	191
Gambar III-21 <i>Pengaturan Indentasi</i>	191
Gambar III-22 Pengaturan Daftar Isi	192
Gambar III-23 Memasukkan File Audio/Video.....	193
Gambar III-24 Tampilan Jendela <i>Insert File</i>	193
Gambar III-25 Tampilan Jendela <i>AddExistingFile</i>	193
Gambar III-26 Tampilan <i>File</i> Video Sudah Berhasil Disisipkan	194
Gambar III-27 Perangkat Lunak Pembaca Buku Digital	194
Gambar III-28 Memasang <i>Plugin</i> Radium	195
Gambar III-29 <i>Icon</i> Radium Yang Sudah Terinstall	195
Gambar III-30 Tampilan Buku-Buku Digital di Radium	195
Gambar III-31 Tampilan Buku Digital Ketika di Buka.....	196
Gambar III-32 Membuat Akun SEAMarket.....	202
Gambar III-33 Mempublikasikan Buku Digital di SEAMarket.....	204
Gambar III-34 Halaman Utama SEAMarket	205

I. PENDAHULUAN

SIMULASI DIGITAL

Upaya Mengomunikasikan Gagasan atau Konsep Melalui Presentasi Digital

Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah memungkinkan cara berkomunikasi dan bertukar informasi manusia satu dengan manusia lainnya, mencapai tingkat tertinggi dibandingkan dengan pada masa sebelumnya.

Informasi yang disampaikan dalam bentuk teks saja tidak cukup. Informasi tersebut dapat dilengkapi dengan visualisasi yang tampil secara dinamis, bergerak, disertai suara. Informasi tersebut menjadi lebih penting, jika berisi gagasan atau konsep. Cara membuat visualisasi dan cara menyampaikan informasi tersebut harus dipelajari dengan baik agar isi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan.

Cara yang praktis mengomunikasikan gagasan atau konsep kepada orang lain adalah melalui presentasi digital yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan seseorang membuat rekaan/tiruan (simulasi) dari kondisi yang sebenarnya sebagai peraga penyampaian informasi.

Semua upaya menyampaikan gagasan atau konsep tersebut dikemas dalam Simulasi Digital. Mata Pelajaran Simulasi Digital tidak berdiri sendiri. Mata pelajaran ini terkait dengan mata pelajaran produktif pada Bidang Keahlian atau Program Keahlian yang dipelajari di SMK. Mata pelajaran ini tidak dapat dipisahkan dengan isi yang akan dikomunikasikan, yaitu gagasan atau konsep sebagai solusi atas masalah yang terkait dengan mata pelajaran produktif.

Simulasi Digital bukan sekadar format tetapi juga konten
--

Penguasaan Simulasi Digital tidak hanya berguna bagi Anda untuk memperoleh nilai dalam mata pelajaran, bahkan tidak hanya bermanfaat untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep selama Anda belajar di SMK. Simulasi Digital adalah kebutuhan manusia. Keterampilan ini akan menjadi bagian dari kecakapan hidup (*life skill*) Anda.

Deskripsi Mata Pelajaran Simulasi Digital

Mata pelajaran Simulasi Digital adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital.

Dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan mewujudkannya melalui presentasi digital, dengan tujuan untuk menguasai teknik mengomunikasikan gagasan atau konsep.

Tujuan akhir setelah siswa mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja yang terkait dengan mata pelajaran kejuruan, siswa mampu mengomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau modifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada.

Pada dasarnya kemampuan mengomunikasikan gagasan atau konsep, sama pentingnya dengan penemuan gagasan atau konsep itu sendiri.

Kemampuan mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan tepat, mencerminkan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan terhadap gagasan atau konsep tersebut.

Media digital yang dimanfaatkan untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep, dipilih dari yang telah tersedia secara luas melalui aplikasi atau layanan dengan menggunakan peralatan elektronika atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Buku Siswa Jilid 2 ini digunakan sebagai buku sumber belajar pada Semester 2 Kelas X SMK. Buku ini adalah lanjutan dari Buku Siswa Jilid 1, yang keduanya menjadi satu kesatuan utuh.

Ruang Lingkup Mata Pelajaran Simulasi Digital Buku Siswa Jilid 2

Sesuai dengan tujuannya, mata pelajaran Simulasi Digital dalam Buku Siswa Jilid 2 memiliki ruang lingkup sebagai berikut.

A. Visualisasi Konsep

Melalui Visualisasi Konsep, dimaksudkan siswa memiliki bekal keterampilan teknis untuk:

1. Membuat presentasi video melalui cara video proses; dan
2. Membuat presentasi video melalui simulasi visual.

Melalui video proses yang merupakan proses perekaman gambar bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital atau *camcorder* atau telpon genggam, presentasi video memberikan bekal bagi siswa untuk membuat video, terutama untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep.

Bagian tertentu dari presentasi video yang tidak terjangkau dalam rekaman gambar menggunakan video proses, karena alasan teknis atau proses yang ada di dalam, dapat divideokan melalui proses simulasi digital, menggunakan animasi 3D.

Visualisasi konsep adalah media siswa mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk visualisasi dinamis, bergerak dan diberi audio.

Jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide.
Jangan pernah berhenti bernalar merumuskan ide menjadi gagasan.
Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep.
Komunikasikan konsep dengan intensitas yang tinggi, massal, dan
'mendunia'.

B. Buku/Dokumen Digital

Melalui Buku/Dokumen Digital, dimaksudkan siswa memiliki bekal keterampilan teknis untuk

memformat naskah menjadi buku/dokumen digital untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep. Perkembangan digital memungkinkan mewujudkan buku/dokumen “nirkertas”, yang mudah disimpan, dibawa, dan dibaca ketika diperlukan. Buku/dokumen digital mampu menampung informasi verbal dan nonverbal dengan tampilan statis, videografi, dan audio.

Teknologi digital memungkinkan menyimpan, membawa, dan membaca buku hanya dengan menggunakan peralatan “kecil” saja.

JADILAH DIRI SENDIRI
JADILAH PANDU INDONESIA
EKSPRESIKAN DIRIMU PADA DUNIA

II. VISUALISASI KONSEP

Deskripsi

Pembelajaran presentasi video merupakan upaya pembekalan keterampilan bagi Anda untuk dapat mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video.

Pada dasarnya presentasi video terdiri atas kegiatan pembelajaran :

1. Video proses yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video, baik yang terpasang pada telpon genggam dan perangkat *gaget* lainnya, maupun pada kamera khusus untuk perekaman video, termasuk *camcorder*.
2. *Screen recording* adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan aplikasi rekam layar dan dapat ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau *webcam* yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar.

Pengukuran keberhasilan pembelajarannya diarahkan pada keterampilan Anda menemukan ide sebagai solusi memecahkan masalah dalam kehidupan keseharian terkait dengan produk dan jasa yang Anda pelajari. Ide tersebut disajikan dalam bentuk presentasi video.

Kegiatan Belajar 1: Fungsi dan Jenis Presentasi Video

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- menjelaskan pengertian presentasi video,
- menjelaskan fungsi presentasi video dalam upaya mengomunikasikan ide atau gagasan,
- mengidentifikasi jenis-jenis presentasi video.

B. Uraian Materi

Manusia sebagai makhluk visual dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan melihat sesuatu yang “hidup”, bergerak dan bersuara. Untuk mengomunikasikan suatu ide atau gagasan dengan lebih efektif maka diperlukan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dapat menengahkan gambar bergerak sekaligus suara yang diperlukan.

Pada awalnya dulu gerakan hanya dapat ditangkap dan diwujudkan kembali melalui pemutaran pita celluloid yang kita sebut film. Film yang pertama hanya berisi gambar bergerak tanpa suara. Dalam perkembangannya film

dapat juga menampung suara. Pita celluloid digantikan dengan pita magnetik yang mampu merekam gerakan dan suara. Perkembangan terakhir yang terjadi adalah penggantian pita magnetik dengan rekaman data digital. Rekaman gerak dan suara dalam bentuk data digital dapat dilakukan dengan mudah dan murah karena semakin berkembangnya perangkat jinjing (*gadget*) yang dilengkapi dengan lensa.

1. Pengertian Presentasi Video

Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh.

2. Fungsi Presentasi Video

Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan atau konsep adalah hasil pemikiran yang lahir sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Pada dasarnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Perlu pelatihan mengidentifikasi masalah. Mampu mengidentifikasi masalah merupakan setengah langkah untuk kemudian menemukan solusi sebagai satu langkah berikutnya.

Gagasan atau konsep pada presentasi video, harus dan lebih bagus menggunakan ide yang asli, benar, bermanfaat. Asli, artinya gagasan atau konsep bukan hasil pemikiran orang lain, hasil kreativitas sendiri, bukan plagiasi. Tidak menyalahi kaidah keilmuan, tidak bertentangan dengan norma atau aturan. Bermanfaat, artinya menjadi solusi bagi banyak orang.

3. Jenis Video

Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukan:

a. Cerita

Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita.

b. Dokumenter

Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata.

c. Berita

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita.

d. Pembelajaran

Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang.

e. Presentasi

Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan

C. Rangkuman

- Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan.
- Presentasi video digunakan untuk memperkenalkan produk.
- Jenis-jenis dari video adalah video cerita, video dokumenter, video berita, video pembelajaran, video presentasi.

D. Tugas

Amatilah potongan-potongan video yang terdapat di cd yang menyertai buku ini kenallilah jenisnya!

- Video 1 pada folder Presentasi Video, sub folder contoh video
 - Video 2 pada folder Presentasi Video, sub folder contoh video
1. Identifikasi video di atas sesuai dengan jenis dan fungsinya
 2. Carilah jenis-jenis video berdasarkan dengan tujuan pembuatannya di internet, dan tempelkan (*embed*) kedalam kelas edmodo Anda masing-masing!
 3. Diskusikan video yang Anda tempelkan pada edmodo kelompok Anda tentang jenis dari tujuan pembuatannya!
 4. Presentasikan video yang Anda cari dalam kelompok kecil 5 - 6 orang, berikan tanggapan atas komentar, pendapat, atau kritik yang diberikan oleh rekan dan guru Anda.

E. Tes Formatif

1. Jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan presentasi video!

2. Jelaskan fungsi-fungsi presentasi video!
3. Dari beberapa jenis video yang ada, manakah yang menurut Anda paling baik dalam mengomunikasikan sebuah produk?Jelaskan!

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Yang dimaksud dengan presentasi video adalah

.....
.....
.....

2. Fungsi-fungsi presentasi video

.....
.....
.....
.....

3. Jenis video yang paling baik dalam mengomunikasikan sebuah produk

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kegiatan Belajar 2: Ciri-ciri Presentasi Video

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- Menjelaskan ciri-ciri presentasi video

B. Uraian Materi

Berbagi informasi kepada pihak lain merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, terutama setelah memasuki era informasi. Salah satu bentuk berbagi informasi adalah mengomunikasikan gagasan atau konsep. Dalam perkembangannya, mengomunikasikan gagasan atau konsep memiliki tujuan memasarkan produk. Bahkan tujuan-tujuan yang tersirat lainnya sering bersembunyi di balik tujuan tersebut.

Di antara para penggagas dan (sedikit) penyusun konsep justru kemampuan mengomunikasikan ini menjadi salah satu kelemahan. Banyak para pembuat produk yang tidak mampu mengomunikasikan produknya dengan baik atau tidak memiliki waktu banyak mengomunikasikan produknya dengan cara yang 'menjual'. Bahkan banyak para penggagas yang tidak mengacuhkan kemampuan berkomunikasi.

Salah satu tujuan presentasi video adalah membantu mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui video, sebagai media dengar-pandang (*audio-visual*). Gagasan berbentuk produk benda jadi atau konsep dalam bentuk pelayanan (*services*) atau cara kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video.

Dengan demikian ciri-ciri presentasi video adalah:

- mengomunikasikan ide
- menunjukkan solusi
- mengomunikasikan produk dan jasa
- menunjukkan cara kerja

Presentasi video seyogyanya mudah dibuat, bersifat spontan, dan mengakomodasi ide pembuat. Alat yang digunakan adalah alat yang tersedia dan terjangkau.

Proses pembuatan presentasi video haruslah dirancang dalam bentuk sederhana dan memperhatikan hal – hal berikut:

1. tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit;
2. teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi;
3. pencetus ide harus terlibat dalam proses, dapat berlaku sebagai sutradara ataupun pemain bahkan sebagai *editor*.

Hal yang harus diperhatikan pada presentasi video produk benda jadi atau cara kerja.

1. Alur presentasi logis, dimulai dari masalah (bila perlu didramatisasi seperlunya), ditunjukkan solusinya berupa gagasan yang akan dikemukakan.
2. Menggunakan urutan (*sequence*) naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan (*explanatory*) dengan titik berat pada urutan deskriptif.
3. Urutan terjaga kontinuitasnya.
4. Narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu. Tidak mendominasi seluruh tayangan. Narasi menggunakan kata-kata lugas dan bukan mengomentari tampilan gambar. Narasi dipersiapkan melalui naskah narasi tersendiri. Penempatan kalimat kunci harus tepat, memiliki gaya bercerita yang kuat.
5. Dapat menggunakan kesaksian orang terkenal, atau ilmuwan atau praktisi.
6. Pada tahap simpulan, ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh, menggunakan gambar yang jelas, *back sound* yang sesuai.

C. Rangkuman

Ciri-ciri presentasi video adalah:

- mengomunikasikan ide
- menunjukkan solusi
- mengomunikasikan produk dan jasa
- menunjukkan cara kerja

D. Tugas

1. Carilah video produk barang jadi di Internet (minimal 3), uraikanlah sesuai dengan ciri presentasi video yang telah Anda pelajari!
2. Tempelkan (*embed*) ke dalam kelas edmodo Anda masing-masing dan diskusikan!

E. Tes Formatif

Kenalilah bagian-bagian ciri presentasi video produk barang jadi dari video yang Anda temukan di Internet, dan presentasikan di depan kelompok kecil Anda, berikan tanggapan atas komentar, pendapat, atau kritik yang diberikan oleh rekan dan guru Anda.

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 3: Proses Pengambilan Gambar

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- mengenal dan melakukan tahapan produksi dengan alat perekam gambar (*camcorder*), *handphone*, *webcam*, dan *screen recorder*
- menjelaskan ukuran gambar
- menjelaskan pergerakan kamera
- menjelaskan tata cahaya
- menjelaskan tata suara

B. Uraian Materi

Produksi dimulai dari merekam video dengan berdasarkan dan konsep yang sudah dirancang. Kemudian proses rekaman baik visual maupun audio dilakukan, dan seluruh pendukung bekerjasama dalam proses produksi. Pada proses produksi Anda harus menyiapkan:

1. Alat Perekam Gambar (*Camcorder*)

Kamerawan memerlukan sejumlah peralatan standar untuk dapat merekam gambar dengan baik, di antaranya.

- Kamera (*camcorder*) untuk merekam gambar dan suara, contoh: kamera profesional, *handycam*.
- Tripod, agar kamera tidak bergoyang.
- Lampu kamera untuk menambah cahaya, dalam kondisi kurang cahaya.
- Mikropon untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar.

a. Menangkap Gambar Dengan Kamera *Handycam*



Gambar II-1 Alat Penangkap Gambar Jenis *Handycam*

Kamera merupakan salah satu alat penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan (kegiatan) yang diarahkan oleh sang sutradara kemudian

divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Kamera dioperasikan oleh kru film yang biasa disebut

kamerawan dan dioperasikan sesuai dengan arahan sutradara. Seorang kamerawan perlu mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, dan hal – hal lain dalam pengambilan gambar.

1) Teknik memegang kamera video

Peganglah kamera dengan mantap. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol *zoom*, dan tangan yang lain untuk menjaga agar posisi kamera tidak bergoyang. Dapat digerakkan ke berbagai posisi, tergantung dari sudut pengambilan yang diinginkan atau gunakan selalu tripod untuk menjaga gambar tetap stabil.

2) *Zoom*

Hindari penggunaan teknik *zoom* untuk merekam pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod. Ini adalah cara dasar untuk menghindari terjadinya guncangan pada gambar. Dalam proses melakukan *zoom in* dan *zoom out* kamerawan terlebih dahulu harus memastikan angle terakhir dari *angle zoom* tersebut.

3) Peraturan 5 detik

Peraturan penting dalam merekam adalah, rekamlah dalam waktu yang lebih lama dan hindarkan gerakan kamera yang tidak perlu. Selalu rekam satu adegan sekurang – kurangnya dalam 5 detik. Ini akan memudahkan editor untuk mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Ingat untuk tetap menghitung dalam hati sampai 5 detik, meskipun pada kondisi yang sulit. Rekam subyek Anda selama 5 detik, stop dan ambil gambar yang lain.

4) Fokus, *Exposure* and keseimbangan cerah putih (*White Balance*)

Hal pertama yang harus dilakukan kamerawan sebelum mengambil gambar adalah menyesuaikan “mata” kamera pada setiap kali pindah lokasi untuk pengambilan gambar. Periksa selalu fokus dan *exposure*. Bila menggunakan *zoom* jauh dan dekat, fokuskan selalu pada jarak ideal ke objek yang Anda inginkan untuk direkam. Setiap kali kamerawan mengubah lokasi

pengambilan gambar maka kondisi cahaya pasti juga akan berubah, maka kamerawan perlu menyesuaikan keseimbangan warna putih pada kamera. Proses ini disebut dengan mengatur keseimbangan cerah putih (*white balance*) kamera.

5) Tanggal dan Waktu

Jangan pernah memasang tanda tanggal dan waktu pada layar yang terekam, ini akan membuat video sama sekali tidak dapat digunakan. Penulisan tanggal dan waktu pada layar tidak membuktikan bahwa video ini diambil pada saat yang tertulis di layar, karena bisa saja yang tertulis tanggal 5 November 1950 tidak menjamin pengambilan video tersebut pada tahun 1950, bisa saja setiap orang mengubah tanggal dan waktu tersebut. Namun, sebaiknya Anda selalu merekam suara Anda pada awal pengambilan gambar yang menjelaskan kapan gambar tersebut direkam, lokasi Anda merekam gambar. Cara inilah yang dapat merekam secara permanen informasi waktu dan tempat pengambilan gambar.

6) Gambarpengisi (*Cutaways*)

Bila Anda merekam sebuah objek, kegiatan ataupun wawancara Anda perlu mengambil gambar yang lain. Sebagai contoh, bila Anda merekam sebuah wawancara Anda perlu untuk merekam juga kantor orang yang Anda wawancarai atau sesuatu yang lain untuk memberikan penjelasan tambahan bagi video wawancara Anda. Contoh lain, bila Anda membuat video tentang orang utan, jangan lupa untuk merekam hutan tempat mereka tinggal dan kebakaran hutan yang merusakkan habitatnya, bila ada Ini akan membuat sebuah video lebih informatif.

Berikut ini adalah prosedur dasar menggunakan kamera.

1) Cara merekam gambar

- Hidupkan kamera
- Atur *viewfinder*
- Masukkan media simpan (kaset pita, kartu memori, cd, dvd, hardisk, dll)
- Atur ulang kode waktu/*time code*

- Setiap mengambil gambar baru, rekam *color bars* selama 10 detik, bila ada.
- Atur *white balance*
- Atur suara, pastikan level audio bergerak.
- Pilih objek yang akan direkam
- Atur fokus
- Perhatikan “bingkai” dan komposisi
- Tekan tombol *record*
- Rekam gambar yang diinginkan
- Tekan kembali tombol *record* atau *stop* untuk berhenti

2) Cara mengatur fokus

- *Zoom in* ke arah objek/subjek yang akan direkam
- Bila menggunakan manual fokus, atur fokus hingga gambarnya terlihat jelas
- Ukur gambar yang diinginkan
- Pengoperasian harus diulang untuk setiap gambar yang akan direkam

b. Menangkap Gambar Dengan Telepon Genggam (*Handphone*)

Mengabadikan gambar saat ini semakin mudah, apalagi dengan banyaknya telepon genggam (*Handphone*) yang dilengkapi fasilitas untuk merekam video. Berikut adalah tips menangkap gambar dengan menggunakan *Handphone*:

1) Lebih dekat ke obyek

Ponsel kamera yang beredar kebanyakan tidak dibekali dengan lensa zoom yang maksimal, jadi pastikan Anda mendekati objek yang akan direkam.

2) Hati-hati dengan cahaya

Cobalah untuk mengambil gambar dalam kondisi penerangan yang cukup. Saat merekam di bawah terpaan sinar matahari, obyek jangan membelakangi datangnya cahaya, karena obyek akan menjadi gelap. Sebaiknya obyek menghadap sumber cahaya.

3) Keseimbangan

Jaga keseimbangan, usahakan tangan Anda jangan sampai

bergoyang saat merekam. Ini untuk menjaga agar gambar yang dihasilkan stabil, tidak goyang.

4) Hindari penggunaan *digital zoom*

Dekatkan diri ke objek dengan cara menggeser posisi Anda, bukan dengan *digital zoom*. Penggunaan *digital zoom* bisa membuat kualitas gambar berkurang.

2. Ukuran Gambar

Ukuran gambar biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi dan kondisi objek. Ukuran pengambilan gambar selalu berkaitan dengan ukuran tubuh manusia. Terdapat bermacam-macam istilah antara lain pada tabel I.1 berikut.

Tabel I.1 Istilah Ukuran Gambar

Contoh Gambar	Istilah Ukuran Gambar	No
	<p><i>Establishing Shot</i>: shot pembuka dari suatu adegan yang memperlihatkan tempat dan waktu adegan itu berlangsung.</p>	1
	<p><i>Extreme Long Shot (ELS)</i>: gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan demikian dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya.</p>	2
	<p><i>Very Long Shot (VLS)</i>: menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitarnya. Dalam ukuran VLS ini, lingkungan di sekitar objek lebih dominan. VLS akan menampilkan panorama yang akan memenuhi layar.</p>	3

	<p><i>LongShot (LS)</i> : pengambilan secara keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Gambar diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang objek.</p>	4
	<p><i>Full Shot (FS)</i> : pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki.</p>	5
	<p><i>Medium Long Shot (MLS)</i> : gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang maka tampak dari kepala sampai lutut.</p>	6
	<p><i>Knee Shot (KS)</i> : pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut.</p>	7
	<p><i>Wide Angle (sudut lebar)</i> : ukuran pengambilan gambar yang memasukkan keadaan sekeliling, jadi sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan.</p>	8


	<p><i>Mid Shot (MS)</i> : menunjukkan mulai bagian kepala sampai pinggul. Ukuran MS berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi.</p>	9
	<p><i>Medium Close Up (MCU)</i> : menunjukkan mulai bagian kepala sampai bahu. Ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara.</p>	10
	<p><i>Close Up (CU)</i> : gambar diambil dari jarak dekat. Dalam merekam suatu gambar subjek yang tengah melakukan aksi, maka CU berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki yang bersepatu baru.</p>	11
	<p><i>Big Close Up (BCU)</i> : pengambilan gambar wajah yang memenuhi layar penampilan gambar</p>	12

	<p><i>Extreme Close Up (ECU):</i> pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau bibir atau ujung tumit dari sepatu.</p>	<p>13</p>
	<p><i>One Shot (1S) :</i> Pengambilan gambar satu objek</p>	<p>14</p>
	<p><i>Two Shot (2S) :</i> pengambilan gambar dua orang.</p>	<p>15</p>
	<p><i>Three Shot (3S) :</i> pengambilan gambar tiga orang.</p>	<p>16</p>
	<p><i>Group Shot (GS):</i> pengambilan gambar sekelompok orang.</p>	<p>17</p>

3. Gerakan Kamera


Gerakan kamera akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oleh karenanya maka dibedakan dengan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. PAN atau PANNING, yaitu pergerakan kamera secara horizontal, yaitu gerakan kamera dari kiri ke kanan (PAN KANAN) atau dari kanan ke kiri (PAN KIRI).




Gambar II-2 Pergerakan PAN dan PANNING

- b. TILT atau TILTING, yaitu pergerakan kamera secara vertikal gerakan kamera dari



Gambar II-3 Pergerakan TILT atau TILTING

- c. *TRACK IN*, yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera mendekati objek.



Gambar II-4 Pergerakan TRACK IN

- d. *TRACK OUT*, yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera menjauhi objek.

Hal yang harus diperhatikan pada pengambilan gambar:

1. Setiap gerak harus memiliki makna yang mendukung kelebihan produk.
2. Kejelian kamera menampilkan bagian utama dan kelebihan produk atau cara kerja.
3. Urutan terjaga kontinuitasnya.
4. Apabila tidak menggunakan tripod atau penyangga kamera, hindari penggunaan *zoom in*. Sebaiknya kamerawan mendekati objek sebagai pengganti *zoom in*.
5. Untuk memfokuskan objek (mengarahkan kamera pada satu titik objek tertentu) lakukan *zoom in*, pastikan objek sudah fokus kemudian *zoom out* sampai pada posisi kedudukan semula. Lakukan perekaman gambar.

4. Tata Cahaya

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar adalah tata cahaya. tata cahaya dibuat sesederhana mungkin selama pengambilan gambar, objek harus menghadap sumber cahaya utama. Disarankan dengan membuat sumber cahaya melalui 3 titik.


Teknik tata cahaya tiga titik (*Three Point Lighting*) adalah metode standar yang digunakan dalam media visual seperti video, film dan fotografi. Ini

adalah sistem yang sederhana namun serbaguna yang menjadi dasar tata cahaya.

Teknik ini menggunakan tiga lampu yang disebut *key light* , *fill light* dan *back light*. Tentu Anda akan membutuhkan tiga lampu untuk memanfaatkan teknik sepenuhnya. Perhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Jika Anda hanya memiliki satu lampu, jadikan *key light*.
- Jika Anda memiliki 2 lampu, satu adalah *key light* dan yang lain adalah sebagai *fill light* atau *back light*.

a. *Key Light*



Key light adalah penyinaran terarah yang utama (main source) yang mengenai/jatuh pada suatu objek. *Key light* menghasilkan bayangan yang kuat, memberikan tekanan pada segi yang menarik dari objek dan membentuk dimensi.


b. *Fill Light*



Fill light adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakan bayangan yang dihasilkan oleh *key light*. Ini adalah cahaya sekunder yang digunakan untuk mengatur bayangan agar tidak terlalu keras atau lembut yang diciptakan oleh *key light*.

Mengisi biasanya akan lebih lembut dan setengah daya dari *key light*. Untuk mencapai hal ini, Anda bisa memindahkan cahaya lebih jauh atau Anda mungkin juga ingin mengatur cahaya pengisi lebih banyak dari lampu kunci/utama.

c. *Back Light*



Back light adalah penyinaran dari belakang subjek (berlawanan arah kamera) diatur sehingga jatuh mengenai kepala dan bahu dari subjek. Penyinaran ini membentuk garis tepi dari bentuk subjek sehingga memberi kesan memisahkan subjek

dengan latar belakang.

5. Tata Suara

Tata suara adalah bagian penting dari sebuah produk video, untuk melengkapi sebuah penjelasan sebuah cerita. Dalam membuat presentasi video adakalanya selain menggunakan suara presenter sendiri juga menggunakan suara orang lain dalam membacakan narasi dari video yang ditampilkan.

Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita/narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Hal yang harus diperhatikan dalam *voice over* adalah pemilihan *voice over talent* atau orang yang mengisi/menyuarakan *voice over*. Hal ini penting karena ini berpengaruh terhadap proses selanjutnya.

Dalam praktiknya, *voice over* menggunakan perangkat perekam suara yang sudah cocok dengan komputer, misalnya *microphone* komputer itu sendiri. Kemudian setelah proses perekaman suara *narrator/voice over talent*, dilanjutkan dengan editing suara hasil rekaman tersebut, misalnya dengan pembersihan *noise*, menaikkan gain dan lain-lain sehingga suara bagus dan siap untuk digabungkan dengan gambar.

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam perekaman suara:

1. Pastikan peralatan perekaman suara dalam kondisi baik /tidak rusak yang dapat mengasilkan gangguan suara (*noise*).
2. Pastikan indikator level audio pada kamera bekerja.
3. Jangan melakukan aktifitas yang tidak perlu yang dapat menyebabkan suara, hingga mengganggu proses perekaman.

6. *Screen Recording*

Selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan *Screen recording* (merekam layar). *Screen recording* adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang menangkap keluaran video dari komputer.

Screencast O Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencasts pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux.

Screencast O Matic memberikan layanan *software* gratis yang memungkinkan pengguna untuk merekam semua tampilan dan gerakan pada layar monitor. Baik gerakan kursor dan klik indikator, mudah untuk digunakan, dapat menambahkan keterangan atau komentar dengan mudah.

Aplikasi ini dapat diunduh (*download*) di alamat: <http://www.screencast-o-matic.com/> atau langsung merekam secara *online* di halaman tersebut, dengan mengklik *record* dan mengikuti proses berikutnya yang diminta, *built in camera (webcam)* dapat digunakan untuk mengambil gambar operator komputer sebagai pemain/presenter.

Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menambahkan sebuah file teks untuk *captioning* dan berbagi video dengan *audiens*. Video dapat disimpan dalam format MP4, AVI, FLV, atau dan kemudian diunggah (*upload*) ke *Screencast O Matic*, *web space* atau *YouTube*.

Anda dapat menggunakan *Screencasts O Matic* untuk merekam tugas guru yang menggunakan komputer, presentasi produk, bercerita, dan lain sebagainya.

a. Instalasi *Screencast O Matic*

Sebelum dapat menggunakan *Screencast O Matic*, Anda perlu melakukan instalasi *aplikasi* pada komputer ataupun laptop dengan langkah-langkah sebagai berikut:


- 1) Pilih *Software installer* *Screencast O Matic*, kemudian klik 2 (dua) kali atau klik kanan kemudian pilih *Open*.



Gambar II-5Proses Membuka (*Open*) Instalasi Program


- 2) Setelah menu *pop-up* instalasi (*Welcome to the Screencast-o-matic setup wizard*) muncul, pilih tombol *Install* untuk

melanjutkan proses instalasi.




Gambar II-6 Screencast-O-Matic Setup

- 3) Tunggu proses instalasi program selesai dijalankan, sehingga akan muncul menu *pop-up* berikutnya.



Gambar II-7 Progres Instalasi Screencast-O-Matic

- 4) Centang *check box* jika ingin memulai program dan tekan tombol finish, atau sebaliknya jangan pilih *checkbox* jika tidak ingin menjalankan *Software*.



Gambar II-8 Completing the Screencast-O-Matic Setup Wizard


b. Menggunakan Screencast O Matic

Setelah instalasi *Screencast O Matic*, aplikasi dapat langsung digunakan tanpa harus memerlukan registrasi.



Gambar II-9Menjalankan *SoftwareScreencast-O-Matic*


Pilih tombol *Use free version* untuk ke tampilan awal *Screencas O Matic* seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar II-10Tampilan Awal *Screencast-O-Matic*


Tabel I.2 Keterangan menu *Screencast-O-Matic*

Keterangan	Nama Objek	Objek
Berfungsi untuk mulai merekam dan membuat video	Tombol <i>record</i>	
Berfungsi untuk menghentikan perekaman sementara dan dapat melanjutkan merekam layar yang sedang berlangsung.	Tombol <i>pause</i>	
Berfungsi untuk mengaktifkan MIC pada <i>Screencast O Matik</i> . Bila suara sudah masuk indikator suara akan bergerak maju mundur.	Tombol suara (<i>sound</i>)	
Berfungsi untuk mengatur	Tombol ukuran	

ukuran layar pada saat merekam layar.	layar	
Berfungsi untuk mengaktifkan web cam yang ada pada komputer/laptop.	Tombol web cam	
Berfungsi untuk mengulang proses merekam layar bila merasa video yang direkam sebelumnya kurang memuaskan.	Tombol <i>restart</i>	
Berfungsi untuk menutup program <i>Screencast O Matic</i> sebelum mulai merekam layar.	Tombol <i>close</i>	
Berfungsi untuk menutup program <i>Screencast O Matic</i> setelah proses perekaman selesai.	Tombol <i>done</i>	

Untuk memulai proses perekaman layar lakukan langkah-langkah berikut:

- a) Tekan atau klik tombol *record* kemudian tunggu sampai tulisan di layar bertuliskan *Go*. Jangan kuatir bila gambar dari web cam Anda tidak muncul dalam layar karena secara sistem gambar dari web cam akan disembunyikan.




Gambar II-11 Proses Pengambilan Video Dengan *Screencast-O-Matic*

- b) Mulailah melakukan aktifitas dikomputer yang ingin direkam.
- c) Untuk menghentikan proses rekaman sementara tekan tombol *Pause* , sedangkan untuk mengulang perekaman layar jika dianggap belum sesuai pilih tombol *Restart* .
- d) Setelah proses rekaman selesai pilih tombol *Done* , Anda akan dihadapkan ke menu penyimpanan file seperti gambar berikut:




Gambar II-12 Menu Pilihan Simpan *File*

- e) Untuk melihat hasil rekaman tekan tombol *Play*  seperti yang ditunjukkan pada kotak merah di atas. Jika sudah dirasa cukup simpan file sesuai dengan pilihan:
- *Publish to Screencast O Matic* : menyimpan file pada web Screencast O Matic, hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat umum bila komputer Anda terhubung dengan internet.
 - *Publish to Youtube* : menyimpan file pada server web Youtube, hasil rekaman dapat dilihat atau ditonton oleh pengguna Youtube.
 - *Publish to Video file* : menyimpan pada media penyimpanan lokal, seperti hardisk atau flashdisk.
 - o Jika anda memilih *Publish to video file*, maka akan tampil kotak dialog sebagai berikut:



Gambar II-13 Menu Pilihan Simpan *File (Publish To Video File)*

- o Tentukan tipe file dari video (*Video type*) yang akan disimpan (MP4, AVI, FLV dan GIF), disarankan memilih format MP4 untuk hasil yang paling baik.
- o Tentukan ukuran dari file video (*Size*) yang akan disimpan. Ukuran file disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan ukuran yang disediakan adalah *Fullsize*, *HDSIZE*, dan *Rescalewidth* (dapat memilih langsung ukuran yang diinginkan dalam pixel), disarankan memilih ukuran *FullSize* untuk hasil yang paling baik.
- o Berikan catatan seperlunya untuk hasil rekaman dengan memilih *Notes* dan *Captions (optional)*
- o Pada pilihan menu *Options* dapat dipilih jika menginginkan hasil rekaman disimpan dengan menghilangkan teks tambahan, gerakan *mouse*, suara dari mikrofon dan gambar dari *web cam*.
- o Posisi *web cam* dapat dipindah ataupun diubah ukurannya dengan menekan gambar segitiga berwarna merah pada kotak *web cam*. Bila *proses editing* sudah selesai maka dapat menekan tombol "Save Video" pada pojok kanan bawah dari jendela editing.
- o Pilih nama dan tempat video yang akan disimpan, misal pada folder *My Documents*.
- o Ketikkan nama file pada *file name* kemudian tekan tombol save.



Gambar II-14 File Explorer Tempat Menyimpan File

- o Proses akan berlangsung tergantung dari lama merekam dan kemampuan dari komputer.

C. Rangkuman

- Produksi melakukan apa yang telah disiapkan pada proses praproduksi, dan akan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan.
- Langkah awal produksi adalah pengguna kamera.
- Untuk menangkap gerak dalam bentuk digital digunakan kamera, kamera dapat berupa kamera handycam, kamera handphone ataupun kamera webcam.
- Menggunakan kamera harus mengerti teknik memegang, mengambil dan mengerti unsur-unsur gambar.
- Menangkap gambar dengan handphone mempunyai beberapa perbedaan dengan handycam karena mempunyai perbedaan karakteristik lensa.
- Pengambilan gambar dapat dibagi menjadi 2 macam pergerakan kamera yaitu bergerak dan diam.
- Untuk hasil video yang baik maka harus memperhatikan unsur pencahayaan.

D. Tugas

Lengkapilah Naskah yang telah Anda buat pada KB 20 pada semester 1 dengan kode bahasa gambar, gerakan kamera, tata cahaya, dan tata suara!

(lihat contoh naskah yang lengkap)

Contoh naskah yang lengkap

No.	Visual	Audio	Waktu
0	Blank		
1	<p>Andi mempersiapkan bahan masakan, mencuci dan mengiris bawang</p> <p>CU : Tangan mencuci bawang</p> <p>Cut to Cut</p> <p>CU : Mengiris bawang</p>	<p>Back Sound</p> <p>Lagu : yok kita nonton ondel ondel</p>	00:01 – 00:15
2	<p>Cut to Cut</p> <p>Andi membersihkan tangan dengan lap</p> <p>CU : Tangan mengelap</p> <p>Zoom Out</p> <p>MLS : Andi</p>	<p>Direct Sound</p> <p>Andi</p> <p>Halo saya Andi, siswa SMK Negeri 37 Jurusan Boga.</p> <p>Kali ini kita akan membahas masakan khas Asli Indonesia</p> <p>Soto, tahukah Anda ada berapa banyak jenis soto di Indonesia ini?</p> <p>Tiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas soto, seperti : soto Aceh, soto Medan, soto Madura, dan banyak lagi</p> <p>Selain beragamnya soto ditiap daerah, soto juga punya beberapa varian nama, soto di Banyumas, cotto di Makasar, dan Soto di daerah jawa tengah</p>	00:15 – 00:45

3	<p>Cut to Cut MCU : Andi (sisi yang berbeda)</p>	<p>Direct Sound Andi Dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana pembuatan soto tangkar, yang merupakan khas dari Betawi. Soto Tangkar ini sangat di minati oleh warga Jakarta, dan menggunakan bahan yang mudah dicari serta murah</p>	00:15 – 00:26
4	<p>Cut to Cut MS : Andi Cut to Cut CU : Tangan Andi dan bahan Panning : bahan makanan</p>	<p>Direct Sound Andi Untuk memulai memasak Soto Tangkar, mari kita siapkan 1kg jeroan sapi 2lembar salam 2batang sereh 2liter santan cair</p>	00:26 – 01:00
	<p>Cut to Cut CU : Tangan Andi dan pengolahan bahan masakan Membersihkan bahan masakan di air mengalir Cut to Cut CU : Tangan memotong sereh</p>	<p>Direct Sound Andi Bersihkan jeroan sapi dan bumbu lainnya dengan air mengalir. Andi Potong bagian putih dari sereh</p>	00:26 – 01:00
5	<p>Cut to Cut MCU : Andi Cut to Cut</p>	<p>Direct Sound Andi Selain bahan pokok tadi,</p>	01:00 – 01:45

	CU : Tangan menunjuk bahan yang akan dihaluskan	kita halus menyiapkan bahan yang di haluskan, yaitu : Andi 3 cm jahe 4 cm lengkuas 6 cm kunyit 5 bh kemiri 3 bh cabe merah 10 bh cabe rawit 1 sdt ketumbar 2 sdm merica 5 btr bawang merah 5 siung bawang putih Garam	
6	Cut to Cut MCU : Andi Cut to Cut CU : Blender	Direct Sound Andi Setelah bahan di kupas dan dibersihkan, bahan dapat langsung dihaluskan dengan blender	01:45 – 02:10

E. Tes Formatif

Amatilah contoh video yang diputar oleh guru, uraikanlah berdasarkan ukuran gambar, gerakan kamera, tata cahaya dan tata suara.

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

Video 1

Ukuran gambar	Gerakan kamera	Tata cahaya	Tata suara

--	--	--	--

G. Lembar Kerja Siswa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 4: Pengambilan Gambar dengan Kamera

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- Melakukan tahapan produksi dengan alat pengambil gambar (*camcorder*), *handphone*, *webcam*, dan *screen recording*.
- Melakukan pengambilan gambar dengan pergerakan kamera dan tata cahaya.

B. Tugas

Koordinasi persiapan pengambilan gambar!

1. Siapkan naskah yang sudah lengkap pada KB 3.
2. Siapkan peralatan utama, dan peralatan pendukung.
3. Siapkan pemain.
4. Siapkan jadwal.

Pengambilan gambar!

Urutan :

1. Pengambilan gambar tidak perlu sesuai dengan urutan dalam naskah.
2. Pertahankan *Continuity* dalam pengambilan gambar.

Continuity adalah kesinambungan cerita dan gambar. Contoh kesinambungan cerita dan gambar, disampaikan sebagai berikut.

- a. Seorang yang tampil dengan baju warna kuning, harus tetap menggunakan baju tersebut dan tampil yang sama ketika pengambilan gambar yang menggambarkan kelanjutan gambar terdahulu, meskipun kegiatan pengambilan gambar dilakukan pada hari/waktu yang berbeda.
- b. Arah gerakan dan angel juga harus dijaga agar jangan memberikan kesan berbeda.

Untuk menjaga *continuity* atau kesinambungan gambar digunakan lembar *continuity*, lihat contoh di bawah ini.

SCRIPT CONTINUITY REPORT

PRODUKS : Ngali Production
JUDUL FILM : EMAK
HARI, TANGGAL : SENIN, 19 SEPTEMBER 2011
PRODUSER : SAPTO
SUTRADARA : MILA KARMILA
PENULIS NASKAH : DARWANTO

SCENE	SHOT	TAKE	TIME CODE		REMARK			DESCRIPTION
			IN	OUT	G	NG	CH	
1	1	1	00.00.00	00.02.02		V		Asepaik Sepeda
		2	00.02.02	00.12.16		V		Roda Sepeda
		3	00.12.16	00.38.08		V		
	2	1	00.38.08	01.05.16		V		Kaki mengayuh Sepeda
		2	01.05.16	01.34.01			V	
	3	1	01.34.01	01.45.21				Punggung Asep
		2	01.45.21	02.00.04			V	
	4	1	02.00.04	02.13.16		V		Mengayuh Sepeda
		2	02.13.16	02.28.00		V		
	5	1	02.28.00	02.43.06		V		Sepeda ditabrak motor
		2	02.43.06	02.59.16		V		
		3	02.59.16	03.10.12		V		
		4	03.10.12	03.18.14		V		
		5	03.18.14	03.28.13		V		
		6	03.28.13	03.38.11		V		
		7	03.28.11	03.45.13		V		
		8	03.45.13	03.52.07		V		
		9	03.45.07	03.59.24		V		
	6	1	03.59.24	04.08.18		V		Asep jatuh
		2	04.08.18	14.18.10		V		

Gambar II-15 Lembar Continuity

Kegiatan Belajar 5: Mengenal Tahapan Pascaproduksi

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- Mengenal tahapan pascaproduksi: *Capturing/importing*, *editing*, dan *rendering*.

B. Uraian Materi

Kegiatan pascaproduksi pada dasarnya adalah kegiatan editing. *Editing video* merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah.

Pekerjaan *editing* meliputi *capturing/importing*, pemotongan, penggabungan, penyisipan gambar, transisi dan gambar pendukung lainnya serta pemaduan suara.

1. *Capturing/Importing*

Proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat *editing* dapat dilakukan dengan cara *capturing/importing*. *Capturing* dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa file video, sedangkan *importing* dilakukan bila hasil rekaman berupa file video yang dapat dibaca oleh perangkat *editing*.

2. Pemotongan

proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil potongan video yang lebih baik

3. Pengaturan Transisi

Transisi merupakan bentuk perpindahan antarpotongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, pembeda waktu dan tempat.

Jenis-jenis transisi adalah sebagai berikut.

a. *Cut/Cut To*

Cut berfungsi sebagai perpindahan atau transisi dari satu gambar atau adegan ke adegan yang lain secara langsung. *Cut* digunakan untuk:

- menyatakan kesinambungan cerita;
- menggambarkan detail objek;
- menciptakan suasana kejadian tegas, tegang, semangat.

b. *DISSOLVE*

Dissolve berfungsi sebagai jembatan potongan gambar yang secara berangsur - angsur terjadi perpindahan gambar. *Dissolve* digunakan untuk:

- menciptakan suasana kejadian romantis, halus, mengalir, sedih;
- menyatakan waktu lampau atau lamunan masa depan.

c. *WIPE*

Wipe berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dengan gambar berikutnya dengan cara bergerak dari sisi ke sisi lain menggunakan pola bentuk tertentu. *Wipe* digunakan untuk:

- menciptakan suasana ceria, bahagia, *glamour*;
- memberikan kesan retro.

d. *FADE/Fading*

Fading berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dari gelap perlahan-lahan menjadi tampak gambarnya (*fade in*) atau dari gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi gelap (*fade out*).

Fade berfungsi untuk:

- sebagai awal dari sebuah adegan;
- membedakan perubahan waktu.

4. Pemaduan Suara

Pemaduan suara adalah proses memadukan suara latar kedalam *track audio* dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya.

5. Rendering

Proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh.

Editing

Untuk melakukan sebuah editing video diperlukan peralatan komputer/laptop dan menggunakan aplikasi editing video. Terdapat banyak aplikasi editing video saat ini. Berikut akan dicontohkan penyuntingan (editing) menggunakan *Windows Movie Maker*.

Windows Live Movie Maker adalah perangkat lunak yang merupakan bagian dari *Windows Live Essentials*. Fungsi utama program ini adalah untuk melakukan olah digital terhadap gambar bergerak (video), misalnya untuk menambahkan efek visual, atau menambahkan redaksi singkat yang

berhubungan dengan video yang sedang disunting.

Format file hasil rekaman yang dapat diimpor ke Windows Movie Maker adalah sebagai berikut :

- a. File video berformat: .asf, .avi, .wmv, .mp4, .mpeg1, .mpeg, .mpg, .m1v, .mp2
- b. File audio berformat: .wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .aiff, .mp3
- c. File *Windows Media* berformat: .asf, .wm, .wma, .wmv
- d. File Gambar berformat: .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif, .png

Program kecil ini memiliki berbagai fitur dasar penyuntingan video yang sangat sederhana, namun sudah mencukupi bagi para pengguna pemula.

Harap diingat, untuk memulai editing dengan *Windows Movie Maker* video harus sudah ada di PC/Komputer yang akan digunakan untuk editing. Program ini merupakan program yang secara *otomatis* sudah *terinstal* pada *Windows xp* dan *Vista* sedangkan untuk *Windows 7* dan *8* pengguna perlu melakukan instalasi *windows essentials* terlebih dahulu. Siapa pun yang ingin mengunduh (men-*download*) aplikasi ini ke komputer pribadi, dapat membuka *link*/tautan berikut:

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/essentials>

Berikut ini adalah panduan penggunaan *Windows Movie Maker* versi *Windows 7*:

1. Memulai Penyuntingan

Untuk memulai menggunakan aplikasi, bukalah aplikasi windows movie maker.




Gambar II-16 Memulai *Windows Movie Maker*

2. Memulai dan Menyimpan Sebuah Proyek


Sebelum berkerja dengan video, Anda harus menyimpan proyeknya

terlebih dahulu. Untuk menyimpan projek lakukan langkah sebagai berikut:




Pilih tombol menu *File*, dan pilih simpan sebagai proyek. Lanjutkan dengan mengisi *Filename*, kemudian tekan tombol Simpanproyek (Save). Anda dapat juga menyimpan dengan memilih

Gambar II-17 Menu Save Simpanproyeksebagai (Save as).




Gambar II-18Proses menyimpan Proyek

3. Menambahkan *File* yang akan di edit/ *Importing Digital Movies and Photos*
 - a. Pilih menu Beranda dan klik tombol “Tambahkan video dan foto” (*Add videos and photos*)



Gambar II-19Menambahkan Video

- b. Cari video atau foto yang akan diedit lalu pilih file dan tekan tombol “open”.



Gambar II-20Memilih Video

4. Memotong Video Menggunakan Fitur *Split*


Drag garis hitam di tempat manapun yang Anda inginkan untuk memotong video. Pilih menu *edit* lalu klik tombol “Pecah” (*Split*).



Gambar II-21Memecah Video

5. Menambahkan Transisi Video

Pilih potongan video yang akan diberi transisi. Klik menu Animasi (*Animations*), pilih salah satu jenis transisi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.



Gambar II-22Menambahkan Transisi Video

6. Menambahkan Teks Menggunakan Fitur *Caption*


Pilih potongan video yang akan diberi teks, klik menu *Beranda* (*Home*).

Pilih *Keterangan (Caption)* pada bagian kanan.



Gambar II-23 Menambahkan Teks *Caption* Pada Video


Teks keterangan akan muncul pada bagian bawah video Anda. Klik dalam kotak tulisan (*enter text here*) dan tuliskan teks video yang diinginkan.



Gambar II-24 Menambahkan Teks Pada Video


7. Menambahkan Judul dan Daftar nama/*credit tittle*

Pilih menu *Beranda (Home)* , klik tombol *Judul (Title)* untuk memberikan Judul. Klik *Daftarnama (Credits)* maka akan berisi pilihan submenu (*drop down*) yang meliputi *Daftar nama (Credits)*, *Sutradara (Director)*, *Dibintangi (Staring)*, *Lokasi (Location)*.




Gambar II-25 Menambahkan Judul dan Daftar Nama

Maka akan muncul **Layar hitam** dengan kotak teks, kemudian klik dalam kotak tersebut dan tuliskan Judul video atau Daftar nama. Sesuaikan dengan judul, daftar nama, lokasi, pemeran.




Gambar II-26 Menambahkan Judul dan Daftar nama

8. Menambahkan Suara Menggunakan Menu Tambah Musik (*Add Music*)




Gambar II-27 Tab Beranda

Pilih menu *Beranda* (*Home*) kemudian klik ikon *Tambah musik* (*Add Music*). Kemudian pilih lokasi (folder) tempat Anda menyimpan file music/suara. Pilih file music/suara yang Anda inginkan kemudian tekan tombol *Open*.




Gambar II-28 Menambahkan Suara

Setelah file musik/suara dibuka, Anda dapat mengatur volume musik dengan memilih Menu *Opsi* (*Option*) lalu klik menu *Volume Musik* (*Music volume*), dan aturlah volumenya.



Gambar II-29 Mengatur *volume music*

9. Simpan Video (Save Movie)




Gambar II-30 Menu File Simpan

Pilih menu *File* kemudian klik Simpan film (Save Movie). Anda dapat memilih setelan (*setting*) sesuai dengan kebutuhan Anda. Contoh pilih untuk komputer (*for computer*).

Pada kotak dialog simpan film (gambar di bawah), ketik pada *FileName* sesuai nama file yang diinginkan. Anda dapat memilih format (*.mp4 atau *.wmv) pada tipe (*Save as type*) yang disediakan. Klik *Save* untuk

mengakhiri akhir proses penyimpanan.



Gambar II-31 Simpan Video (Save Movie)

Hal yang harus diperhatikan pada editing video

1. Apabila format file video tidak didukung (*support*) oleh aplikasi editing, Anda dapat mengkonversi format file video menggunakan aplikasi convert (misalnya Format Factory, Total Video Converter, Any Video Converter, dan lain-lain).
2. Di dalam editing kontinuitasnya harus terjaga.

C. Rangkuman

- *Editing video* merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah.
- Pekerjaan *editing* meliputi capturing/importing, pemotongan, penggabungan, penyisipan gambar, transisi dan gambar pendukung lainnya serta pepaduan suara.

D. Tugas

Gunakan file contoh video (*videos library, Wildlife*) di komputer Anda, lakukanlah editing berdasarkan langkah-langkah editing yang sudah Anda pelajari (lakukan cutting, transisi, suara, tambahkan teks dan kredit), lakukan *save movie!*

E. Tes Formatif

Jelaskan langkah-langkah proses editing yang benar!

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

Langkah-langkah proses editing yang benar adalah

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 6: Proses Editing

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- Melakukan tahapan pascaproduksi dengan program editing

B. Tugas

1. Lakukanlah proses editing dari hasil kegiatan belajar 4, oleh masing-masing siswa!
2. Presentasikan hasil pekerjaan Anda dalam kelompok, pilihlah salah satu yang terbaik dari kelompok Anda!

Kegiatan Belajar7: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Fungsi, Instalasi, Fitur *Software, Navigation, Basic Manipulator, Move and Selection*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- Menjelaskan fungsi *software* Blender
- Melakukan instalasi *software* Blender
- Menjelaskan fitur *software* Blender
- Menjelaskan basic 3D
- Menjelaskan fitur *Basic Manipulator*
- Menjelaskan fitur *Navigation and Views*
- Menjelaskan fitur *Move and Selection*
- Menjelaskan fitur *Build Object*

B. Uraian Materi

1. Pengenalan Blender dan Instalasi

a. Pengenalan Blender

Blender adalah aplikasi grafis 3D yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas (*open source*) di bawah *GNU General Public License*. Blender dapat digunakan untuk *modeling, UV unwrapping, texturing, rigging, water simulations, skinning, animating, rendering, particle, dan simulations, non-linear editing, compositing*, dan membuat *interactive 3D applications*, termasuk *games*.

Blender tersedia untuk sejumlah *Operating System(OS)* antara lain: *Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows*. *Features* yang termasuk dalam *software* Blender ini di antaranya *Photorealistic Rendering, Modelling, Realistic Materials, Rigging, Animation, Sculpting, UV Unwrapping, Compositor, Simulations, Game Creation, Camera and Object Tracking, Library of Extensions, Flexible Interface, File Formats* (dapat dilihat dari link <http://www.blender.org/features/>).

Contoh video animasi yang dihasilkan oleh Blender, terdapat pada CD buku pendukung


b. Sejarah Blender

Blender tercipta dari komunitas pecinta animasi dari berbagai latar belakang. Mereka beraliansi membuat sebuah *software* yang *free* (*opensource*) dan bebas dikembangkan. Blender di gagas oleh Ton Roosendaal (Belanda). Mulanya Ton Roosendaal mendirikan studio animasi (1988-2002) kemudian Blender menjadi *softwaresharewareanimation* ditahun yang sama Ton Roosendaal mendirikan Blender *institute*. Sejak periode 2002 sampai sekarang, Blender selalu *update* fitur, *interface* dan performanya, sehingga kemampuan Blender untuk digunakan produksi animasi tidak diragukan, terbukti dengan hasil *openmovie* beberapa film keluaran sintel (*Blender Institute*).

c. Instalasi Aplikasi Blender

Dalam instalasi Blender, terlebih dahulu memilih *system type computer*. Jika menggunakan OS Windows terdapat 32 bit dan 64 bit, maka dalam proses instalasi kita harus menggunakan aplikasi yang sesuai. Untuk mengetahui tipe OS Windows 32 bit atau 64 bit dilakukan dengan cara **klik start→pilih computer→klik kanan→pilih *properties***. Tidak hanya bisa dijalankan di OS Windows, Blender juga menyediakan aplikasi untuk Mac OS dan Linux. Pengguna diminta untuk menggunakan aplikasi instalasi Blender sesuai dengan OS yang digunakan di komputer.

- Siapkan *installer* Blender (dapat di download dari link <http://www.blenderindonesia.org/>)
- Buka aplikasi Blender.
- *Install* aplikasi Blender dan tekan *Next*.



Gambar II-32 Instalasi Blender

- Pilih *I Agree*.




Gambar II-33 Instalasi Blender

- Berikan tanda centang (✓) semua *checkbox* tersebut kemudian tekan *next*.



Gambar II-34 Instalasi Blender

- Keluar tampilan seperti gambar di bawah ini lalu pilih *install*.



Gambar II-35 Instalasi Blender

- Tunggu proses instalasi Blender sampai selesai lalu tekan *Finish*.



Gambar II-36 Instalasi Blender


2. Pengenalan Fitur Blender

Secara default atau saat membuka aplikasi Blender, tampilan Blender yang akan muncul adalah seperti berikut.



Gambar II-37 Tampilan Default Blender

Klikiripada sembarang tempat untuk menampilkan *factory settings* pada Blender, sehingga akan tampil fitur seperti berikut.




Gambar II-38 Tampilan *Default* Blender

- Header:* Menu utama Blenderyang terdiri atas *File*, *Add*, *Render*, dan *Help*.
- Viewport* : Tampilan yang terdiri dari objek 3D atas objek lainnya.
- Toolbar* : Terdiri atas daftar *tools* yang memiliki sifat dinamis menurut objeknya.
- Outliner* : Struktur data dari objek pada Blender.
- Properties:*
- Panelyangmemuatberbagaimacamperintahuntukme modifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis mengikuti objek atau *tools* yang sedang aktif.
- Timeline* : Instruksi yang terkait dengan *frame* animasi atau untuk *sequencer*.

a. **ScreenLayouts**

Saat membuka Blender, layar akan menampilkan secara *default* seperti pada gambar di atas. Tampilan tersebut dapat digantisesuaikebutuhan, misalnya kebutuhan untuk merancang simulasi visual, Anda dapat memilih *layout animation* yang merupakan tampilan untuk mengerjakan animasi dan lain-lain. *Tools* ini berada pada pojok kiri atas layar, merupakan bagian dari *MainHeader* yaitu menubar yang ada di bagian atas pada tampilan Blender.



Gambar II-39Tampilan Pojok Kiri Atas pada Blender

b. **SplittingWindows**

Splitting windows atau pembagi tampilan lembar kerja pada *software* Blender, *Splitting windows* dalam pembuatan simulasi visual 3D seringkali digunakan. Contohnya dalam pemodelan 3D diperlukan lebih dari 1 *windows*.

Splitting windows adalah membagi menjadi 2 *windows* dalam tipe yang sama dan dapat dilakukan secara *horizontal* maupun *vertical*. Berikut cara melakukan *splitting windows*.




Gambar II-40Cara Melakukan *Splitting Windows*

Arahkan kursor pada sudut *windows* yang dilingkari merah, maka kursor akan berubah menjadi (+) tanda plus. Kemudian klik tombol kiri *mouse*, tahan dan geser seperti gambar di atas.

Note : "Untuk melakukan *splitting windows* secara *vertical*, sama seperti *splitting windows* secara *horizontal*, namun pada hasil *splitting windows* secara *vertical* akan mendapatkan 2 *windows* atas dan bawah."

Changing the Editor Type


Ada beberapa jenis “editor” yang secara default tidak ditampilkan oleh Blender, dan dapat diganti dengan jenis “editor” lain. Sesuai dengan kebutuhan Anda.



Gambar II-41 Jenis Fungsi Edit

c. Shortcut of Numpad

Bagi para pengguna laptop disarankan untuk mengaktifkan *Emulate Numpad*, karena berguna untuk menggantikan tombol *Numpad*, sehingga bisa menggunakan perintah *Numpad* dengan menekan tombol angka pada *keyboard* bagian atas. Untuk mengaktifkan *Emulate Numpad*, bisa langsung menuju *File* → *User Preferences* kemudian ikuti langkah seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II-42 Mengaktifkan *Emulate Numpad*

Berikut ini adalah fungsi angka-angka pada *numpad* sebagai *shortcut*:




Gambar II-43 *Numpad*

- [1] Tampak Depan
- [3] Tampak Kanan
- [7] Tampak Atas
- [2] Putar bawah 15 derajat
- [8] Putar atas 15 derajat
- [4] Putar Kiri “15derajat”
- [6] Putar Kanan “15derajat”
- [5] Orthographic atau Perspektif
- [0] Camera Perspektif
- [CTRL][2] Menggeser View Objek Ke atas
- [CTRL][8] Menggeser View Objek Kebawah
- [CTRL][4] Menggeser Objek Kesamping Kanan
- [CTRL][6] Menggeser objek kesamping kiri

d. ***Snap 3D Cursor***

Padadasarnya *3DCursor* digunakan untuk menentukan letak objek, sedangkan *Snap* merupakan sebuah alat bantu dalam menemukan titik acuan. Cara melakukan *3D cursor* adalah dengan menekan *SHIFT +S*.



Gambar II-44 Mengganti *Snap 3D Cursor*


Selain itu, *Snap* juga bisa digunakan saat mentransformasi objek dengan cara menahan **CTRL** sambil merubah objek, sehingga objek akan bertransformasi dengan skala tertentu.

e. **Adding Object**

Adding

Object


merupakan sebuah menu untuk menambahkan objek pada bidang 3D. Lakukan dengan cara menekan **SHIFT+A** atau pilih menu *Add* pada *Header* menu.



Gambar II-45 *Adding Object*

Dalam menambahkan objek pada Blender akan menemukan dua jenis mode, yaitu *Object Mode* dan *Edit Mode*.

Kedua mode tersebut memiliki fungsi yang berbeda. *Edit Mode* digunakan untuk melakukan pengeditan pada objek dengan memilih titik tertentu, sedangkan *Object Mode* digunakan untuk pengeditan objek secara keseluruhan. Untuk memilih modus *Object Mode* atau *Edit mode*, dapat menekan tombol Tab pada keyboard. Tampilan kedua Mode tersebut seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II-46 Object Mode dan Edit mode

f. Transformation

Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau mengubah ukuran objek.

Dasar transformasi dalam Blender, meliputi:

Grab / Move : menggeser objek dengan menekan tombol [G]

Rotation : memutar objek dengan menekan tombol [R]

Scale : menskala (memperbesar atau memperkecil) objek dengan menekan tombol [S]

Untuk mentransformasikan objek berdasarkan sumbu (x,y,z), Anda dapat menggunakan *shortcut keyboard*,

Grab / Move [G]

[G]+[X] : objek akan bergeser pada sumbu X.

[G]+[Y] : objek akan bergeser pada sumbu Y.

[G]+[Z] : objek akan bergeser pada sumbu Z.

[G]+[Shift]+[X] : objek akan bergeser pada sumbu Y dan Z karena sumbu X telah dikunci agar tidak berubah

3. Penguasaan Software Blender

Setelah mempelajari tentang *interface/antarmuka* Blender, dalam buku siswa ini tim pengembang telah menyiapkan beberapa *file* Blender untuk memudahkan siswa dalam mempelajari atau penguasaan *software* Blender.

File Blender yang disertakan bersama buku ini terbagi dalam berbagai komponen menu yang digunakan untuk mempercepat simulasi latihan pembiasaan fitur Blender, karena menu yang tersedia dalam perangkat pengolah animasi seperti Blender, fiturnya sangat beragam. Oleh sebab itu maka beberapa *file* latihan Blender lebih fokus pada latihan menu yang akan dipelajari dan paling sering digunakan dalam produksi. Contoh

latihan *navigation and view* maka *file* latihan hanya fokus pada latihan fitur tersebut.


Metode simulasi latihan *file* Blender ini dapat mempercepat penguasaan serta pembiasaan fitur yang paling sering digunakan dalam produksi animasi 3D dengan *software* Blender.

File latihan terdiri atas simulasi untuk memahami fungsi fitur *software* Blender dan *file* latihan dengan teknik mengubah posisi objek.

a. **Basic 3D**

Bukalah *file* latihan simulasi visual pada CD yang disertakan Buku Simulasi Digital semester dua. Sekarang Anda akan mempelajari dari awal dengan mengenal *basic 3D*.

1) **Pivot 3D**



Gambar II-47 Tampilan SumbuKoordinat 3D

Dalam mempelajari *software* 3D khususnya Blender harus memahami terlebih dulu posisi dan fungsi sumbu 3D (*pivot*). Sumbu yang terdapat pada *software* Blender terdiri atas:

- Sumbu X yang ditandai dengan warna merah adalah sumbu posisi horisontal atau sumbu yang berfungsi untuk menggeser objek ke arah kanan dan ke kiri.

- Sumbu Y yang ditandai dengan warna hijau adalah sumbu posisi horisontal atau sumbu yang berfungsi untuk pergeseran objek ke arah depan dan ke arah belakang.
- Sumbu Z yang ditandai dengan warna biru adalah sumbu posisi vertikal atau sumbu yang digunakan untuk menggeser objek ke arah atas dan ke bawah.

Untuk memudahkan mengingat sumbu koordinat 3D pada sumbu X, Y, dan Z dapat menggunakan jari-jari anda seperti yang terlihat pada gambar 4.19.

Pada gambar 4.19, terdapat posisi jari tengah mewakili sumbu X ditunjukkan dengan warna merah, jari telunjuk mewakili sumbu Y ditunjukkan dengan warna hijau, dan ibu jari yang tegak mewakili sumbu Z ditunjukkan dengan warna biru.

Dalam penggunaan *software* Blender posisi navigasi akan muncul pada pojok sebelah kiri bawah, navigasi berfungsi untuk memudahkan pengguna *software* untuk panduan mengarahkan perpindahan posisi objek 3D.

Praktik

Bukalah *file* latihan pada folder Basic 3D,

- Menggeser objek berdasarkan sumbu : Seleksi objek dengan cara klik kanan pada objek, untuk menggeser ke arah atas (sumbu Z) silakan klik kiri pada panah biru dan geser ke atas atau ke bawah. Untuk menggeser objek pada sumbu X dan Y caranya sama klik kanan pada objek dan gerakkan sesuai keinginan.

b. Navigasi dan View


Bukalah *file* latihan Blender dengan judul folder “03. Navigasi & View” kemudian Anda akan mendapatkan tampilan *file* latihan seperti berikut ini



Gambar II-48 Human *Modelling* (Latihan Navigasi dan *View*)

Dalam latihan ini ada beberapa fitur yang paling sering digunakan untuk *modelling* antara lain sebagai berikut.

1) **View**



Gambar II-49 Menu *View*

Setelah memahami fungsi sumbu 3D, terdapat fitur untuk menampilkan jendela kerja "*view*". Jendela ini berfungsi untuk memanggil perintah penampilan jendela yang diinginkan, antara lain *camera view*, *front view*, *top view*. Terdapat perintah untuk memanggil cepat yaitu dengan menggunakan shortcut pada *numpad*. Navigasi yang lain adalah penggunaan *mouse navigation*. terdapat beberapa cara yaitu untuk menampilkan *zoom in* dan *zoom*


out, melihat area kerja secara keseluruhan, dan menggeser objek tanpa mengubah posisi objek pada area kerja.

Praktik

- Seleksi objek : untuk melakukan seleksi objek 3D caranya klik kanan pada mouse, sedangkan untuk menekan tombol pintas huruf “A” pada keyboard.
- Menggeser objek dengan sumbu : Seleksi objek dengan cara klik kanan pada objek, untuk menggeser ke arah atas (sumbu Z) silakan klik kiri pada panah biru dan geser keatas atau kebawah, sebaliknya untuk menggeser ke sumbu X dan Y caranya sama klik kanan pada objek dan gerakkan sesuai keinginan.
- Memanggil jendela kerja: Menampilkan jendela tampak atas, bawah, kanan, belakang, caranya adalah dengan klik kiri pada menu view (terletak pada menubar pojok kiri bawah) kemudian pilih view dan pilih jendela tampilan yang diinginkan. Klik kanan untuk menampilkan jendela tampak kanan. Demikian juga untuk menampilkan jendela tampak kiri, lakukanlah sebaliknya. Bisa juga digunakan perintah cepat melalui *numpad shortcut* sesuai deskripsi perintah *view*. Misalkan tekan tombol cepat angka 3 untuk menampilkan view tampak kanan.

Dalam area menubar terdapat fitur yang sering digunakan untuk produksi atau *modelling* objek 3D.

2) Object Mode



Gambar II-50 *Object Mode*


Object mode, fitur ini berfungsi untuk mengubah posisi mode objek yaitu mode objek 3D bagian luar. Pada mode objek benda 3D hanya bisa di rubah posisi dan diatur skalanya. Sedangkan untuk mengubah

bentuk model 3D yang sesuai dengan kebutuhan yaitu dengan cara mengubah posisi mode objek dengan posisi *edit mode*.

Praktik

Mengganti posisi object mode : cara mengganti objek mode ke *edit mode* dengan memilih menubar Blender dari objek mode ke *edit mode*. Jika menggunakan jalan pintas *shortcut* yang digunakan adalah dengan menekan tombol TAB pada keyboard.

3) Viewport Shading




Gambar II-51 Viewport Shading

Viewport shading berfungsi untuk mengubah tampilan objek solid ke tampilan mode kerangka (*wireframe*).

Praktik :

Viewport shading cara mengubah posisi *solid* ke *wireframe* dengan cara menekan tombol pintas huruf “Z”.

4) 3D Manipulator



Gambar II-52 3D Manipulator

3D Manipulator terdapat 3 fitur yaitu :

- *Translate Manipulator*, fitur yang berfungsi untuk menseleksi *pivot*, fitur ini fitur seleksi untuk mengeser objek ke arah sumbu yang diinginkan.
- *Rotate Manipulator*, fitur yang berfungsi untuk memutar objek dan objek yang dirotasi dapat diputar dengan kombinasi sumbu X, Y, Z.

- *Scale Manipulator*, fitur yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Fitur *scale* ini juga dapat di kombinasikan dengan sumbu 3D.

Praktik :

Dalam menggunakan fitur manipulator ini dengan memilih di menubar Blender.


- *Translate Manipulator*
Cara menggunakan fitur ini sama dengan cara menyeleksi objek yaitu tekan klik kanan pada objek.
- *Rotate Manipulator*
Shortcut untuk menggunakan ini dengan menekan huruf “R” pada keyboard. Rotasi ini dapat juga dikombinasikan dengan sumbu 3D dengan perintah kombinasi. Misalkan : “R→Y” artinya dirotasi berdasarkan sumbu Y atau sumbu arah depan atau belakang.
- *Scale Manipulator*
Shortcut scale manipulator adalah huruf “S”. Tombol pintas skala ini dapat dikombinasikan dengan perintah sumbu yang diinginkan. Contoh: Dengan menombol perintah “S→Z” artinya objek diubah skalanya berdasarkan sumbu z atau arah vertikal.

Dalam *modelling* ada beberapa perintah yang sering digunakan, antar lain:

- *Mouse Navigation*
Menampilkan *zoom in* dan *zoom out* dengan cara menggeser *scrool mouse(middle mouse)* ke arah depan dan belakang. Melihat objek secara keseluruhan dengan cara klik tengah (*middle mouse*) geser ke arah kanan. Menggeser objek tanpa mengubah posisi objek pada area kerja dengan menekan tombol *shift* pada *keyboard* tahan klik tengah (*middle mouse*) dan geser ke arah yang diinginkan.
- *Grabbe*
Fitur untuk menggeser objek secara bebas, caranya adalah dengan seleksi objek “klik kanan” kemudian tekan huruf “G”.

c. Basic Manipulator

Bukalah *file* latihan (*04. Basic manipulator*) kemudian akan tampil seperti gambar berikut ini.



Gambar II-53 *Basic Manipulator*

Dalam memahami tentang *basic manipulator* sudah disiapkan *file* latihan yang bersifat simulasi, latihan ini menggunakan teknik pengerjaan yang sudah dipelajari di *file* latihan sebelumnya.

Latihan *basic manipulator* ini menggunakan fitur 3D *manipulator* yang antara lain berisi *translate manipulator*, *rotate manipulator*, dan *scale manipulator*.

Dalam memantapkan pemahaman *basic manipulator* Anda diminta menyelesaikan latihan ini dan mengulanginya beberapa kali untuk menghafal fitur dan untuk mempercepat latihan gunakan *shortcut* karena menggunakan *shortcut* akan lebih memudahkan dan mempercepat perintah fitur.

Praktik

- Mengerjakan *basic manipulator* Anda hanya perlu membiasakan dan menghafalkan *shortcut* yaitu *translate manipulator* (klik kanan), *rotate manipulator* tekan huruf (R), dan *scale manipulator* tekan huruf (S).
- Anda diminta untuk memasukkan bentuk bidang yang tersedia dengan warna objek yang sama, ke dalam bidang kosong yang ada di sampingnya.
- Cara pengerjaan
Anda mulai memasukkan bidang kotak warna merah muda. Anda seleksi (klik kanan) objek kotak warna merah sebelah kiri, kemudian

lakukan *grab* (G) atau geser ke kanan dan masukkan ke dalam kerangka kotak setelah pas di tengah, silakan rotasi (R) sampai posisi tepat masuk ke dalam kotak. Jika bidang objek melebihi ukuran kerangka, lakukan *scale* objek (S). Begitu seterusnya untuk mengerjakan bidang objek yang lain.


- Catatan

Dalam latihan ini pastikan di posisi *view top*. Tidak perlu menyimpan latihan ini. Apabila ingin mengulangi lagi silakan tutup (*close*). Buka *file* lagi untuk mengulangi latihan agar *shortcut* Anda kuasai.

d. ***Move and Selection***

Buka *file* latihan (*05. Move and Selection*). Anda akan mempelajari fungsi untuk seleksi objek. Fungsi *move and selection* ini penting dan sering digunakan dalam *modelling* ataupun animasi menggunakan Blender.

Dalam *file* latihan ini sudah disiapkan 3 bidang lingkaran dan beberapa objek yang mempunyai warna sama dengan lingkaran tersebut. Tugas Anda adalah memasukkan objek yang sama tersebut ke dalam lingkaran yang tersedia. Seperti latihan sebelumnya, Anda disarankan mengerjakan dengan menggunakan perintah cepat (*shortcut*).




Gambar II-54 *Move and Selection*

Praktik

- Anda harus mengenal fungsi seleksi objek dengan menggunakan klik kanan, akan tetapi jika Anda akan menseleksi lebih dari satu, maka ada perintah tambahan yaitu dengan mengombinasi tombol *shift* pada *keyboard*.
- Mengerjakan lingkaran merah
Untuk menyeleksi lebih dari satu objek, gunakan kombinasi tombol *shift* . Cara ini paling sering digunakan pada saat *modelling* atau produksi animasi. Tekan tombol *shift*,tahan,kemudian seleksi (klik kanan)bidang kotak merah sambil *shift* terus ditahan. Jika kotak merah sudah diseleksi semua, silakan digeser *grabb* (G)kemudianmasukan ke dalam lingkaran warna merah. Jika objek terlampau besar silakan lakukan *scale* (S)sehingga seluruh objek dapat masuk ke dalam lingkaran warna merah.
- Mengerjakan lingkaran warna kuning
Anda menggunakan cara yang lain selain menggunakan kombinasi *shift* yaitu dengan menggunakan *shortcut* (C), tekan huruf C kemudian akan ada area seleksi berwarna putih atur sesuai kebutuhan. Caranya adalah dengan menggunakan *scroll*, kemudian seleksi dengan klik kiri. Harap diingat menggunakan klik kiri untuk seleksi seluruh objek. Untuk mengakhiri perintah ini silakan tekan klikkanan, kemudian Anda seleksi dan geser (G) ke arah lingkaran.
- Mengerjakan lingkaran warna hijau
Anda akan belajar menggunakan seleksi blok, caranya adalah tekan *shortcut* huruf (B)klik kiri dan geser area yang ingin diseleksi. Kemudian lakukan *grabb* geser (G)ke dalam lingkaran. Setelah selesai tutup latihan dan buka kembali *file* latihan hingga Anda memahami fungsi fitur berbagai jenis seleksi yang sering digunakan untuk produksi animasi.

e. Build Object



Gambar II-55 *Build Object*

Dalam latihan *build object* ini Anda diminta untuk merangkai model mobil ini menjadi satu kesatuan mobil yang utuh. Cara yang digunakan ini sudah dijelaskan pada latihan sebelumnya. Latihan ini bersifat pemantapan dalam memahami fitur-fitur yang dikerjakan dengan *software* Blender.

Praktik :

- Dalam mengerjakan rangkaian mobil ini Anda diminta mengerjakan mulai dari bagian roda sebelah kanan. Seleksi kedua roda. Dalam menyeleksi lebih dari satu gunakan kombinasi *shift*, jadi *shift* klik kanan pada kedua roda sebelah kanan. Rotasi (R) pada sumbu (Y) 90 derajat, perintahnya adalah dengan menekan pada *keyboard* R Y 90, *enter*. Jika sudah sebaliknya geser ke dalam posisi roda sebelah kanan pada mobil. Sebaliknya mengerjakan roda sebelah kiri perintahnya adalah R Y -90, *enter*. Mengapa -90? Karena Anda melakukan perintah sebaliknya.
- Tempatkan posisi bak truk
Seleksi bak truk (klik kanan) lakukan perintah rotasi pada sumbu Z atau sumbu atas bawah, 90 derajat, perintahnya R Z 90. Lalu tempatkan ke dalam posisi bak truk.
- Dalam merapikan rangkaian mobil truk ini biasakan untuk menggunakan fitur *view* tampak depan, belakang, kanan, kiri, klik tengah geser dan bila perlu menggunakan *modetransparant*. Anda dapat menggunakan fitur *wireframeshortcut* huruf Z. Untuk mengembalikan ke bentuk semula silakan tekan huruf Z lagi.

f. ***Shortcut***

Shortcut adalah jalan pintas untuk menjalankan suatu perintah tertentu pada perangkat lunak (*software*). Perintah-perintah yang terdapat dalam *software* Blender memang disederhanakan dengan menggunakan keyboard *shortcut*. Berikut adalah *shortcut* yang sering digunakan pada program aplikasi Blender.


Tabel *Shortcut* Blender

Select	Right Click	Box Select	B
Pan	Middle Click	Circle Select	C
Zoom	Mouse Wheel	Make Face	F
Add Object	Shift + A	Subdivide	W
Delete	X	Extrude	E
Search For Function	Spacebar	Rip	V
Toolbar	T	Separate	P
Properties	N	Create Loopcut	Ctrl + R
Save File	Ctrl + S	Proportional Editing	0
Render	F12	Select Edge Loop	Alt + Right Click
Render Animation	Ctrl + F12	Make Seam/Sharp	Ctrl + E
Stop Render	Esc	Merge Vertex	Alt + M
Save Render	F3	Mirror	Ctrl + M
Show Last Render	F11	Shrink/Fatten	Alt + S
Undo	Ctrl + Z	Knife	K
Redo	Ctrl + Shift + Z	Add to Group	Ctrl + G
Move	G	Move to Layer	M
Rotate	R	Parent to	Ctrl + P
Scale	S	Clear Parent	Ctrl + P
Select Object	Right Click	Duplicate	Shift + D
Select Multiple	Shift + Right Click	Hide	H
(De) Select All	A	Unhide	Alt + H

g. **BasicModelling**

Basic Modelling adalah tahapan awal pengenalan pemodelan. Fitur utama yang dikenalkan dalam *modelling* adalah *Edit Mode*, *Vertex*, *Edge*, *Face*, *Extrude*.

Berikut ini adalah tampilan Blender secara *default*, yaitu dalam area kerja aplikasi Blender terdapat *cube*, *camera*, *lamp*, dan *cursor*.



Gambar II-56 Tampilan *Default* Blender

Keterangan :


Cube : Kubus object, biasanya pemodelan dimulai dengan objek yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah model yang dikehendaki, selain objek kubus, objek plan juga sering digunakan untuk awal pemodelan.

Camera : Kamera berfungsi sebagai *view*, *ouput video* yang akan dihasilkan.

Lamp : Lampu adalah sumber pencahayaan yang digunakan dalam *setting* kerja 3D. Hal ini akan berdampak pada hasil akhir kualitas gelap dan terang suatu objek yang diciptakan.


Cursor : Merupakan *point* untuk meletakkan objek yang akan dimasukkan ke dalam posisi workarea.

Sebelum lebih jauh tentang pemodelan Anda akan dikenalkan dengan istilah *edit modeshortcut* (TAB), dalam posisi manipulasi objek terdapat bagian yang akan sering diseleksi untuk membentuk suatu objek, yang antara lain adalah



Gambar II-57 Cube Posisi *Edit Mode*


Bagian kubus di atas jika diperjelas kerangkanya akan terlihat seperti berikut :



Gambar II-58 Kerangka Kubus

Untuk memilih *mesh select mode* dengan perintah cepat Anda bisa menggunakan kombinasi tombol CTRL TAB, kemudian tentukan mode yang akan dipilih.


- Face* : permukaan objek
- Edge* : garis objek
- Vertex* : titik sudut objek



Gambar II-59 Contoh Hasil Pemodelan

Praktik

1. Bukalah aplikasi Blender
2. Ubah *viewport* menjadi **FrontOrtho** dengan memilih **User > User Preference > Input** kemudian centang **EmulateNumpad > Save As Default** Lalu (tekan 1 = *ViewFront* dan tekan 5 = *ViewOrthogonal*).



Gambar II-60 Mengubah Viewpor


3. Melakukan *Splitting*

Arahkan *cursor mouse* pada sudut *windows* seperti yang ditunjukkan pada tAnda lingkaran merah, Kemudian **klik kiripada mouse**, tahan dan geser ke arah kiri *viewport* hingga menjadi dua.




Gambar II-61 Cara Melakukan *splitting*

- Ubahlah *viewport* sebelah kanan menjadi **RightOrtho** dengan menekan **3** (*ViewRight*).



Gambar II-62 Mengubah *Viewport*

- Tekan **A** untuk menghilangkan seleksi pada objek.




Sebelum menekan A

Setelah menekan A


Gambar II-63 Sebelum dan Sesudah Menseleksi Objek

- Untuk mengedit objek menjadi sebuah kursi, ubahlah mode pilihan **ObjectMode** → **EditMode**.




Gambar II-64 Mengubah Mode

7. Buatlah bagian duduk sebuah kursi dengan mengecilkan objek mengikuti sumbu Z dengan menekan **S** (*Scale*) lalu tekan **Z** (Sumbu Z).




Gambar II-65 Tampilan Saat Menekan **S** dan Saat Menekan **Z**

8. Ubahlah salah satu viewport menjadi *viewTopOrtho* dengan menekan angka **7** (*ViewTop*) pada keyboard.




Gambar II-66 Tampilan View Top Ortho

9. Geser *cursor* mouse ke sisi objek, kemudian tambahkan garis baru dengan menekan **CTRL+R**, akan muncul garis baru berwarna ungu seperti gambar di bawah ini.




Gambar II-67Tampilan Saat Menekan **CTRL+R**

10. Geser garis berwarna ungu tersebut ke sisi objek seperti gambar di bawah.




Gambar II-68Tampilan Saat Menggeser Garis

11. Lakukan penambahan garis baru lagi dengan menekan **CTRL+R**, geser garis baru tersebut hingga seperti gambar di bawah ini.




Gambar II-69Proses Penambahan Garis

12. Buatlah garis baru tetapi dengan arah yang berbeda, seperti gambar di bawah ini.




Gambar II-70Proses Penambahan Garis

- Ubahlah pilihan menjadi **FaceSelect**.




Gambar II-71Mengubah *Face Select*

- Ubahlah *viewport* menjadi **ViewBottom Ortho** dengan menekan **CTRL+7** pada *Keyboard*. Seleksi 4 bagian pada objek untuk membuat kaki kursi dengan menekan **Shift** lalu tahan dan klik **kanan** untuk seleksi 4 bagian tersebut.




Gambar II-72Seleksi 4 *Face*

- Ubahlah kembali *viewport* menjadi **View Front Ortho** dengan menekan **1**(*View Front*), kemudian *extrude* ke bawah dengan menekan **E**(*Extrude*), tekan **Z**(Sumbu Z) untuk membuat bagian kaki kursi.




Gambar II-73Tampilan Saat *Extrude Object*

16. Ubahlah *View* menjadi **ViewTop Ortho** dengan menekan angka **7** (*View Top*) pada *keyboard*, Seleksi 2 bagian atas kursi untuk membuat sandaran kursi dengan menekan **Shift** lalu tahan, kemudian **klik kanan** pada bagian kursi.




Gambar II-74Seleksi 2 *Face* Untuk Membuat Tiang Sandaran

17. *Extrude* bagian tersebut ke atas dengan menekan **E** (*Extrude*) kemudian tekan **Z** (Sumbu Z).




Gambar II-75Tampilan Saat Meng-*Extrude* Tiang Sandaran Kursi

18. *Extrude* kembali 2 bagian tersebut ke atas dengan menekan **E** (*Extrude*) seperti gambar di bawah ini.




Gambar II-76Tampilan Saat Meng-*Extrude* Tiang Sandaran Kursi

19. Tekan **A** untuk *unselect*. Seleksi 2 bagian kanan dan kiri sandarandengan menekan **Shift** lalu tahan, kemudian **klik kanan** pada bagian kursi yang lainnya.




Gambar II-77Tampilan Saat Meng-*Extrude* Tiang Sandaran Kursi

20. Tekan **X** pilih **Face** kemudian hapus bagian yang berhadapan yang akan dibuat sandaran.




Gambar II-78Menghapus Objek yang Berhadapan

21. Hubungkan bagian kursi yang hilang dengan menyeleksi rusuk bagian kanan dan kiri kursi yang berhadapan (yang akan dibuat sandaran) dengan mengubah pilihan seleksi menjadi **Edge select**.




Gambar II-79Menseleksi Rusuk

22. Kemudian tekan **F** untuk menggabungkan bagian yang telah terseleksi, seperti gambar di bawah ini.



Gambar II-80Menambahkan Face

23. Ulangi dengan langkah yang sama untuk menghubungkan bagian-bagian yang belum terhubung hingga semua bidang yang diperlukan, tertutup.



Gambar II-81Menambahkan Face Hingga Selesai

Tekan**F12** untuk melihat *preview* gambar.

C. Rangkuman

Blender adalah aplikasi grafis 3D yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas (open source) di bawah GNU General Public License. Blender merupakan software yang free (open source) dan bebas dikembangkan.

Untuk bekerja menggunakan Windows Anda diminta untuk melihat tipe OS 32 bit atau 64 bit sebelum melakukan instalasi

Aplikasi untuk instalasi Blender tersedia dalam OS Windows, Mac OS, dan Linux.

Untuk mendapatkan software Blender bisa diunduh melalui software resmi Blender (www.Blender.org)

Dalam menggunakan software terdapat shortcut yang berfungsi untuk memudahkan pemanggilan fitur.

Sumbu X adalah sumbu posisi horisontal atau sumbu yang berfungsi untuk menggeser objek ke arah kanan dan ke kiri.

Sumbu Y adalah sumbu posisi horisontal atau sumbu yang berfungsi untuk pergeseran objek ke arah depan dan ke arah belakang.

Sumbu Z adalah sumbu posisi vertikal atau sumbu yang digunakan untuk menggeser objek ke arah atas dan ke bawah.

Jendela kerja "view" berfungsi untuk memanggil perintah penampilan jendela yang diinginkan, antara lain camera view, front view, top view. Basic manipulator meliputi translate manipulator, rotate manipulator, dan scale manipulator.

Menegakkan objek atau memosisikan objek dapat dilakukan dengan memasukkan angka derajat seperti yang dikehendaki.

D. Tugas

1. Carilah 5 jenis *software* pembuat animasi 3D selain *software* Blender!
2. Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan jenis *software* 3D yang Anda temukan dengan *software* Blender!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum dapat Anda jawab atau perintah yang belum dapat Anda lakukan, bacalah kembali uraian diatas!

1. Lakukan kembali langkah-langkah yang terdapat pada uraian materi untuk meningkatkan keterampilan Anda menguasai fitur Blender!
2. Berikan contoh hasil animasi Blender yang Anda ketahui!
3. Sebutkan jenis *shortcut* Blender yang Anda kuasai! Minimal 10!
Sudahkah anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Berikut adalah hasil animasi menggunakan software blender

.....
.....
.....
.....
.....

2. Fungsi *shortcut* Blender yang dikuasai

.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 8: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: *Subdivision Surface*, *Bevel*, dan *SolidifyText 3D*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan fungsi fitur dan memanfaatkan *Subdivision surface*;
- menjelaskan fungsi fitur dan memanfaatkan *Bevel*;
- menjelaskan fungsi fitur dan memanfaatkan *Solidify Text 3D*.

B. Uraian Materi

1. *Subdivision Surface*


Dalam pemodelan objek permukaannya terlihat kasar sehingga perlu untuk menghaluskannya. Blender telah menyiapkan fitur untuk membuat permukaan objek menjadi lebih halus yaitu dengan fitur *Subdivision Surface*.

Subdivision surface akan menghaluskan permukaan. Permukaan halus dapat dibuat dari bagian yang kasar memperhatikan batas *rekursif* yang terbagi pada masing-masing bagian poligonal menjadi bagian yang lebih luwes, mendekati permukaan halus.

Letak posisi *Subdivisionsurface* ada pada fitur Modifier yang terdapat pada MenuProperties.



Gambar II-82 Properties Object Modifier




Gambar II-83 Memilih *SubdivisionSurface*

Perbandingan antara *output* sebelum dan setelah menggunakan fitur *subdivisionsurface* dapat terlihat setelah Anda praktikkan.


Praktik :

1. Seleksi objek yang akan dihaluskan kemudian pilih object modifier, pilih *subdivision surface*




Gambar II-84 *UV Sphere* Sebelum dan Setelah Dihaluskan Dengan *Subdivision Surface*

2. Anda dapat mengatur tingkat kehalusannya di *Subdivision Surface* pada properties dengan mengubah angka *view* dan *render*. Semakin halus *modelling* objek, kerja komputer juga akan menjadi berat.



Gambar II-85 *Properties Add Modifier Subdivision Surface*



Gambar II-86 Contoh Silinder Yang Sudah Diberi Penulangan dan di *Add Modifier Subdivision Surface*

Catatan:

Bentuk1 adalah gambar objek *Cylinder* yang belum di berikan efek *subdifisionsurface* dengan bentuk permukaan objek yang masih terlihat kasar.


Bentuk 2 adalah gambar objek *Cylinder* yang sudah diberikan efek *subdifisionsurface* dengan bentuk permukaan objek yang terlihat halus.

2. Bevel

Teknik bevel dipakai untuk menghaluskan sudut objek yang sebelumnya runcing menjadi lebih halus.

Praktik:


1. Siapkan objek sederhana berbentuk kubus.



Gambar II-87 Cube (Object Mode)

2. Agar dapat memberikan lekukan pada sudut objek kubus, ubahlah fitur ObjectMode menjadi *Editmode*. Hal tersebut dilakukan untu masuk dalam proses pengeditan model.

Tekan A untuk menghilangkan seleksi pada objek.




Gambar II-88 Cube Pada Posisi (Edit Mode)

3. Pilih salah satu fitur garis yang disebut *Edge* pada menu yang terdapat di atas *timeline*.




Gambar II-89Memilih *Edge*(Seleksi Garis)

4. Klik Kanan pada garis yang terdapat pada sudut objek kubus tersebut.



Gambar II-90Menyeleksi Garis Menggunakan *Edge*

5. Lakukan trik pada garis sudut objek kubus tersebut dengan menekan Ctrl+B, geser *mouse* ke kiri/kanan untuk mengatur skala lekukan pada objek tersebut.
6. *ScrollUp/Down* pada *mouse* untuk menambahkan banyaknya potongan garis pada lekukan. Semakin banyak potongan garis akan semakin halus lekukan yang dibuat.




Gambar II-91Melakukan Perintah *Shift B* Untuk Membuat Lengkungan

3. **Solidify Text 3D**

Efek *solidify* merupakan fitur untuk menambahkan ketegasan teks agar mempunyai volume.

Praktik

1. Buatlah sebuah teks dengan langkah, pilih Add →Text.



Gambar II-92 Menambahkan *Text*

- Ubahlah teks tersebut dengan mengubah fitur *ObjectMode* menjadi *Editmode*. Untuk menghapus huruf pada teks dapat menggunakan tombol *Backspace*.




Gambar II-93 Mengganti *Text* Pada Mode *Edit Mode*

- Ubah kembali fitur menjadi *ObjectMode* agar dapat diberikan efek *Solidify*. Selanjutnya gunakan efek *Solidify* pada fitur *Modifier* yang terdapat pada *MenuProperties*. Fungsinya adalah untuk memberikan ketegasan pada bagian tepi teks/objek tersebut.




Gambar II-94 Memilih *Object Modifier*

- Pilih *Modifier* → *Add Modifier* → *Solidify*.




Gambar II-95 Memilih *Solidify*

5. Aturilah *Thickness* pada *Solidify* tersebut. Semakin besar *thickness* maka akan semakin besar pula kekuatan *Solidify* pada bagian tepi teks.



Gambar II-96 Mengatur *Thickness*

6. Akan tampak perubahan pada teks setelah diberikan efek *Solidify* seperti gambar berikut.



Gambar II-97 Memberikan Efek *solidify*

C. Rangkuman

- Fitur untuk membuat model menjadi lebih halus yaitu dengan fitur *Subdivision surface*.
- Teknik *bevel* dipakai untuk menghaluskan sudut objek yang sebelumnya kasar dan runcing menjadi lebih halus.
- Efek *solidify* merupakan fitur untuk menambahkan ketegasan teks agar mempunyai volume.

D. Tugas

1. Buatlah objek dengan menggunakan fitur *subdivison surface!*
2. Buatlah objek dengan menggunakan fitur *bevel!*
3. Buatlah text dengan menggunakan fitur *solidify!*

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Jelaskan langkah-langkah menggunakan fitur *subdivison surface!*
2. Jelaskan langkah-langkah menggunakan fitur *bevel!*
3. Jelaskan langkah-langkah menggunakan fitur *solidifytext!*

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Langkah-langkah menggunakan fitur *subdivison surface*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Langkah-langkah menggunakan fitur *bevel*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Langkah-langkah menggunakan fitur *solidifytext*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 9: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: *Modelling*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan *Introduction to Basic Modelling 3D*,
- menjelaskan *Modelling*,
- membuat Objek 3D.

B. Uraian Materi

1. Pemodelan (*Modelling*)


Pemodelan (*Modelling*) adalah proses membuat objek sebagai perwujudan ide yang akan dikomunikasikan. Dalam buku ini pemodelan dicontohkan dengan pembuatan objek kopling. Objek kopling ini adalah visualisasi pendukung dari presentasi video yang telah dibahas pada kegiatan belajar sebelumnya.

Dalam CD yang disertakan tutorial untuk membuat pemodelan objek kopling. Berikut adalah panduan langkah membuat pemodelan objek kopling.

Pada visualisasi konsep, memvisualkan kasus bagaimana cara kerja kopling pada sepeda motor yang meliputi beberapa tahapan visualisasi, antara lain:

- Pemodelan Objek Kopling (*Modelling*)
- Pewarnaan Objek Kopling (*Material*)
- Penulangan Objek Kopling (*Rigging*)
- Menganimasikan Objek Kopling (*Animation*)

Untuk membuat pemodelan objek kopling, tahapan yang harus dilakukan ialah membuat bagian-bagian objek kopling terlebih dahulu dengan menggunakan bentuk dasar yang ada pada aplikasi Blender.




Gambar II-98 Model 3D Objek Kopling Manual

Praktik

Kopling manual memiliki beberapa bagian objek.

Tahapan pemodelan objek yang telah dikelompokkan sesuai dengan urutan no pada gambar di bawah.

- 1) Membuat objek penangkal/penyangga lengan kopling
- 2) Membuat objek bagian-bagian lengan kopling
- 3) Membuat objek kabel kopling, mur penyetel, mur pengunci, dan bagian lainnya
- 4) Membuat objek dudukan kopling




Gambar II-99 Urutan Pemodelan Objek Kopling

Bukalah aplikasi Blender

Membuat objek no 1


1. Untuk membuat bagian objek penangkal/penyangga lengan kopling manual anda dapat menggunakan bentuk dasar berupa silinder, yang berarti anda dapat menghapus objek default aplikasi Blender yang berupa kubus dengan langkah Klik Kanan pada objek kubus → *Delete*.

Selanjutnya anda dapat menambahkan objek silinder dengan langkah, *Add*→*Mesh*→*Cylinder*.




Gambar II-100 Menambahkan Objek *Cylinder*

2. Anda dapat menambahkan volume ketinggian objek silinder sesuai sumbu z, dengan menekan tombol *S* → *Z*.




Gambar II-101 Perubahan Ukuran Objek

3. Tambahkan kembali objek silinder untuk membuat objek lainnya, dengan langkah *Add*→*Mesh*→*Cylinder*. Lakukanlah rotasi objek sehingga berputar 90° sesuai sumbu x, dengan menekan tombol *R* → *X* → 90.




Gambar II-102 Melakukan Rotasi Objek

4. Untuk dapat mengubah bentuk objek melalui proses pengeditan sehingga sesuai dengan ilustrasi di atas anda dapat mengubah fitur *Object Mode*→*Edit Mode*..




Gambar II-103 *EditMode*

5. Lakukan pengeditan objek tersebut dengan menggunakan fitur *Face* untuk mempermudah proses penambahan dan pengeditan permukaan objek, dengan memilih ikon .
6. Anda dapat menseleksi bagian permukaan objek, lalu lakukan *Extrude* yaitu penambahan bagian permukaan dengan menekan tombol E.



Gambar II-104 Melakukan *Extrude*


7. Lakukanlah pemotongan garis dengan menekan tombol CTRL + R, dekatkan kursor *mouse* pada bagian yang di berikan potongan garis.



Gambar II-105 Melakukan *LoopCut*


Secara otomatis muncul lingkaran garis berwarna ungu, selanjutnya anda dapat menekan *double* klik kiri pada *mouse* apabila posisi garis tepat pada posisi yang diinginkan.

8. Ubahlah ukuran garis menjadi lebih besar dengan menekan tombol S pada *keyboard*.




Gambar II-106 Perubahan Ukuran Garis

9. Lakukan kembali pemotongan garis melingkar (*LoopCut*) dengan menekan tombol CTRL + R dibagian selanjutnya, kemudian besarkan kembali dengan menekan tombol S.




Gambar II-107 *LoopCut*

10. Ubahlah kembali fitur *EditMode* → *ObjectMode* untuk dapat menambahkan dan mengedit objek yang lain, atau dapat langsung menekan *shortcut* TAB pada *keyboard*.
11. Selanjutnya anda dapat mengubah ukuran objek tersebut menjadi lebih kecil.



Gambar II-108 Perubahan Ukuran Objek

12. Lakukan perpindahan lokasi pada objek dengan menarik salah satu arah panah dengan menahan Klik Kiri, pindahkan lokasi objek tersebut seperti gambar berikut.




Gambar II-109Perpindahan Lokasi Objek

Membuat objek no 2


Untuk membuat objek selanjutnya yaitu bagian-bagian objek lengan kopling dapat menggunakan objek dasar berbentuk kubus dan silinder. Membuat objek tersebut akan sering menggunakan teknik memberikan lubang pada objek menggunakan fitur *Boolean*.

13. Anda dapat menambahkan objek baru berupa kubus dengan langkah memilih *Add*→*Mesh*→*Cube*.




Gambar II-110Penambahan Objek *Cube*

14. Ubahlah fitur *ObjectMode*→*EditMode* untuk dapat melakukan pengeditan objek kubus tersebut, atau dapat langsung menekan *shortcut* TAB pada *keyboard*.




Gambar II-111 *EditMode*

15. Pilih fitur *Face* untuk mempermudah melakukan proses penambahan dan pengeditan permukaan objek, dengan memilih ikon .
16. Seleksi bagian permukaan objek pada kubus, lalu tarik arah berwarna merah (sumbu x) dengan menekan Klik Kiri dan tahan. Tarik bagian objek tersebut hingga seperti gambar berikut.




Gambar II-112 Perpanjang Ukuran Objek

17. Selanjutnya anda dapat memperkecil ukuran permukaanya sesuai dengan sumbu z, dengan menekan tombol $S \rightarrow Z$ pada *keyboard*.



Gambar II-113 Perubahan Ukuran Permukaan Objek


18. Lakukanlah pemotongan garis pada objek dengan menekan tombol $CTRL + R$ untuk dapat membuat potongan garis.



Gambar II-114 *Loop Cut*


Secara otomatis muncul garis berwarna ungu, selanjutnya Anda dapat menekan klik kiri lalu geser garis tersebut seperti gambar di atas.

19. Selanjutnya lakukan penekanan sesuai dengan sumbu z, dengan menekan tombol S → Z.




Gambar II-115Pengeditan Ukuran Garis Objek

20. Lakukan kembali penekanan sesuai sumbu z pada bagian permukaan objek yang lain, dengan menseleksi permukaan objek lalu anda menekan tombol S → Z, seperti gambar berikut.




Gambar II-116Perubahan Permukaan Objek

21. Berikan potongan garis pada bagian objek dengan menekan tombol CTRL + R. Besarkan ukuran garis tersebut sesuai dengan sumbu z dengan menekan tombol S → Z.




Gambar II-117LoopCut

22. Lakukan pemotongan garis kembali pada bagian objek dengan menekan tombol CTRL + R lalu lakukan *scale* pada sumbu y dengan menekan tombol S → Y. Buatlah hingga seperti gambar dibawah ini.



Gambar II-118 Loop Cut dan Scale

23. Seleksi bagian garis objek tersebut lalu lakukan teknik bevel dengan menekan tombol CTRL + B.




Gambar II-119 Teknik Bevel Pada Objek

24. Ubahlah kembali fitur *EditMode* → *ObjectMode* untuk dapat melubangkan objek dengan memilih fitur *Boolean*. Atau dapat menekan *shortcut* TAB pada *keyboard*.


Keterangan: Untuk dapat menggunakan fitur *Boolean*, harus memiliki 2 objek (objek 1 sebagai pelubang, objek 2 sebagai objek yang diberikan lubang).

25. Anda dapat menduplikasi objek kubus yang telah diedit sebelumnya, dengan menekan tombol SHIFT + D pada *keyboard* kemudian geser arah *mouse* untuk mengetahui hasil duplikasi objek tersebut.



Gambar II-120 Duplikasi Objek

26. Ubahlah ukuran hasil duplikasi objek menjadi lebih kecil dan lebih panjang, objek tersebut akan digunakan sebagai pelubang. Seperti contoh gambar dibawah ini.




Gambar II-121Perubahan Ukuran Objek

Objek 1 adalah objek yang sebagai pelubang


Objek 2 adalah objek yang diberikan lubang

27. Selanjutnya pindahkan lokasi objek 1 berada pada bagian di dalam objek 2.



Gambar II-122Perpindahan Lokasi Objek


28. Ubahlah nama objek untuk memudahkan pada saat menggunakan fitur *Boolean*, dengan melakukan Klik Kanan pada objek 1 lalu pilih *Object* pada menu *Properties*, ubahlah nama objek no 1 menjadi “objek kopling 1” dan objek no 2 menjadi “objek kopling 2”



Gambar II-123Mengubah Nama Objek


29. Untuk melakukan teknik melubangkan objek dengan menggunakan fitur *Boolean*, memiliki beberapa tahapan:

- Klik kanan pada objek 2 (objek yang akan diberikan lubang)
- Pilih fitur *modifier* pada menu properties dengan ikon 
- Klik *AddModifier* → *Boolean*
- Pada Object: pilih “objek kopling 1”
- pada Operation: pilih “Difference”
- Klik “Apply”




Gambar II-124 Boolean

30. Selanjutnya untuk dapat melihat objek yang telah diberikan lubang, anda dapat menghapus objek 1 dengan Klik Kanan pada objek → *Delete*,



Gambar II-125 Hasil Boolean


31. Lakukan perpindahan lokasi pada objek seperti gambar berikut.



Gambar II-126 Perpindahan Lokasi


32. Tambahkan objek baru berupa silinder, dengan menekan *Add* → *Mesh* → *Cylinder*.

Lakukan rotasi 90° pada objek silinder sesuai sumbu x, dengan menekan *R* → *X* → 90°.




Gambar II-127 Rotasi Objek

33. Ubahlah fitur *ObjectMode* → *EditMode*, untuk dapat melakukan proses pengeditan objek tersebut, Lalu perkecil ukuran objek dengan sumbu y dengan menekan tombol S → Y.




Gambar II-128 Perubahan Ukuran Objek

34. Pilih fitur *Face* untuk mempermudah pengeditan dan penambahan bagian permukaan objek, dengan memilih ikon .
35. Seleksi bagian permukaan objek untuk melakukan *Extrude* yaitu penambahan bagian objek dengan menekan tombol E. buatlah seperti gambar berikut.




Gambar II-129 *Extrude*

36. Lakukanlah perubahan ukuran objek menjadi lebih kecil dengan menekan tombol S, lalu *Extrude* kembali bagian permukaan objek dengan menekan tombol E.




Gambar II-130 *Extrude*

37. Selanjutnya *Extrude* kembali bagian objek yang terseleksi dengan menekan tombol E, hingga seperti gambar dibawah ini.




Gambar II-131 *Extrude*

38. Ubahlah kembali fitur *EditMode* → *ObjectMode* untuk dapat menduplikasi objek tersebut, atau dapat menekan *shortcut* TAB pada *keyboard*.
39. Lakukanlah perubahan ukuran untuk memperkecil objek tersebut dengan menekan tombol S, lalu pindahkan lokasi objek seperti gambar berikut.




Gambar II-132 *Perpindahan Lokasi Objek*

40. Anda dapat melakukan duplikasi objek tersebut dengan menekan tombol SHIFT + D, lalu rotasi 180° objek tersebut sesuai sumbu z dengan menekan tombol R → Z → 180°. Selanjutnya pindahkan lokasi objek sesuai gambar berikut.




Gambar II-133 Duplikasi Objek

41. Lakukanlah duplikasi kembali dengan menekan tombol SHIFT + D pada bagian objek lengan kopling, lalu ubahlah ukuran bentuk objek tersebut. Pindahkan posisi objek sesuai dengan gambar berikut.




Gambar II-134 Duplikasi Objek

42. Tambahkan objek baru berupa kubus, lalu ubahlah ukuran kubus dan pindahkan lokasi objek tersebut seperti gambar dibawah ini.




Gambar II-135 Menambahkan Objek Kubus

43. Lakukan proses pengeditan dengan mengubah fitur *ObjectMode* → *EditMode*. Berikan potongan garis dengan menekan tombol CTRL + R kemudian lakukan *scrollup* pada *mouse* untuk menambahkan potongan garis seperti gambar berikut



Gambar II-136 LoopCut


44. Pilih kembali fitur *Face* untuk mempermudah penambahan bagian permukaan objek, dengan memilih ikon . Lakukan Extrude ke atas dengan menekan tombol E, sesuai dengan gambar berikut.




Gambar II-137 Extrude

45. Ubahlah nama objek kubus tersebut dengan nama “pelubang” untuk memudahkan proses Boolean. Kemudian lakukan teknik Boolean:

- Klik kanan pada objek yang akan diberikan lubang
- Pilih fitur *modifier* pada menu properties dengan ikon 
- Klik *AddModifier* → *Boolean*
- Pada Object: pilih “pelubang”
- pada Operation: pilih “Difference”
- Klik “Apply”




Gambar II-138 Proses Boolean




Gambar II-139 Hasil *Boolean*

46. Anda dapat menambahkan objek baru seperti bola, dengan menekan *Add* → *Mesh* → *UV Sphere*. Selanjutnya perkecil dengan menekan tombol S dan pindahkan lokasi objek sesuai dengan gambar berikut.



Gambar II-140 Menambahkan Objek *UV Sphere*




Gambar II-141 Hasil Objek

Membuat objek no 3

Untuk membuat objek selanjutnya yaitu bagian-bagian kabel koping, mur penyetel, mur pengunci, dan bagian lainnya dapat menggunakan bentuk dasar silinder


47. Anda dapat menambahkan objek baru berupa silinder dengan langkah *Add* → *Mesh* → *Cylinder*.

Lalu rotasi 90' objek tersebut sesuai sumbu x dengan menekan tombol R → X → 90'.




Gambar II-142 Rotasi Objek

48. Ubahlah ukuran objek silinder tersebut menjadi lebih kecil dengan menekan tombol S, lalu anda dapat menekan S → Y untuk memperpanjang ukuran objek sesuai dengan sumbu y dan pindahkan lokasi objek tersebut sesuai gambar berikut.




Gambar II-143 Perubahan Ukuran Objek

49. Selanjutnya anda dapat menambahkan objek silinder kembali dengan memilih *Add* → *Mesh* → *Cylinder*. Lalu ubahlah objek silinder tersebut menjadi segi 6 dengan memperhatikan pengaturan angka *Vertices* pada *Toolbar* diubah menjadi angka “6”.




Gambar II-144 Menambahkan Objek *Cylinder*

50. Lakukan rotasi 90° pada objek tersebut sesuai dengan sumbu x, dengan menekan R → X → 90. Lalu pindahkan lokasi objek sesuai dengan gambar berikut.



Gambar II-145 Rotasi Objek

51. Lakukan duplikasi pada objek silinder dengan menekan tombol SHIFT + D, lalu lakukan penekanan ukuran objek sesuai sumbu y, dengan menekan tombol S → Y.




Gambar II-146 Perubahan Ukuran Objek

52. Selanjutnya anda dapat melakukan duplikasi objek silinder yang lain dengan langkah yang sama yaitu menekan tombol SHIFT + D pada keyboard.




Gambar II-147 Duplikasi Objek

53. Ubahlah ukuran objek tersebut sesuai dengan sumbu y dengan menekan S → Y, hingga seperti gambar berikut.




Gambar II-148 Perubahan Ukuran Objek

54. Lakukan kembali proses pengeditan pada objek tersebut, dengan mengubah fitur *ObjectMode* → *EditMode*. Selanjutnya berikan potongan garis dengan menekan tombol CTRL + R dan lakukan *ScrollUp* pada *mouse* untuk menambahkan potongan garis tersebut, dapat diakhiri dengan menekan *double* klik kiri.




Gambar II-149 LoopCut

55. Pilih kembali fitur *Face* untuk mempermudah seleksi bagian permukaan objek, dengan memilih ikon .
56. Anda dapat menseleksi bagian permukaan objek secara melingkar dengan menekan ALT + Klik kanan pada *mouse*.
Lakukan seleksi pada beberapa bagian objek dengan menekan SHIFT + ALT lalu tahan, selanjutnya seleksi beberapa bagian objek dengan menekan Klik Kanan pada *mouse*. Buatlah hingga seperti gambar berikut.




Gambar II-150 Seleksi Permukaan Objek

57. Anda dapat melakukan *Extrude*, hingga dapat menarik permukaan bagian objek ke dalam dengan menekan tombol E → S pada *keyboard*. Selanjutnya Ubah kembali fitur menjadi *EditMode* → *ObjectMode*.




Gambar II-151 Extrude

58. Lakukanlah duplikasi pada objek tersebut dengan menekan SHIFT + D, lalu pindahkan lokasi objek tersebut sesuai dengan gambar berikut.




Gambar II-152Duplikasi Objek

59. Selanjutnya Anda dapat melakukan duplikasi kembali pada objek silinder yang lain dengan menekan tombol SHIFT + D pada *keyboard*.




Gambar II-153Duplikasi Objek

60. Ubahlah ukuran pada objek tersebut sesuai dengan sumbu y dengan menekan tombol S → Y. Lalu pindahkan lokasi objek tersebut sesuai dengan gambar berikut.




Gambar II-154Perpindahan Lokasi Objek

61. Lakukan kembali duplikasi objek tersebut dengan menekan tombol SHIFT + D, lalu ubahlah ukuran objek tersebut dengan menekan tombol S → Y. Selanjutnya pindahkan lokasi objek sesuai gambar berikut.



Gambar II-155Duplikasi Objek




Gambar II-156 Hasil Pemodelan Objek

Membuat objek no 4

Untuk membuat objek selanjutnya yaitu bagian dudukan kopling dapat menggunakan bentuk dasar kubus dan kembali akan menggunakan fitur *Boolean* dan teknik *Bevel*.


62. Untuk membuat dudukan kopling, anda dapat menambahkan objek baru berupa kubus dengan langkah memilih *Add* → *Mesh* → *Cube*. Selanjutnya ubahlah ukuran dan panjang kubus dengan menekan tombol *S* → *X* lalu *S* → *Y* pada *keyboard* hingga sesuai dengan gambar berikut.



Gambar II-157 Perubahan Ukuran Objek


63. Ubahlah kembali fitur *Object Mode* → *Edit Mode* untuk dapat melakukan proses pengeditan, Atau dapat langsung menekan *shortcut* *TAB* pada *keyboard*.

Pilih fitur *Edge* dengan ikon . Seleksi garis objek kemudian lakukan *bevel* pada garis tersebut dengan menekan tombol *CTRL + B*. buatlah seperti gambar berikut.




Gambar II-158 *Bevel*

64. Seleksi semua bagian objek dengan menekan tombol A kemudian lakukan perubahan skala sesuai sumbu y dengan meneka S → Y.




Gambar II-159Perubahan Skala Objek

65. Pilih kembali fitur *Face* untuk mempermudah penambahan bagian permukaan objek, dengan memilih ikon . Seleksi bagian objek kemudian lakukan Extrude dengan menekan tombol E pada *keyboard*.




Gambar II-160Extrude

66. Lakukan pemotongan garis dengan menekan CTRL + R → *ScrollUpmouse* untuk menambahkan garis. *Scale* sesuai sumbu y dengan menekan S → Y pada *keyboard*.




Gambar II-161Loop Cut

67. Pilih kembali fitur *Face* untuk mempermudah penambahan bagian permukaan objek, dengan memilih ikon . Seleksi bagian objek kemudian lakukan Extrude dengan menekan tombol E pada *keyboard*.




Gambar II-162 *Extrude*

68. Pilih fitur *Edge* dengan ikon . Seleksi garis sudut objek kemudian lakukan *bevel* pada setiap garis objek tersebut dengan menekan tombol **CTRL + B** → *scrollupmouse* untuk menambahkan garis.




Gambar II-163 *Bevel*

69. Buatlah garis *bevel* hingga seperti gambar berikut.




Gambar II-164 Hasil *Bevel*

70. Anda dapat menambahkan objek silinder untuk menjadi objek pelubang dudukan kopleng tersebut, dengan langkah memilih *Add* → *Mesh* → *Cylinder*. Lalu lakukan rotasi 90° sesuai dengan sumbu y dengan menekan tombol **R** → **Y** → **90** pada *keyboard*




Gambar II-165 Menambahkan Objek *Cylinder*

71. Lakukan perubahan ukuran pada objek dengan menekan tombol S, lalu lakukan duplikasi pada objek tersebut dengan menekan SHIFT + D. Selanjutnya pindahkan lokasi objek sesuai dengan gambar berikut.



Gambar II-166 Perpindahan Lokasi Objek

72. Lakukan perubahan ukuran pada objek dengan menekan tombol S, lalu lakukan duplikasi pada objek tersebut. Selanjutnya pindahkan lokasi objek sesuai dengan gambar berikut.




Gambar II-167 Perpindahan Lokasi Objek

73. Berikan perubahan nama pada objek silinder tersebut untuk melakukan teknik *Boolean* pada objek dudukan kopling.

Objek silinder 1 diberikan dengan nama “silinder pelubang 1”


Objek silinder 2 diberikan dengan nama “silinder pelubang 2”




Gambar II-168 Mengubah Nama Objek

74. Lakukanlah teknik *Boolean* dengan menseleksi objek kopling.

- Pilih fitur *modifier* pada menu properties dengan ikon 
- Klik *AddModifier* → *Boolean*
- Pada *Object*: pilih “silinder pelubang 1” dan pada *Object*: pilih “silinder pelubang 2”
- pada *Operation*: pilih “Difference”
- Klik “*Apply*”




Gambar II-169 Melubangi Objek Dengan Fitur Boolean




Gambar II-170 Objek Setelah Dilubangi

75. Selanjutnya anda dapat memilih fitur *Smooth* untuk menghaluskan objek yang dibuat dari bentuk dasar silinder, dengan menekan Klik Kanan pada objek lalu pilih fitur *Smooth*.



Gambar II-171 *Smooth*

76. Lakukanlah kembali teknik berikut pada semua objek yang dibuat dari bentuk dasar silinder, hingga menjadi hasil akhir seperti gambar berikut.



Gambar II-172 Hasil Pemodelan Objek

C. Rangkuman

- Fitur utama yang dikenalkan dalam latihan modelling adalah *editing mode*, *vertex*, *edge*, *face*, *extrude*.
- Tampilan Blender secara *default* adalah *cube*, *camera*, *lamp*, dan *cursor*.
- Fungsi fitur *Face* untuk mengatur permukaan objek. *Edge* untuk mengatur garis objek. *Vertex* untuk mengatur titik sudut objek.
- *Extrude* adalah proses penarikan bagian permukaan objek yang terseleksi.

D. Tugas

1. Buatlah pemodelan objek sesuai kompetensi masing-masing dengan menggunakan fitur yang telah dipelajari!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Sebutkan fitur yang terkait pada *Introduction to basic modelling*? jelaskan fungsinya!
2. Sebutkan objek yang terkait pada tampilan *default* Blender? Jelaskan!
3. Apa yang dimaksud dengan pemodelan (*Modelling*)? Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Fitur *Introduction to basic modeling*

.....
.....
.....
.....
.....

2. Objek yang terkait pada tampilan *default* Blender

.....
.....
.....
.....
.....

3. Pengertian pemodelan (*Modelling*)

.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Kegiatan Belajar 10: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: *Material*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- Menjelaskan proses material
- Melakukan berbagai variasi pola warna pada objek
- Melakukan *RenderImage*


B. Uraian Materi

Material adalah proses pewarnaan sebuah objek yang tampak pada permukaan objek tersebut. *Material* objek ditetapkan pada properti tertentu antara lain *reflectivity* (pemantulan cahaya), *transparency* (objek tembus cahaya misal: *glass*) , dan *refraction* (pembiasan cahaya pada objek). *Material* dapat digunakan untuk menciptakan berbagai variasi pola warna, tingkat kehalusan/kekasaran lapisan sebuah objek secara lebih jelas.

Praktik

Proses warna pada objek dapat menggunakan fitur *Material* dengan ikon  yang berada pada menu *Properties*. Anda dapat memberikan warna pada model objek kopling yang telah dibuat sebelumnya, Langkah memberikan warna pada objek memiliki beberapa tahapan:


1. Klik kanan untuk menseleksi objek yang ingin diberikan warna.



Gambar II-173Objek Kopling Manual


2. Pilih *Material* dengan ikon  .

3. Pilih *New* untuk membuat *Material* baru.




Gambar II-174Membuat *Material*

4. Ubahlah nama “Material.001” menjadi “Merah” sebagai contoh objek tersebut diberikan warna merah.




Gambar II-175Mengubah Nama *Material*

5. Selanjutnya anda dapat memilih *FieldBox* berwarna putih pada *Diffuse*, lalu ubahlah warna putih tersebut menjadi warna merah. Secara otomatis objek akan langsung berubah menjadi warna merah.




Gambar II-176Mengubah Warna *Material*



Gambar II-177Material


6. Anda dapat melakukan kembali langkah di atas dengan memberikan warna pada bagian objek yang lain. Buatlah hingga menjadi seperti gambar berikut.



Gambar II-178 Hasil Pemberian *Material*

Untuk dapat melakukan *Render Image*, sebelumnya anda dapat melakukan pengaturan pengambilan sudut kamera yang tepat, dengan langkah:


1. Pilih *View* → *Camera*



Gambar II-179 *Camera*


2. Secara otomatis tampilan berubah menjadi penglihatan kamera kepada objek.

Untuk dapat mengambil sudut kamera yang tepat anda dapat melakukan pengaturan penglihatan kamera, dengan langkah tekan tombol N lalu berikan ceklis *FieldBox* kosong *Lock Camera to View*.



Gambar II-180 *View Camera*


3. Selanjutnya anda dapat melakukan perubahan pengambilan posisi kamera dengan menekan *scroll* tengah pada *mouse* lalu tahan dan geser *mouse* hingga mendapatkan posisi pengambilan objek seperti gambar berikut.



Gambar II-181 *ViewCamera*


4. Anda dapat memberikan warna latar dan pencahayaan ketika *RenderImage* dengan melakukan pengaturan pada fitur *World*, dengan langkah:

- Pilih fitur *World* dengan memilih ikon  pada menu *Properties*.
- Berikan ceklis pada *FieldBox* kosong *Blend Sky*.
- Ubahlah *ZenithColor* menjadi warna putih.
- Dan berikan ceklis pada *FieldBox* kosong *EnvironmentLighting*.



Gambar II-182 *SettingEnvironment*

5. Untuk dapat melihat hasil *RenderImage* anda dapat menekan tombol F12.




Gambar II-183 Hasil *RenderImage*

6. Untuk kembali ke tampilan *Default* anda dapat menekan tombol ESC.


Keterangan:

Anda dapat membuat *Material* baru sehingga dapat memberikan warna yang berbeda dalam satu objek. Sebagai contoh kasus ini menggunakan objek berupa kubus yang memiliki *Material* berwarna merah.




Gambar II-184 *Material*

- Untuk membuat *Material* baru anda dapat memilih ikon  → New.




Gambar II-185 Membuat *Material* Baru

- Ubahlah nama *Material* tersebut untuk diberikan warna lain, sebagai contoh ubah dengan nama "Kuning".




Gambar II-186 *Material* Baru

- Anda dapat mengubah warna pada *Diffuse* menjadi warna kuning.




Gambar II-187 Mengubah Warna *Material*

- Untuk dapat memberikan *Material* warna kuning tersebut pada bagian permukaan kubus, ubahlah *ObjectMode*→*EditMode*. Pilih fitur  untuk dapat memberikan warna pada bagian permukaan kubus.
- Lakukan seleksi pada salah satu permukaan kubus.




Gambar II-188Seleksi Permukaan Objek

- Pilih *Material* baru yang telah diberi nama “kuning” → pilih *Assign*.



Gambar II-189 Material

- Secara otomatis permukaan objek yang terseleksi menjadi warna kuning.



Gambar II-190 hasil pemberian *Material*

C. Rangkuman

- *Material* adalah proses pemberian warna dasar sebuah objek yang tampak pada permukaan objek tersebut
- *Settingenvironment* adalah pengaturan latar belakang dan pencahayaan setelah pemodelan dilakukan.
- *Render Image* merupakan transformasi gambar dari objek hasil *modelling* menjadi gambar jadi.

D. Tugas

Buatlah minimal 3 objek benda, Lakukan variasi pola warna pada objek tersebut!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Jelaskan fungsi dari fitur *Material*!
2. Tuliskan langkah-langkah melakukan pewarnaan pada objek menggunakan fitur *Material*!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Jelaskan fungsifitur *Material*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Langkah-langkah melakukan pewarnaan menggunakan fitur *Material*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 11: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Rigging

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :


- Menjelaskan *rigging* (penulangan)
- Melakukan *rigging*

B. Uraian Materi

Rigging adalah proses penulangan (pemberian tulang) yang tersusun dari beberapa potong tulang (*Bone*) yang saling berhubungan. Sama halnya dengan fungsi kerangka manusia, fungsi penulangan pada kerangka ini adalah sebagai alat gerak bagi objek yang akan dianimasikan.


Praktik

1. Untuk melakukan penulangan pada lengan koping, terlebih dahulu dapat menambahkan tulang(*Bone*), dengan langkah memilih *Add*→*Armature*→*Single Bone*.




Gambar II-191 Menambahkan Tulang

2. Ceklis *X-Ray* pada fitur *Armature* dengan ikon  yang berada pada menu *Properties*.



Gambar II-192 X - Ray

- Lakukan rotasi 90' pada tulang sesuai dengan sumbu y dengan menekan tombol R → Y → -90'. lalu Pindahkan lokasi tulang tersebut berada dalam objek lengan kopling, seperti gambar berikut.




Tampak Samping

Tampak Atas

Gambar II-193Perpindahan Lokasi Tulang

- Ubahlah ukuran tulang tersebut dengan menekan tombol S.




Tampak Samping

Tampak Atas

Gambar II-194Perubahan Ukuran Tulang


- Lakukan proses pengeditan tulang dengan mengubah fitur *Object Mode* → *Edit Mode*.

Seleksi bagian tulang dengan menekan Klik Kanan pada *mouse*.




Gambar II-195Seleksi Bagian Tulang

- Anda dapat melakukan *Extrude* pada tulang tersebut untuk menambahkan bagian sesuai sumbu y, dengan menekan tombol E → Y pada *keyboard*.



Gambar II-196 *Extrude*


7. Tambahkan tulang baru sebagai pusat penggeraknya, dengan menekan tombol SHIFT + A.



Gambar II-197 *Penambahan Tulang*


Secara otomatis muncul tulang baru seperti gambar di atas

8. Lakukan rotasi 90° pada tulang sesuai sumbu x, dengan menekan tombol R → X → -90°. Pindahkan lokasi lokasi tulang tersebut sejajar dengan tulang yang lain, seperti gambar di berikut.




Gambar II-198 *Perpindahan Lokasi*

9. Berikanlah nama pada setiap tulang dengan menseleksi bagian tulang → pilih fitur *Bone*.




Gambar II-199 Mengubah Nama Tulang

- Ubahlah fitur menjadi *EditMode* → *PoseMode* untuk dapat mencoba menggerakkan tulang tersebut.




Gambar II-200 PoseMode

- Lakukan pengaturan untuk membuat pusat engsel gerak, dengan menseleksi “tulang 2” sebagai penghubung pada tulang “pusat penggerak” → *BoneConstraints* → *AddBoneConstraint* → *Inverse Kinematics*.




Gambar II-201 InverseKinematics

12. Anda dapat mengubah pengaturan *Target* → “*Armature*” dan *Bone* → “pusat penggerak”, seperti gambar berikut.



Gambar II-202 *Inverse Kinematics*

13. Selanjutnya seleksi tulang “pusat penggerak” lalu gerakan sesuai sumbu y dengan menarik arah panah berwarna hijau atau dapat menekan tombol G → Y, secara otomatis tulang yang lain akan bergerak ketika anda gerakan tulang “pusat penggerak”.



Gambar II-203 *Perubahan Lokasi Tulang*


14. Hubungkanlah bagian objek lengan kopling sesuai dengan bagian tulangnya, untuk dapat menseleksi objek kemudian bagian tulangnya dapat menekan tombol SHIFT lalu tahan, seleksi objek dengan Klik Kanan → seleksi bagian “tulang 1” dengan Klik Kanan → tekan tombol CTRL + P → *Bone*.



Gambar II-204 *Seleksi Tulang*

Secara otomatis objek tersebut terhubung dengan “tulang 1”.


15. Lakukan kembali pada bagian objek lengan kopling yang lain kemudian hubungkan dengan “tulang 2”, dengan langkah menekan tombol SHIFT lalu tahan, seleksi objek dengan Klik Kanan → seleksi bagian “tulang 2” dengan Klik Kanan → tekan tombol CTRL + P → Bone.



Gambar II-205 Set Parent to Bone

Secara otomatis objek tersebut terhubung dengan “tulang 2”.

16. Anda dapat mencoba kembali menggerakkan tulang “pusat penggerak” untuk melihat hasilnya.




Gambar II-206 Perpindahan Lokasi Tulang

Secara otomatis objek dan tulang yang lain bergerak mengikuti tulang “pusat penggerak”.

17. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan bagian-bagian yang lain objek dengan objek yang hubungkan dengan tulang, dengan melakukan *Parent* pada objek.


Berikut proses langkahnya:

- Tekan SHIFT lalu tahan, untuk menseleksi lebih dari satu objek.
- Seleksi dengan Klik Kanan pada ketiga objek bagian lengan kopling, seperti urutan gambar berikut ini.



Gambar II-207 Seleksi Tulang


- Tekan tombol CTRL + P → *Object*, untuk menghubungkan objek no 1 dan 2 pada objek no 3.



Gambar II-208 *SetParenttoObject*

secara otomatis objek no 1 dan 2 telah terhubung dengan objek no 3.


- Lakukan kembali langkah tersebut pada bagian objek lengan kopling yang lain, dengan langkah Tekan SHIFT lalu tahan, untuk menseleksi lebih dari satu objek → Seleksi dengan Klik Kanan pada ketiga objek bagian lengan kopling, seperti urutan gambar berikut → Tekan tombol CTRL + P → *Object*, untuk menghubungkan objek no 1,2 dan 3 pada objek no 4.



Gambar II-209 *SetParenttoObject*

secara otomatis objek no 1,2 dan 3 telah terhubung dengan objek no 4.


18. Lakukanlah kembali proses menguhungkan objek kabel dengan tulang “pusat penggerak”, dengan langkah seleksi objek kabel dengan Klik Kanan → seleksi tulang “pusat penggerak” → tekan tombol CTRL + P → Bone.



Gambar II-210SeleksiTulang

Secara otomatis objek tersebut telah terhubung dengan tulang “pusat penggerak”.

19. Untuk melihat hasilnya, anda dapat mencoba menggerakkan tulang “pusat penggerak” sesuai dengan arah sumbu y atau dapat menekan tombol G → Y.



Gambar II-211Hasil Penulangan Objek Koping

Secara otomatis objek yang telah di hubungkan dengan objek lengan kopling, semuanya ikut bergerak ketika tulang “pusat penggerak” digerakan.

C. Rangkuman

- *Rigging* adalah proses penulangan (pemberian tulang) yang tersusun dari beberapa potong tulang (*Bone*) yang saling berhubungan.
- Langkah untuk menghubungkan tulang dengan objek menjadi satu keutuhan, adalah menekan Ctrl+P pilih *With Automatic Weights*.
- Fitur *posemode* berguna untuk menganimasikan tulang.

D. Tugas

Buatlah sebuah objek yang diberikan penulangan (*rigging*) dan gerakan objek tersebut berdasarkan penulangan yang telah Anda buat!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Apa yang terjadi apabila penempatan tulang tidak pas dengan objek?
2. Bandingkan penulangan gerak objek benda dengan penulangan gerak makhluk hidup!
3. Tuliskan langkah proses *rigging* pada benda sederhana berbentuk silinder!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Hal apa yang terjadi apabila penempatan tulang tidak tepat dengan objek
.....
.....
.....
.....
.....

2. Perbandingan antara penulangan gerak objek benda dengan penulangan gerak makhluk hidup

.....
.....
.....
.....

3. Langkah-langkah *Rigging* pada benda sederhana berbentuk silinder

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kegiatan Belajar 12: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: Menganimasikan Objek

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan teknik animasi,
- menganimasikan objek.

B. Uraian Materi

1. Teknik Animasi Pada Simulasi Visual

Menganimasikan adalah proses menggerakkan objek yang telah dibuat sesuai dengan *storyboard*. Menganimasikan meliputi proses perubahan skala, melakukan rotasi dan/atau mengubah posisi objek setiap *frame* sehingga menimbulkan ilusi gerak.

Teknik animasi yang dipakai dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- Animasi perpindahan lokasi objek, merupakan teknik animasi dasar untuk mengubah posisi objek dari posisi awal ke posisi akhir. Penempatan posisi tersebut ditandai dengan sebutan *keyframe* atau gambar kunci. Animasi perpindahan lokasi banyak digunakan untuk membuat rangkaian gerakan benda;
- Animasi rotasi, merupakan teknik animasi gerakan berputar. Objek animasi akan diputar sesuai kebutuhan atau konsep pada *storyboard*. Animasi rotasi biasa digunakan untuk mempertegas objek dan menjadikan gerakan objek terkesan dinamis;
- Animasi skala, merupakan animasi perubahan ukuran. Digunakan untuk mempertegas objek yang akan disampaikan dan memberikan efek objek terlihat dinamis;
- Animasi kamera, merupakan animasi tingkat lanjut. Jika pada animasi perubahan lokasi, rotasi dan skala objeknya yang digerakkan, pada animasi kamera adalah kamera yang dianimasikan. Kamera bergerak mendekati objek, menjauh dari objek, atau kamera mengitari objek. Bisa dikombinasikan animasi bendanya bergerak dan kamera juga bergerak. Hal ini akan menambah kesan dinamis pada tayangan animasi. Namun jika penempatannya kurang tepat akan berdampak


pada animasi yang kurang bagus. Pada tayangan objek akan bergerak tanpa arah yang jelas. Gunakan teknis yang sesuai dengan kebutuhan cerita/skenario animasi yang telah disiapkan.

2. Menganimasikan Objek

Pada contoh dibawah ini kita akan menganimasikan objek yang sudah di buat pada kegiatan belajar tentang pemodelan kopling. Model objek kopling ini akan dianimasikan proses kerja objek tersebut.

Praktik

1. Untuk melakukan proses menganimasikan objek, anda dapat mengubah tampilan *Default* → *Animation*.



Gambar II-212 *Fitur Animation*

Secara otomatis muncul menu *DopeSheetSummary*, yang berfungsi untuk mengunci aksi gerakan objek atau sering disebut *Keyframe*.

2. Menganimasikan dapat menggunakan *Timeline*, sebagai Instruksi terkait dengan *frame animasi* atau disebut juga *sequencer*.



Gambar II-213 *Timeline*

3. Sesuaikanlah *frame* dengan kebutuhan yang diperlukan, dalam kasus ini hanya menggunakan *frameStart*: 1 | *End* : 80. Terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pada *frame* ke - 20, ke - 40, ke - 60 dan *frame* ke – 80



Gambar II-214 Mengubah Start dan End


Keterangan:

Untuk menganimasikan objek memiliki beberapa tahap, yaitu:

- Seleksi objek yang ingin dianimasikan dengan menekan Klik Kanan.
- Geser garis berwarna hijau pada *Timeline* sesuai *frame* yang dibutuhkan.
- Selanjutnya anda dapat melakukan perpindahan lokasi, rotasi dan perubahan skala pada objek tersebut.
- Tekan tombol [i] untuk menampilkan *InsertKeyframeMenu*, lalu anda dapat memilih *LocRotScale* untuk merekam hasil perpindahan lokasi, rotasi dan perubahan skala pada objek tersebut.

Apabila objek yang anda buat telah dihubungkan dengan tulang, anda tidak perlu melakukan perpindahan lokasi, rotasi dan perubahan skala pada objek tersebut melainkan anda dapat melakukan hal tersebut pada tulang dengan fitur *PoseMode*.


4. Selanjutnya anda dapat menganimasikan cara kerja model objek kopleng manual yang telah anda buat sebelumnya.



Gambar II-215 Objek Kopleng Manual


Pada kasus menganimasikan objek kopleng manual tersebut anda dapat melakukan perpindahan lokasi tulang “pusat penggerak” sesuai dengan sumbu y.

5. Lakukan seleksi pada tulang “pusat penggerak” dengan menekan Klik Kanan, lalu pastikan garis berwarna hijau pada *Timeline* masih pada frame 0.



Gambar II-216 Seleksi tulang pusat penggerak

6. Tekan tombol [i] → *Location*, untuk merekam lokasi awal objek tersebut.



Gambar II-217 *InsertKeyframeLocation*

Secara otomatis pada frame 0 menu *DopeSheetSummary* dan *Timeline* muncul *Keyframe* yang diberi simbol berwarna kuning, simbol tersebut menandakan rekaman lokasi pada frame 0.




Gambar II-218 *DopeSheetSummary*

7. Geser garis berwarna hijau pada *timeline* ke frame 20



Gambar II-219 *Garis Timeline*


- Lakukan perpindahan lokasi ke depan sesuai sumbu y pada tulang “pusat penggerak” → tekan [i] → *Location*, untuk merekam perpindahan lokasi tersebut.



Gambar II-220 *InsertKeyframeLocation*


Secara otomatis pada frame 20 menu *DopeSheetSummary* dan *Timeline* muncul *Keyframe* yang diberi simbol berwarna kuning.

- Selanjutnya lakukan dengan langkah yang sama, dimulai dengan menggeser garis *Timeline* berwarna hijau pada frame 40.



Gambar II-221 *Garis Timeline*

- Lakukan perpindahan lokasi ke belakang sesuai sumbu y pada tulang “pusat penggerak” → tekan [i] → *Location*, untuk merekam perpindahan lokasi tersebut.



Gambar II-222 *InsertKeyframeLocation*


Secara otomatis pada frame 40 menu *DopeSheetSummary* dan *Timeline* muncul *Keyframe* yang diberi simbol berwarna kuning.

- Geser garis hijau pada *timeline* ke frame 60.



Gambar II-223 *Garis Timeline*

12. Lakukan perpindahan lokasi ke depan sesuai sumbu y pada tulang “pusat penggerak” → tekan [i] → *Location*, untuk merekam perpindahan lokasi tersebut.



Gambar II-224 *InsertKeyframeLocation*


Secara otomatis pada frame 60 menu *DopeSheetSummary* dan *Timeline* muncul *Keyframe* yang diberi simbol berwarna kuning.

13. Geser garis hijau pada *timeline* ke frame 60.



Gambar II-225 *Garis Timeline*

14. Lakukan perpindahan lokasi ke belakang sesuai sumbu y pada tulang “pusat penggerak” → tekan [i] → *Location*, untuk merekam perpindahan lokasi tersebut.



Gambar II-226 *InsertKeyframeLocation*

Secara otomatis pada frame 80 menu *DopeSheetSummary* dan *Timeline* muncul *Keyframe* yang diberi simbol berwarna kuning.

15. Tekan *Play animation* pada *timeline* untuk memutar hasil rekaman, dan tekan *Pause animation* untuk menghentikannya.



Gambar II-227 Play dan Stop

C. Rangkuman

- Animasi pada simulasi visual adalah animasi sederhana yang meliputi perpindahan lokasi objek (*move*), perubahan ukuran objek (*scale*), putaran objek (*rotation*) dan menganimasikan kamera (*camera animation*).
- Menganimasikan adalah proses menggerakkan objek yang telah dibuat sesuai dengan *storyboard*.

D. Tugas

Buatlah animasi objek yang berdurasi 5 - 10 detik!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Jelaskan fungsi *frame* dan *timeline*!
2. Jelaskan langkah-langkah menganimasikan objek!
Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Fungsi *frame* dan *timeline*

.....

.....

.....

.....

2. Langkah-langkah menganimasikan objek.

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar 13: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: *CameraAngle*, *UkuranObjek*, dan *Camera Movement*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan tentang *CameraAngle* (sudut pembidikan gambar),
- menjelaskan jenis *Camera Angle*,
- melakukan pengambilan sudut kamera pada objek,
- melakukan animasi perpindahan kamera.

B. Uraian Materi

1. *Camera Angle*

Camera angle adalah sudut pengambilan gambar suatu objek. Dengan sudut tertentu kita bisa menghasilkan suatu *shot* yang menarik. Dengan perspektif yang unik akan menciptakan kesan tertentu pada objek yang Anda tayangkan. *Camera angle* menentukan wilayah dan titik pandang yang direkam oleh kamera.

Sebuah film atau animasi terbentuk dari banyak *shot* (bidikan kamera), setiap *shot* membutuhkan penempatan kamera yang terbaik bagi pandangan penonton. Pemilihan *angle* kamera yang baik akan meningkatkan kualitas dramatik dari objek yang disampaikan.

Konsep akan berhasil disampaikan dengan bahasa visual yang baik jika terdapat kesinambungan kejadian/proses yang ditampilkan dari berbagai sudut pandang.

Cameraangle sangat diperlukan untuk menyajikan informasi visual dengan rangkaian bidikan kamera yang mampu mengomunikasikan informasi menjadi lebih baik dan mudah dipahami melalui bahasa visual.

2. *Jenis camera angle*

a. *Angle* Kamera Objektif

Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton. Penonton menyaksikan peristiwa yang dilihatnya melalui mata pengamat yang tersembunyi, diwakili oleh kamera. *Angle* kamera ini tidak mewakili pandangan siapapun dalam film, kecuali

pandangan penonton atau netral. Sebagian besar tayangan disajikan dari *angle* kamera yang objektif.

b. *Angle* Kamera Subjektif

Kamera subjektif merekam dari titik pandang seseorang. Penonton ikut berpartisipasi dalam peristiwa yang disaksikannya sebagai pengalaman pribadinya. Penonton dilibatkan dalam tayangan, yaitu ketika presenter memandang ke lensa, terasa penonton diajak berinteraksi dengan presenter.


c. *Angle* Kamera *Point of View*

Angle ini merekam objek dari titik pandang pemain tertentu. *Point of view* adalah *objective angle*.

3. **Ukuran Objek**

Ukuran Objek mengacu pada ukuran objek dapat ditentukan berdasarkan

- a. perbandingan ukuran objek terhadap luas area frame;



Gambar II-228 Perbandingan Ukuran Objek dengan Frame Kamera


- b. Penggunaan lensa kamera dengan *focal length* tertentu akan menciptakan ukuran objek yang berbeda.

FL panjang = ukuran gambar besar

FL pendek = ukuran gambar kecil

- c. Jarak antara kamera dengan objek

Semakin jauh jarak objek dengan kamera, objek akan tampak semakin kecil. Sebaliknya semakin dekat objek dengan kamera akan menjadikan objek tampak semakin besar.




Gambar II-229 Semakin Jauh Obyek Dengan Kamera Akan Tampak Kecil dan Sebaliknya

Jenis *Shot* dan *Camera Movement* dapat dilihat dan dibaca kembali pada Buku Simulasi Digital Jilid 1 pada kompetensi Presentasi Video.

4. Pengambilan Sudut Kamera Pada Software Blender


Dalam pengaturan sudut kamera pada aplikasi blender sangatlah berbeda dengan pengambilan gambar menggunakan perangkat perekam video seperti kamera digital atau handycam / digital recorder. Blender memiliki fitur *view camera* seperti gambar berikut ini.



Gambar II-230 Mode Posisi *ViewCamera*


Pengaturan untuk menempatkan sudut kamera pada objek dapat Anda lakukan dengan milih *view camera*. Kemudian aturlah bagian properties

(+) pada pojok kanan atas workarea blender. Pilih atau klik tombol (+) kemudian pastikan muncul *setting properties*.



Gambar II-231 Memilih *Seting Properties*

Setelah *setting properties* terbuka silahkan pilih (dengan cara ceklis) *lock camera to view* aturlah posisi kamera untuk menentukan sudut pengambilan gambar yang anda inginkan. Tahan middle mouse / klik tengah dengan mengeser mouse untuk menentukan bidikan kamera. Jika bidikan kamera sudah sesuai silahkan ceklis pada *setting properties* silahkan di nonaktifkan. Dan tutup kembali *setting properties* dengan cara menggeser bar ke kanan atau menekan shortcut (N).



Gambar II-232 Memilih *Lock Camera To View*

C. Rangkuman

- *Camera angle* adalah sudut pengambilan gambar suatu objek.
- *Camera angle* menentukan wilayah dan titik pandang yang direkam oleh kamera.
- Pemilihan *angle* kamera yang baik akan meningkatkan kualitas dramatik dari objek yang disampaikan.
- Jenis *angle* kamera terdiri atas *angle* kamera objektif, *angle* kamera subjektif, *angle* kamera *point of view*.

D. Tugas

Buatlah minimal 5 hasil gambar objek 3d dengan melakukan sudut pengambilan gambar pada objek tersebut!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Bandingkan *angle* kamera subjektif dan *angle* kamera objektif!
2. Bandingkan pengaruh jarak antara objek dengan kamera pada tampilan objek, berdasarkan dekat dan jauh!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Perbandingan *angle* kamera subjektif dan *angle* kamera objektif?

Jelaskan!

.....
.....
.....
.....
.....

2. Perbandingan pengaruh jarak kamera terhadap objek?Jelaskan!

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kegiatan Belajar14: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Produksi: *Camera Animation*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu :

- menjelaskan *camera animation*,
- melakukan *camera animation* dengan *object constraint*.

B. Uraian Materi

1. Camera animation


Cameraanimation atau menganimasikan kamera merupakan sebuah teknik animasi lanjut, animasi ini secara teknis adalah menggerakkan kamera, animasi teknik kamera ini juga sering digunakan dalam membuat animasi terlihat lebih dinamis.

Animasi kamera ada beberapa macam keperluan yaitu untuk *modepanningcamera*, *zoomingcamera*, dan gerakan kamera yang lain.

Berikut ini akan dijelaskan tentang teknis animasi kamera dengan menggunakan *object constraint*.

Praktik :


- Bukalah aplikasi Blender.
- Kita akan menggunakan objek kubus sebagai objek yang akan di bidik oleh kamera.
- Posisikan *cursor* ke *center*, caranya *SHIFT* Skemudian pilih *cursor to center*. Hal ini dimaksudkan agar saat kita menambahkan objek baru posisi objek berada di tengah.



Gambar II-233 Cursor Berada di Posisi *Center*

- Tambahkan *objectcircle* caranya *SHIFT* A kemudian pilih *curve* lalu pilih *circle*.

- Lakukan perubahan ukuran pada *circle*, tekan S lalu geser mouse sehingga lingkaran (*circle*) membesar.




Gambar II-234 Circle Dilakukan Perubahan Ukuran Menjadi Lebih Besar

- Tarik *circle* pada sumbu z (ke atas), jalur lingkaran ini akan menjadi garis kamera berputar dan objek berada di posisi bawah.



Gambar II-235 Circle Ditarik Kesumbu Z


Jika dilihat pada view front ortho akan tampak seperti berikut ini



Gambar II-236 Circle Tampak di Atas Objek


- Seleksi kamera, kemudian lakukan *reset* rotasi, lokasi, dan skala dengan menggunakan *shortcut* Alt R, Alt G, Alt S.

- Pilih constraint (ikon rantai pada properties) kemudian pilih *addconstraint* pilih *follow path*.




Gambar II-237Pilih *Folow Path*

- Kemudian pilih target *bezier circle*




Gambar II-238*Bezier Circle*

- Seleksi *camera* dan *cube* (*multiple selection*) *SHIFT* Klik Kanan
- Kemudian tentukan *track* animasi dengan cara *Ctrl T* pilih *tracktoconstraint*




Gambar II-239 *Track To Constraint*

- Pilih mode animation, untuk menggerakkan animasi kamera




Gambar II-240 *Mode Animation*

- Tentukan frame animasi start 1 sampai 200




Gambar II-241 *Frame Animation*

- Pilih objek data pada *properties*, kemudian *scroll* ke bawah cari *pathanimation* tentukan *frame 100*, *evaluationtime* (*doubleclick*) ubah menjadi 0, kemudian tekan huruf I untuk menandai *keyframe*. Pastikan sampai *form* berwarna kuning.



Gambar II-242 Path Animation

- Kemudian atur *endframe* 200 tekan i. Maka kamera akan mengitari posisi objek .



Gambar II-243 Kamera Mengitari Objek

- Langkah terakhir Anda bisa langsung render.

C. Rangkuman

- *Camera animation* atau animasi kamera adalah sebuah teknik animasi yang menggerakkan kamera. Teknik ini juga sering digunakan dalam membuat agar animasi terlihat lebih dinamis.
- Terdapat beberapa jenis animasi kamera yaitu *mode panning camera*, *zooming camera*, dan gerakan kamera yang lain.

D. Tugas

Buatlah animasi objek dan gerakkan kamera dengan menggunakan teknik *camera animation constraint!*

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Sebutkan fungsi fitur *camera animation* dan *object constraint*!
2. Jelaskan langkah-langkah *camera animation*!
3. Jelaskan animasi dengan *object constraint*!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Fungsi *camera animation* dan *objek constraint*

.....
.....
.....
.....

2. Langkah-langkah *camera animation*

.....
.....
.....
.....

3. Animasi dengan *Object constraint* adalah

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kegiatan Belajar15: Menerapkan Fitur Aplikasi Pengolah Simulasi Visual - Tahap Pasca Produksi: *Rendering Sequence dan Editing*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan *rendering sequence*;
- melakukan *rendering sequence*;
- menjelaskan *editing*;
- menjelaskan jendela *videoediting*;
- melakukan *import images sequence*;
- melakukan transisi video;
- melakukan *mixing audio*;
- melakukan *rendering* akhir.

B. Uraian Materi

1. *Renderingsequence*



Renderingsequence merupakan suatu proses pengikatan gerakan objek dalam gambar berurutan. Gambar berurutan ini membentuk animasi jika dijalankan secara berurutan. Jumlah gambar hasil (*render*) sama dengan jumlah frame yang dianimasikan.

Hasil jadi *rendersequence* ini berupa gambar dengan ekstensi jpg, png, targa dll. Hasil *rendering sequence* ini berupa data gambar mentah yang nantinya akan disunting lagi dan dikomposisikan dengan musik, *soundeffect*, *title*, dan dirender kembali dalam bentuk animasi *movie* yang utuh.

Praktik

1. Bukalah menu *render* untuk menentukan jenis *output* gambar yang akan digunakan.
2. Pilihlah menu render dengan ikon *photo* dari *properties* Blender.
3. Kemudian tentukan letak penyimpanan *file (output)*.
4. Pilih ekstensi *file* yang akan dipakai, disarankan menggunakan ekstensi png, dengan hasil gambar transparan dan tidak terlalu besar ukuran *filenya*. Anda dapat memilih ekstensi targa, namun *file* yang dihasilkan dalam 1 *frame* bisa mencapai 1-3 MB.

- Pilih resolusi sesuai dengan kebutuhan.

 <p>Gambar II-244Memilih Direktori</p>	 <p>Gambar II-245Memilik Ekstensi File</p>
<p>Digunakan untuk memilih direktori mana kita akan menyimpan hasil <i>render</i>. Untuk mengubah tujuan direktori, klik gambar <i>folder</i>.</p>	<p>Digunakan untuk memilih hasil <i>output render</i>.</p>

- Setelah memilih hasil *output* gambar sesuai kebutuhan lalu klik tombol *Image* pada menu.
- Render* atau dapat menggunakan shortcut dengan menekan F12.




Gambar II-246Menu Untuk Merender Gambar

2. **Editing**

Editing adalah proses menggabungkan dan mengkoordinasikan *shot* demi *shot* menjadi keseluruhan sinematik yang utuh. *Editing* terdiri atas dua tahap. Tahap pertama ketika editor mengambil rekaman dan kemudian memilah, mengatur sebagai bahan yang akan dikombinasikan menjadi adegan secara berurutan. Tahap kedua ketika editor merakit komponen-komponen dalam bentuk akhir visual.


3. **Jendela Video Editing**

Blender memiliki fasilitas untuk mengedit video. Pilihlah jendela *video editing* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II-247Memilih Tampilan *VideoEditing*


Setelah klik *videoediting*, akan tampil jendela *video editing* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II-248Tampilan *VideoEditing*

Bagianjendelanomor1 berfungsi untukmelihat*preview*videoyangkitaedit, sed angkanbagianjendelanomor 2 untuk menampilkan *sequence*video.

Shift A berguna untuk menampilkan *Add*, sesuai pada gambar di bawah.




Gambar II-249Menampilkan Menu *Add*

- *Scene* digunakan untuk menambahkan *scene*ke dalam *seqeunce*
- *Movie* digunakan untuk menambahkan *video*ke dalam *sequence*
- *Image* digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam *sequence*
- *Sound* digunakan untuk *memasukan* suara ke dalam *sequence*


4. **Mengambil Gambar (Import Images Sequences)**

Mengambil gambar (*import images sequences*) merupakan langkah penting karena kita akan menampilkan gambar-gambar yang telah dirender. Pilih *file image* dengan format/ekstensi png. Tekan A untuk memblok seluruh gambar dan klik *Add image strip*.



Gambar II-250 Menyeleksi Semua Gambar


Gambar yang kita tambahkan tadi akan muncul menjadi seperti *Strips video* yang tampil pada *sequence editor*. Cara mudah untuk memindahkan strip langsung ke *frame 0*, bisa dengan mengarahkan garis yang di lingkari merah seperti pada gambar di bawah, ke *frame 0* dengan seleksi *strip* tekan *Shift S* (*Snap*).



Gambar II-251 Memindahkan Strip


5. Memberikan transisi pada video

Transisi dibutuhkan agar tidak terjadi efek *jumping* pada video. Untuk mendapatkan efek halus pada video, dapat digunakan *effect strip*. Gunakan *effect strip Gamma Cross*. Langkah awal yang Anda lakukan adalah dengan menyeleksi *strip ke-2*. Geser hingga kedua *strips* saling bertindih dengan *strip ke-1*, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II-252Membuat Transisi


Seleksi kedua *strip* dengan menekan *Shift A(Add)*, pilih *Gamma Cross*.




Gambar II-253Membuat Efek Transisi

6. *Mixing Audio*

Mixing merupakan tahap pemaduan gambar dan suara. Kegiatan ini meliputi mengelola dan menempatkan serta memilih *sound* yang diinginkan. Contohnya, mengubah suara seperti suara robot dan memberikan *background* instrumen termasuk dalam proses *mixing*. Tekan *Shift A(Add)* lalu masukkan *sound*.



Gambar II-254Memasukkan Suara




Gambar II-255Hasil Suara Yang Telah Dimasukkan

7. *Rendering*

Rendering adalah proses editing dari keseluruhan proses animasi mulai dari pemodelan sampai video animasi kelihatan utuh.

Pada *rendering* akhir, semua data yang telah dibuat diterjemahkan dalam bentuk *output* (tampilan akhir pada model dan animasi). Proses *render* animasi dilakukan dengan dua cara, yaitu *render* animasi menjadi *sequence* gambar dan *render* animasi menjadi video.

Klik menu *Render* pada *side bar*.



Gambar II-256 Memilih Menu *Render*


Hasil *render* dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempermudah proses *render*, dapat dilakukan *rendering* gambar terlebih dahulu dalam bentuk format/ekstensi .png ataupun .jpg. Hasil *render* dalam bentuk gambar ini nantinya akan digunakan untuk melakukan *render* video.

Aturlah ukuran *output* yang akan dihasilkan. Gunakan ukuran default yaitu TV PAL 4:3.




Gambar II-257 Mengubah Format Video

Bukalah menu *render* untuk menentukan jenis *output* gambar yang akan digunakan.



Gambar II-258 Menu Output
Render



Gambar II-259 Menu Output
Render

<p>Digunakan untuk memilih direktori sebagai tempat menyimpan hasil <i>render</i>. Untuk mengubah tujuan direktori, klik gambar <i>folder</i>.</p>	<p>Digunakan Untuk Memilih Hasil <i>Output Render</i>.</p>
--	--




Gambar II-260 Langkah Menemukan Menu *Render*

Proses *rendering* akhir dilakukan karena semua proses *editing* video telah selesai sehingga proses ini menghasilkan format/ekstensi *avi*. Ganti *window* *style* menjadi *properties*, kemudian pilih bagian *render* sehingga akan muncul menu-menu yang akan digunakan untuk *render*.

8. Setup

Sebenarnya kegiatan *Setup* sama dengan saat melakukan proses *render* animasi biasa, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu dengan mengaktifkan *Sequencer* pada menu *Render* → *Post Processing* → *Render* seperti gambar di bawah ini.



Gambar II-261 Pengaturan Dalam Menu *Render*

Dengan aktifnya menu tersebut, Blender akan *render* semua yang terdapat

pada *sequencer*. *Setting* output dari *file* yang dirender dengan format/ekstensi tertentu (misal: *.avi).

Bukalah menu *render* → *output*, terdapat beberapa menu antara lain.



Gambar II-262 *Setting Output* Dalam Menu *Render*

Setting video dengan ekstensi *.avi DV.

Tekan *Render Animation* dengan shortcut *Ctrl+F12* atau dengan menekan tombol *animation*. Tunggu hingga proses *rendering* selesai. Sebelum melakukan proses *render* hendaknya simpan (*save*) terlebih dahulu.

C. Rangkuman

- *Rendering sequence* merupakan suatu proses pengikatan gerakan objek dalam gambar berurutan.
- *Rendering sequence* ini umumnya disimpan dalam format ekstensi *.png yang artinya latar belakang gambar akan transparan.
- Anda dapat menggunakan format ekstensi *.targa namun file setiap gambar/frame akan lebih besar.
- *Editing* adalah menggabungkan dan mengkoordinasikan *shot* demi *shot* menjadi keseluruhan sinematik yang utuh.
- Dalam *editing* Anda dapat menggabungkan seluruh *cut*/adegan menjadi satu kesatuan video.
- Fitur *editing* dalam Blender dapat menggabungkan video, transisi dan suara.

D. Tugas

1. Buatlah animasi objek dan lakukan *rendering sequence*!
2. Rangkailah semua hasil animasi yang telah Anda buat menjadi video animasi berdurasi 30 – 60 detik. Padukan dengan suara atau musik sebagai ilustrasi!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Sebutkan fungsi fitur *renderingsequence*!
2. Jelaskan langkah-langkah *rendering sequence*!
3. Jelaskan langkah-langkah melakukan *editing*!
4. Jelaskan tentang *mixingaudio*!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Fungsi fitur *renderingsequence*.

.....
.....
.....
.....

2. Langkah-langkah *rendering sequence*.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Langkah-langkah melakukan *editing*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. *Mixingaudio* adalah

.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III. BUKU DIGITAL

Deskripsi

Perkembangan digital memungkinkan mewujudkan buku “nirkertas” bahkan buku “maya” yang mudah dibawa dan disimpan serta mudah dibaca ketika diperlukan. Teks yang menjadi hakikat buku dapat disimpan dalam bentuk digital.

Buku digital membekali siswa mampu mengubah format *file* teks menjadi buku digital, bahkan menambahkan video dan suara dalam buku tersebut.

Kegiatan belajar ke 16: Memahami Buku Digital

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- menjelaskan pengertian buku digital;
- menjelaskan fungsi dan tujuan buku digital;
- mengidentifikasi jenis buku digital;
- memahami berbagai format buku digital;
- memahami aplikasi pemformatan buku digital;
- memahami aplikasi pembaca buku digital.

B. Materi Pokok



Gambar III-1 Buku Digital

1. Pengertian Buku Digital

Buku digital atau buku elektronik, disingkat *e-book*, atau *ebook*, adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid yang berisi teks atau teks dan atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video, yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau *smartphone*.

2. Fungsi dan Tujuan Buku Digital

a. Fungsi

- 1) Sebagai salah satu alternatif media belajar.

Berbeda dengan buku cetak, buku digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat menyajikan bahan ajar

yang lebih menarik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

2) Sebagai media berbagi informasi.

Dibandingkan dengan buku cetak, buku digital dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media seperti *website*, kelas maya, *email* dan media digital yang lain. Seseorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri.

b. Tujuan

Ada beberapa tujuan pengembangan buku digital:

1) Memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi, dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan bukunya secara mandiri.

2) Melindungi informasi yang disampaikan.

Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Andaikata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat buku.

3) Mempermudah proses memahami materi ajar.

Dalam perangkat lunak buku digital, Guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, menampilkan *file* multimedia (audio dan video) yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku. Hal tersebut sangat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik dan lebih cepat.

3. Jenis Format Buku Digital

Berikut beberapa format yang tersedia untuk buku dalam format digital

- **AZW** – *Amazon World*. Sebuah format *proprietary* Amazon, yang menyerupai format MOBI kadang-kadang dengan dan kadang-kadang tanpa menyertakan *Digital Rights Management* (DRM). DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon.
- **EPUB** – *Electronic Publication*. Format terbuka didefinisikan oleh *Forum Open digital book* dari *International Digital Publishing Forum* (idpf). EPUB mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini adalah standar yang sedang berkembang. Spesifikasi untuk EPUB dapat ditemukan di situs web IDPF, Adobe, Barnes & Noble, dan Apple, masing-masing memiliki DRM mereka sendiri. Format tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi terbaru yaitu ePub 3, tetapi belum digunakan secara luas.
- **KF8** -Format *Kindle Fire* dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip ePub yang disusun dalam pembungkus *Palm File Database* (PDB) dengan *Digital Right Management* (DRM) milik Amazon.
- **MOBI** – Format MobiPocket, ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. MobiPocket tersedia pada hampir semua PDA dan Smartphone. Aplikasi Mobipocket pada PC Windows dapat mengkonversi Chm, doc, Html, OCF, Pdf, Rtf, dan Txt file ke format ini. Kindle menampilkan format mobipocket juga.
- **PDB** - *Palm File Database*. Dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda, yang ditujukan untuk perangkat berbasis sistem operasi Palm. Pada umumnya digunakan untuk buku digital berformat PalmDOC (AportisDoc) dan format eReader juga.
- **PDF** - *Portable Document Format* yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir mencakupi semua *platform* komputer dan perangkat genggam. Beberapa perangkat memiliki masalah dengan PDF karena kebanyakan konten yang tersedia akan ditampilkan baik untuk format A4 atau surat, yang keduanya tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai

layar kecil. Beberapa aplikasi pembaca buku digital dapat menyusun ulang tampilan beberapa dokumen PDF, termasuk Sony PRS505, untuk mengakomodasi layar kecil.

- **PRC** - *Palm Resource File*, Sering menyertakan alat baca Mobipocket tetapi kadang-kadang menyertakan eReader atau alat baca AportisDoc.
- **HTML** - *Hyper Text Markup Language* adalah tulang punggung dari World Wide Web. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca *e-book* mendukung *Cascading Style Sheets* (CSS) yang pada dasarnya gayautama panduan untuk halaman HTML.
- **CHM** - *Compressed HTML*, sering digunakan untuk file bantuan Windows. Hal ini telah menjadi sangat populer untuk distribusi teks dan bahan pendukung lainnya melalui Web.
- **XHTML** - versi khusus dari HTML dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. Ini adalah format standar untuk data epub.
- **XML** - tujuan umum *markup language* untuk pertukaran data. Dalam konteks *digital book* umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed meskipun beberapa format lain yang telah ditetapkan.
- Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada laman berikut http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_formats

4. Pemilihan Format Buku Digital

Pertimbangan pemilihan format buku digital book yang akan digunakan pada buku ini mengacu kepada beberapa hal sebagai berikut.



Gambar III-2 Logo ePub

- a. Memanfaatkan ketersediaan perangkat
Ketersediaan perangkat pendukung (seperti telepon seluler) yang beredar di Indonesia dan jumlah penggunanya yang sangat besar. Jumlah tersebut belum termasuk pengguna laptop, *tablet*, dan *smartphone*. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan buku digital melalui perangkat tersebut.

- b. Ukuran tampilan aplikasi alat baca buku digital
- Format PDF tidak akan menjadi masalah apabila dibaca menggunakan komputer maupun laptop, namun karena ditujukan untuk perangkat bergerak/telepon seluler yang memiliki ukuran layar yang bervariasi, maka diperlukan format yang dapat menyesuaikan dengan tampilan layar.
- c. Format yang didukung secara luas.
- Penggunaan format yang hanya mendukung satu perangkat tertentu akan membuat ketergantungan pada satu teknologi pendukung saja. Oleh karena itu, dalam hal pemilihan format, hal yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan format yang mendapat dukungan secara luas, baik untuk pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya.

Electronic publication (ePub) merupakan salah satu format buku digital yang disepakati oleh *International Digital Publishing Forum (IDPF)* pada Oktober 2011. *ePub* menggantikan peran *Open eBook* sebagai format buku terbuka. *Epub* terdiri atas file multimedia, html5, css, xhtml, xml yang dikemas dalam satu *file*.

Sebagai format yang tidak mengacu kepada salah satu pengembang tertentu, *ePub* dapat dibaca di pelbagai perangkat, seperti: komputer (AZARDI, Calibre, plugin firefox, plugin google chrome), Android (FBReader, Ideal Reader), iOS (ireader), Kobo eReader, Blackberry playbook, Barnes and Noble Nook, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. Format *ePub* mendukung penyesuaian tampilan teks sesuai dengan ukuran layar kecil untuk perangkat tertentu. Pada format EPUB 3.0 sudah dimungkinkan menyertakan fitur audio maupun video serta animasi ke dalam buku digital.

Format *ePub* merupakan salah satu format buku digital yang paling populer saat ini. Berbagai kelebihan yang ditawarkan telah menjadikan *ePub* sebagai salah satu format buku digital yang paling banyak digunakan. Fitur-fiturnya antara lain

- format terbuka dan gratis;
- berbagai alat baca *ePub* yang telah tersedia di pelbagai perangkat;

- berbagai perangkat lunak pembuat *ePub* telah tersedia;
- dukungan (*support*) untuk video dan audio;
- *reflowable (word wrap)*, dan pengaturan ukuran teks;
- dukungan untuk *Digital Rights Management (DRM)*, dan
- *stylingCascading Style Sheet (CSS)*.

5. Aplikasi Pemformatan Buku Digital

Aplikasi yang digunakan untuk menyusun buku digital dengan format ePub adalah:


- aplikasi pengolah kata yaitu Libre Office atau MS Office;
- aplikasi pengolah gambar yaitu GIMP atau Adobe Photoshop;
- aplikasi audio editor yaitu Audacity/format factory;
- aplikasi video editor yaitu Avidemux/format factory;
- aplikasi ePub editor yaitu Sigil.

Aplikasi ePub editor Sigil

Sigil adalah sebuah perangkat lunak editor untuk *ePub* yang bersifat *opensource*. Beberapa fitur dari Sigil adalah sebagai berikut.

- Gratis dan *Open Source* dengan lisensi GPLv3
- *Multiplatform*: dapat dijalankan di Windows, Linux dan Mac
- *Multiple view*: *Book view*, *Code View* dan *Preview*
- Dapat langsung mengedit tampilan *epub* di *book view*
- Generator daftar isi dengan *support* untuk *heading multi-level*
- Editor metadata






Sigil sudah mendukung *importfilevideo* dan *audio* semenjak versi 0.7.0. Dalam buku ini kita akan menggunakan Sigil versi 0.7.2. Untuk mengunduh Sigil, siswa dapat meng-akses websitenya di <https://code.google.com/p/sigil/>.




Gambar III-3 Tampilan Awal Sigil

Panel sebelah kiri merupakan *file browser* untuk *file-file* yang terdapat di dalam *epub*, panel tengah merupakan editor, dan panel sebelah kanan untuk daftar isi dari dokumen *epub* yang sedang dikerjakan.

File instalasi perangkat lunak Sigil dapat ditemukan dapat diunduh pada laman Sigil. Proses instalasi perangkat lunak Sigil sebagai berikut.

	
<p>a. Tekan tombol <i>next</i></p>	<p>b. Pilih <i>i accept the agreement</i> kemudian tekan tombol <i>next</i></p>
	
<p>c. Tekan tombol <i>next</i></p>	<p>d. Tekan tombol <i>next</i></p>
	
<p>e. Tekan tombol <i>next</i></p>	<p>f. Tekan tombol <i>install</i></p>



g. Tunggu sampai proses instalasi selesai

h. Tekan tombol *finish* dan proses instalasi selesai

Gambar III-4 Proses Instalasi Perangkat Lunak Sigil

6. Aplikasi Alat Baca Buku Digital

Format ePub membutuhkan aplikasi alat baca. Daftar aplikasi alat baca buku digital dapat diurutkan berdasarkan platform dan sistem operasinya. Platform yang dimaksud seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone.

a. Komputer/laptop

Pada komputer maupun laptop, aplikasi yang digunakan dikategorikan berdasarkan sistem operasi:

- Microsoft Windows dapat menggunakan perangkat lunak seperti Calibre eBook Viewer, Azardi;
- Apple MacOS dapat menggunakan perangkat lunak seperti iBooks, Calibre eBook Viewer, dan Azardi;
- Linux dapat menggunakan perangkat lunak Okular, Calibre eBook Viewer, dan Azardi.

b. Tablet dan Smartphone

Pada Tablet dan Smartphone, aplikasi yang digunakan dikategorikan berdasarkan sistem operasi:

- Apple iOS dapat menggunakan perangkat lunak iBooks;
- Google Android dapat menggunakan perangkat lunak Moon+Reader, Ideal reader, Aldiko, dan FBReader;
- Blackberry OS dapat menggunakan perangkat lunak EPub reader yang bisa diunduh di Blackberry.

c. Telepon Seluler

Pada telepon seluler dan *feature phone* tersedia aplikasi Albitreader.

Idealnya, sebuah format ePub rata-rata berjalan stabil dan banyak digunakan pada perangkat alat baca Tablet dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya.

C. Rangkuman

Buku digital atau *e-book* merupakan sebuah buku elektronik yang terdiri atas teks, gambar, video, maupun suara, dan diterbitkan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya, memiliki jenis file yang beragam seperti ePub, Pdf, Azw, Mobi, KF-8 dll.

D. Tugas

1. Carilah perbedaan buku digital dengan format ePub dan format Pdf, diskusikan dan simpulkan!
2. Carilah artikel di internet tentang 3 jenis format buku digital yang sedang banyak digunakan!
3. Carilah definisi dari *feature phone*, *smartphone*, dan tablet.

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Jelaskan Pengertian buku digital, fungsi, dan tujuannya!
2. Jelaskan minimal 3 jenis format buku digital beserta perangkat lunak alat bacanya!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Buku digital adalah.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. 3 Jenis format buku digital yaitu.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar ke-17: Persiapan dan Pemformatan Buku Digital

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu.

- memilih konten dalam bentuk dokumen teks yang akan digunakan.
- memilih konten dalam bentuk gambar, video dan audio
- menghasilkan file berformat HTML
- menghasilkan file gambar berformat JPEG
- menghasilkan file audio berformat MP3
- menghasilkan file video berformat MP4
- Menjelaskan langkah-langkah pemformatan ePub
- Menjelaskan langkah-langkah membaca buku digital
- Memasukan *file* HTML ke dalam aplikasi buku digital
- Menyisipkan *file* audio Mp3 ke dalam aplikasi buku digital
- Menyisipkan *file* video MP4 ke dalam aplikasi buku digital
- Menentukan sampul buku
- Membuat indentasi dan daftar isi
- Membuat metadata editor

B. Materi Pokok

1. Penyiapan Materi

Pada proses penyiapan materi untuk dikonversi menjadi buku digital, hal yang perlu diperhatikan adalah memberi pemahaman kepada siswa bahwa pembaca buku digital memiliki kebebasan mengakses isi buku sesuai dengan apa yang dicari dan dapat dibaca secara acak/tidak runtut. Oleh karena itu penyiapan materi harus diupayakan agar bagian dari isi buku dapat berdiri sendiri atau bersifat modular. Sifat ini meminimalkan ketergantungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Pertimbangkan juga perangkat yang akan digunakan oleh pembaca. Pembaca yang menggunakan *feature phone* tidak dapat menampilkan ePub yang menyertakan video maupun *audio*.

2. Mengatur tata letak (*layout*) dokumen

Sebelum diformat, bahan ajar dalam bentuk dokumen harus terlebih dahulu disesuaikan formatnya dengan cara melakukan beberapa pengaturan.

a. Mengatur Gambar


Gambar perlu diatur sehingga tampil dengan baik ketika dikonversi ke *file* ePub. Beberapa hal yang perlu diatur dalam menyiapkan gambar adalah sebagai berikut:

- o Format gambar sebaiknya dalam tipe JPEG

Semua gambar di dalam *file* teks harus menggunakan format JPEG. Salah satu cara memastikan foto tersebut tersimpan dalam format JPEG adalah dengan melihat tipe *file* (*file type*) pada *explorer*, apakah sudah dalam bentuk JPEG *Image*. Jika masih dalam bentuk lain, misalnya *Bitmap Image*, maka mengubah *filetype* gambar menjadi JPEG *Image* dapat dilakukan dengan membuka *file* foto tersebut menggunakan aplikasi lain semisal GIMP, Adobe Photoshop atau Paint.

- o Gambar

Gambar harus berada dalam posisi *in line with text*. Untuk mengubah semua pengaturan tata letak (*layout*) gambar menjadi *in line with text* dapat dengan cara klik kanan gambar → *Wrap text* → *In line with text* pada perangkat lunak pengolah kata.



Gambar III-5 Pengaturan Gambar

- o *Equation* atau gambar rumus


Equation maupun rumus yang berada pada dokumensebaiknya diubah dalam bentuk gambar. Hal ini untuk menghindari tata letak yang berantakan akibat proses konversi ke format ePub

b. Mengatur Tabel

Tampilan tabel dalam *ePub* harus diperhatikan, dikarenakan alat baca *ePub* yang beragam baik dari sisi perangkatnya maupun *perangkat lunak*. Tampilkan informasi secukupnya pada tabel, dan potong kolom sesuai kebutuhan jika dirasa data yang ditampilkan terlalu panjang.

Untuk pengaturan lebar tabel, buatlah menjadi *relative*, untuk melakukannya pada Ms. Word: tempatkan kursor dalam sel tabel dan

klik kanan. Sebuah jendela *pop-up* akan muncul dan pilih *tableproperties*.



Gambar III-6 Pengaturan Tabel


Centang *preferred width* pada tab *table*, kemudian ubah properti *Measure in* menjadi *percent*, dan terakhir ubah lebar menjadi 100%. Hal ini akan memastikan tabel ditampilkan selebar layar pada semua perangkat pembaca *epub* nantinya.

c. Mengatur Audio

Format *file audio* yang dapat digunakan untuk buku digital adalah mp3. Untuk mengubah format *file* selain mp3 menjadi format mp3 dapat menggunakan perangkat lunak *formatfactory*.

Langkah-langkah menyiapkan video dalam format mp3 untuk buku digital adalah sebagai berikut.






Gambar III-7Proses Konversi Audio

d. Mengatur Video

Seringkali materi pembelajaran memerlukan penjelasan yang lebih rinci dari pada sekedar teks dan gambar. Rekaman video merupakan salah satu sumber belajar yang relatif mudah untuk dibuat ataupun dicari di internet.

Format video yang didukung oleh epub adalah mp4, sehingga format video lainnya harus diubah menjadi format mp4. Dalam kasus ini, Anda akan menggunakan *perangkat lunak Format Factory*.

Penggunaan Format Factory cukup mudah, dari halaman awal, pilih *video* → *allto mp4*, *addfile*, kemudian pilih video yang ingin diubah menjadi format mp4. Langkah-langkah menyiapkan video dalam format mp4 untuk buku digital adalah sebagai berikut.



Gambar III-8Proses Konversi Video

e. Menghilangkan formatting standart

Yang dimaksud dengan *formatting standart* di sini adalah format *text layout* pada dokumen *word* yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan *layout* sehingga ketika dilakukan proses konversi ke format ePub, *layout*, atau tampilan yang tidak sesuai dapat dihilangkan.

Adapun beberapa ketentuan dalam format *text layout* pada dokumen *word* yang harus dihilangkan atau diubah adalah sebagai berikut.

- Pastikan pemberian halaman otomatis (*page number*) pada setiap halaman di hilangkan.
- Pastikan dokumen halaman tidak menggunakan header dan footer
- Pastikan setiap rumus yang dibuat (antara lain menggunakan *equation editor*) diubah menjadi format gambar
- Pastikan setiap tabel dibuat menjadi format gambar

1. Pengembangan ePub

Proses pengembangan ePub dapat dilakukan dengan lebih mudah jika materi bahan ajar telah dibuat dalam format dokumen terlebih dahulu.

Terdapat 3 tahap pengembangan ePub yang dibahas dalam kegiatan belajar ini.


a. Konversi materi menjadi ePub

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan buku digital adalah perubahan materi yang dimiliki menjadi format ePub. Materi yang dapat diubah menjadi format ePub adalah materi dalam bentuk *word* atau pdf.

1) Konversi *file word* ke *file html*

Sebelum diubah menjadi HTML, pastikan dokumen tersebut telah disiapkan sesuai dengan langkah menyiapkan materi sebelum diubah menjadi buku digital, simpan dokumen menjadi html dengan cara:

File → *save as* → *web page filtered*.




Gambar III-9 Proses Penyimpanan Dokumen HTML

Pastikan yang dipilih adalah tipe *web pagefiltered*. Jika dipilih tipe *web page* akan menghasilkan keluaran *.html* yang memiliki sintaks yang tidak biasa digunakan pada halaman web.

2) Konversi pdf ke ePub

Buka aplikasi Calibre dan tekan tombol *add books*.

Sebuah jendela *pop-up* akan tampil untuk mengarahkan Anda memilih pdf yang akan dibuat. Pilih *File* tersebut lalu tekan tombol *open* kemudian pilih *file* yang akan ditambahkan ke calibre.



Gambar III-10 Jendela *Pop-Up* Untuk Memilih File Html Pada Calibre




Gambar III-11 Tombol Konversi

Mengkonversi files Anda
Pilih file Anda dan klik
Convert E-books.

Pada jendela *pop-up* yang
muncul di drop *down box* di
sisi kanan pastikan

bahwa *Output format* yang dipilih adalah EPUB.



Gambar III-12Jendela *Pop-Up* Untuk Menkonversi *File Pdf*

Pilih tab *EPUB Output* dan tandai (centang) kotak *Do not split on page breaks* dan *No default cover*. Kemudian pilih *OK*




Gambar III-13Jendela *Pop-Up* untuk menyesuaikan konfigurasi *output Epub*

Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang Anda butuhkan untuk menyusun dan mengubah (konversi) ePUB dari file PDF.

b. Memberi Identitas Buku

Untuk memberikan identitas buku digital seperti kolofon, sampul buku, indentasi dapat digunakan perangkat lunak Sigil. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka *file html* yang telah dikonversi ke dalam Sigil dengan cara *Sigil* → *File* → *Open*, kemudian pilih *html* yang telah dibuat.



Gambar III-14 Tampilan Awal Perangkat Lunak Sigil

Setelah itu pastikan tidak ada kesalahan di dalam dokumen tersebut, hapus spasi yang berlebih serta pastikan gambar sudah pada tempatnya.

1) Memberikan Sampul Buku

Sampul buku dalam buku digital muncul pada tampilan utama perangkat lunak pembaca buku digital bersama informasi lainnya seperti judul buku dan nama pengarang seperti gambar di bawah ini




Gambar III-15 Contoh *Library* Pembaca Buku Digital

Untuk membuat sampul buku, Anda perlu menyiapkan sebuah *file* gambar yang akan digunakan sebagai halaman sampul. Jika gambar yang ingin digunakan sebagai sampul buku sudah terdapat di dalam dokumen html, anda dapat menunjuknya sebagai halaman sampul dengan cara berikut ini.

Images → pilih gambar → klik kanan → *add semantic* → *cover image*.


Jika gambar belum tersedia, Anda dapat menambahkan *file* gambar tersebut dengan cara klik kanan *images* → *add existing files* → pilih gambar.



Gambar III-16 Memasukkan Sampul Buku


Menu *Tools* → *add cover*

Cara lain untuk menambahkan halaman sampul dengan menggunakan menu *tools* kemudian pilih menu *add cover*.




Gambar III-17 Memasukkan Sampul Buku Melalui *Tools*

Setelah menu *add cover* dipilih maka akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini



Gambar III-18 Memasukkan Gambar Untuk Sampul

Untuk mencari gambar yang kita inginkan tekan tombol *other files* dan akan muncul halaman untuk mencari *file* gambar yang ingin kita jadikan sampul seperti gambar berikut.



Gambar III-19 Mencari Gambar Untuk Sampul


Pilih gambar yang akan dijadikan sampul dan tekan tombol *open*.

2) Kolofon dan Metadata

Kolofon adalah catatan penulis, umumnya pada akhir naskah atau terbitan, berisi keterangan mengenai tempat, waktu, dan penyalin naskah. Kolofon pada buku digital sama dengan metadata.

Metadata merupakan sebuah informasi yang mendeskripsikan sebuah *file*. Pada *epub*, metadata berfungsi memberikan informasi pada sebuah buku: judul, nama pengarang, tahun penerbitan, bahasa, ISBN, penerbit, kategori, deskripsi, dll.


Untuk masuk ke jendela *metadata*, dari sigil → *Tools* → *Metadata editor*, atau tekan tombol F8. Setelah itu silahkan masukkan judul (*Title*), pengarang (*author*), serta untuk menambahkan properti lainnya seperti penerbit, tahun terbit, dll silahkan tekan tombol *addbasic*, dan kemudian ubah *valuenya*.



Gambar III-20Tampilan *Metadata Editor*

3) Memberikan Indentasi dan Daftar Isi pada Buku Digital


Indentasi adalah bagian paragraf yang menjorok ke dalam pada baris-baris paragraf. Indentasi adalah bagian dari pembuatan daftar isi. Daftar isi merupakan cara utama pengguna melakukan navigasi di dalam dokumen ePub. Pengguna dapat langsung membuka bagian dokumen yang ingin dibaca dengan menggunakan daftar isi tanpa harus membuka tiap-tiap halaman, sistem yang mirip dengan *hyperlink* di halaman web. Sigil memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis. Hal yang perlu dipersiapkan hanyalah menentukan *header* setiap bab yang ingin dimasukkan di dalam daftar isi. Jika dokumen *word* yang digunakan telah menggunakan *styling*, maka dokumen telah terformat secara otomatis, tetapi jika belum, maka pengguna harus menentukan *header* di Sigil. Dengan cara: Tempatkan *cursor* di kalimat topik/subtopik → pilih header



Gambar III-21 *Pengaturan Indentasi*

Dapat dilihat di gambar kiri, *cursor* (lingkaran merah) terletak di kalimat *Konversi word ke HTML*, yang ditetapkan sebagai

h2(header 2, persegi merah), sedangkan isi paragraf di gambar kanan (lingkaran merah) diberikan *styling p*(paragraf, persegi merah). h1 menandakan topik utama, h2 subtopik, h3 sub-subtopik, dst. Simbol pmenandakan isi paragraf yang tidak dimasukkan ke dalam daftar isi. Untuk membuat daftar isi di *readium* cukup dengan masuk ke *tools* → *table of content* → *generate table of content* → *OK*.



Gambar III-22Pengaturan Daftar Isi

c. Memasukkan *File Multimedia*


Sejak versi 7.0, Sigil telah mendukung *import file* rekaman video dan rekaman suara ke dalam dokumen *epub*. Untuk saat ini format yang telah didukung oleh *epub* adalah:

- Video: (mp4, webm)
- Audio: (mp3, wav, ogg)

Jika ingin memasukkan video dalam format lainnya ke dalam buku, digital, Anda dapat menggunakan *software* konversi video, salah satunya adalah dengan menggunakan *software* gratis, *FormatFactory* (www.pcfreetime.com) atau avidemux.

Untuk memasukkan file video/audio cukup dengan menempatkan *cursor mouse* di tempat yang Anda inginkan, kemudian lakukan salah satu dari dua cara berikut.

- 1) Klik kanan → *insertfile* → *otherfile* → pilih *audio/video* yang diinginkan. Maka akan muncul tampilan pemutaran video/audio di jendela editor seperti di bawah ini.




Gambar III-23 Memasukkan File Audio/Video

Setelah itu pilih *file* → *save as* untuk menyimpan dokumen Anda sebagai epub.

2) Klik gambar

Klik *other file* pada tampilan *Insert File* seperti gambar di bawah ini.




Gambar III-24 Tampilan Jendela *Insert File*

3) Pada jendela *Add Existing Files* pilih video yang anda inginkan



Gambar III-25 Tampilan Jendela *Add Existing File*

Apabila tampilan sudah seperti gambar di bawah ini berarti *add audio* atau *video* Anda sudah berhasil.




Gambar III-26 Tampilan File Video Sudah Berhasil Disisipkan


2. Langkah-langkah Membaca Buku Digital

Terdapat berbagai macam perangkat lunak (*software*) untuk membaca *epub*, namun hanya sebagian yang dapat memutar *file multimedia*, antara lain:

- Melalui komputer :
 - aplikasi *desktop* -> GHP Reader
 - Google Chrome -> *Radium* -> *install* dari *chrome store* -> beberapa video tidak dapat diputar
- Melalui tablet / smartphone:
 - Android -> *Ideal Reader* atau *moon+reader* -> *install* dari *google play*
 - iOS -> *iBooks*



(a) Buku digital pada *plugin radium*




(b) Buku digital di Android (*ideal reader*)

(c) Buku digital di iPhone (*iBooks*)

Gambar III-27 Perangkat Lunak Pembaca Buku Digital


a. Membaca buku digital melalui Radium

Untuk melakukan instalasi *plugin Radium* di Google Chrome, cukup buka halaman web <http://readium.org> dari Google Chrome, kemudian tekan tombol “*install from chrome web store*”, dan pilih “*add*”.




Gambar III-28 Memasang *Plugin Radium*

Untuk mengakses Radium, ketikkan <chrome://apps/> di *address bar* Google Chrome Anda, dan silahkan pilih Radium dari daftar aplikasi Google Chrome Anda.



Gambar III-29 *Icon Radium* Yang Sudah Terinstall

Untuk menambahkan buku ke dalam *readium*, tekan tombol “*add newbook*” di pojok kanan atas Google Chrome, maka buku akan ditambahkan ke dalam pustaka Radium.



Gambar III-30 Tampilan Buku-Buku Digital di Radium

Untuk mulai membaca buku, silahkan klik di gambar buku atau tombol “read”.



Gambar III-31 Tampilan Buku Digital Ketika di Buka

C. Rangkuman

- Sebelum mengonversi *file* berformat *Word* ke dalam format buku digital, dilakukan persiapan yang matang: menyusun daftar isi, menyiapkan format gambar, mengatur tabel, menyiapkan *file audio* dan video dalam format yang sesuai.
- Dokumen yang dapat dibaca secara baik pada hampir semua peralatan (komputer, tablet, *smartphone*) adalah *file* gambar dengan tipe JPEG, *file audio* dengan tipe mp3, *file video* dengan tipe mp4.
- Proses pengembangan buku digital dilakukan dengan cara:
 - (a) mengkonversi buku digital menjadi format ePub,
 - (b) memberi identitas buku dan
 - (c) memasukkan file multimedia ke dalam ePub.
- Untuk membaca buku digital menggunakan media komputer dapat digunakan *Readium plugin* pada Google chrome, sedangkan dengan media tablet/smartphone dapat menggunakan *iBooks Reader* (iOS), *Ideal reader* dan *moon+reader* (android)

D. Tugas

1. Cari perangkat lunak *open sourced* dan konversikan *file audio* ke format mp3 dan video ke format mp4!

2. Sebutkan dan jelaskan format *audio* dan video yang dapat diputar pada buku digital!
3. Tambahkan plugin alat baca ePub *open source* pada browser selain Google Chrome!
4. Diskusikan perbedaan tampilan buku digital ketika dibaca di Tablet dan Smartphone

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum dapat Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat langkah-langkah menyiapkan bahan materi rekaman *audio* dan rekaman video!
2. Mengapa rumus atau *equation* harus dijadikan gambar terlebih dahulu sebelum dikonversi!
3. Jelaskan secara singkat langkah-langkah pengembangan buku digital dalam format ePub!
4. Sebutkan format *audio* dan video yang dapat diputar pada buku digital!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Langkah-langkah menyiapkan bahan materi rekaman audio dan video sebagai berikut

.....

.....

.....

.....

.....

2. Rumus atau *equation* harus dijadikan gambar terlebih dahulu karena.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. langkah-langkah pengembangan buku digital dalam format ePub sebagai berikut.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Tampilan buku digital berbeda-beda pada komputer, tablet dan Smartphone karena.

.....

.....

.....

.....

.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kegiatan Belajar ke-18: Publikasi Buku Digital

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

- Menyebutkan proses publikasi dokumen digital
- Mengidentifikasi nama-nama toko buku digital
- Mengunggah dokumen digital ke toko buku digital
- Mengenalkan hasil karya melalui jejaring sosial

B. Materi Pokok

1. Proses Penerbitan Buku Digital

Proses penerbitan buku digital pada dasarnya sama dengan penerbitan buku cetak. Berikut adalah perbandingan proses penerbitan buku cetak dan buku digital.

Kegiatan publikasi	Buku cetak	Buku digital
• Penulis mengajukan ke penerbit, sekaligus menyerahkan <i>draft</i> naskah	√	√
• Bila disetujui, penerbit akan mengatur perjanjian dan menunjuk editor	√	√
• <i>Draft</i> naskah sesudah diperiksa editor akan diserahkan kembali kepada penulis untuk penyempurnaan	√	√
• Setelah <i>draft</i> selesai, penerbit akan menunjuk ilustrator untuk membuat ilustrasi dan sampul buku dsb.	√	• Tidak dilakukan
• Penerbit mengurus hak	√	• Tidak dilakukan

cipta(bila diperlukan) serta ISBN • Proses pembuatan film • Pencetakan buku • Peluncuran/penerbitan buku • Distribusi buku	✓ Toko buku	✓ ✓ toko buku online seperti QBaca, NulisBuku dan Seamarket Seamolec
--	--------------------	--

[✓] dilakukan

2. Nama-Nama Penerbit Buku Digital

Toko buku daring yang dapat digunakan untuk mengunggah buku digital.

a. NulisBuku

Nulisbuku dengan alamat <http://nulisbuku.com> sebagai alternatif pilihan apabila penulis ingin menerbitkan bukunya. Nulisbuku memperkenalkan cara *self-publishing* yaitu penulis merangkap tugas sebagai penerbit yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penerbitan bukunya, dari mulai menulis naskah, mendesain sampul buku, dan tata wajah (*layout*) naskah, menentukan harga buku, distribusi sampai dengan memasarkan buku. Nulisbuku menerima semua bentuk naskah, baik berupa puisi, novel, komik, novel grafis, selama tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. Salah satu keunikan nulisbuku adalah penulis dapat menentukan sendiri harga jual bukunya sendiri (tentunya royalti tiap buku juga ditentukan sendiri oleh penulis).

b. QBaca

QBaca dengan alamat website <http://qbaca.com> merupakan salah satu toko buku digital yang menyediakan koleksi buku-buku digital dari berbagai penerbit, baik buku gratis maupun buku berbayar. Aplikasi pembaca QBaca tersedia untuk perangkat Android serta

Apple iOS di handphone atau *tablet*. QBaca saat ini menerapkan format EPUB 3 sebagai format digitalnya.


c. Seamarket Seamolec

SEA Market Appstore merupakan situs yang menampung aplikasi-aplikasi lokal yang menjadi mediator antara para pengembang dengan konsumen. Aplikasi dapat diakses dengan mengunjungi alamat <http://seamarket.seamolec.org>.

3. Memublikasikan Buku Digital di Toko Buku Digital

Salah satu langkah mengunggah buku digital di toko buku daring dapat menggunakan Seamarket Seamolec pada halaman web <http://seamarket.seamolec.org>

a. Membuat Akun Toko Buku



Gambar III-32Membuat Akun SEAMarket

Akun pada aplikasi seamarket dapat didaftarkan dengan mengisi data pribadi pengguna dan menyertakan alamat email pengguna. Pengguna dapat pula mendaftarkan akunnya dengan bantuan fitur facebook *connect*

maupun *twitter connect* dalam mempermudah proses registrasi.

1) Registrasi

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran seamarket seamolec:

- Tekan tombol "*Register*" di sebelah atas kanan halaman situs
- Masukkan *email*, *password* pengguna dan ketikkan kembali *password*
- Tekan "*Sign Up*" dalam form untuk melakukan pendaftaran
- Verifikasi pendaftaran akun dengan menekan alamat yang telah dikirimkan sistem ke alamat *email Anda*.

- Jika konfirmasi berhasil, pada halaman situs akan muncul nama pengguna yang menandakan bahwa pengguna tersebut telah *login*
- Abaikan langkah di atas jika ingin registrasi menggunakan jejaring sosial (facebook/twitter).

2) *Login*

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan *login* pada aplikasi seamarket seamolec.


- Masukkan *email* dan *password* pengguna, centang “*keep logged in*” untuk tetap login
- Untuk melakukan *login* tekan tombol “*sign in*” dalam form.
- Abaikan langkah di atas jika ingin login menggunakan akun jejaring sosial (facebook/twitter)

b. Mengunggah Buku

Penulis dapat mengunggah buku digital setelah membuat akun terlebih dahulu. Penulis dapat memberikan gambar *screenshot* buku disertai detail dan harga.

1) Mengunggah Buku Digital

- Masuk ke halaman unggah aplikasi dengan menekan tombol navigasi “*My Apps*” kemudian pilih “*Upload Apps*”
- Untuk mengunggah *installer* aplikasi, klik tombol “*Add files*” pada panel “*upload your application*”
- Untuk mengunggah *screenshot* aplikasi, klik tombol “*add files*” pada panel “*add screenshot*”
- Jika telah dipilih tekan tombol *start upload* untuk memulai *upload resource*
- Sertakan informasi dasar seperti judul buku, harga kategori deskripsi dll.
- Tekan tombol “*Submit Apps*” untuk memroses pengunggahan



Gambar III-33MempublikasikanBuku Digital di SEAMarket

2) Update Aplikasi Buku Digital

- Masuk ke halaman *update* aplikasi dengan memilih aplikasi yang ingin diubah dengan menampilkan halaman aplikasi tertuju kemudian klik navigasi '*EditApps*' pada panel sebelah kanan.
- Untuk meng-*updateinstaller* aplikasi, hapus *installer* yang lama dengan mengklik tombol '*Delete*'. Kemudian klik tombol '*AddFiles*' pada panel '*UploadYourApplication*' untuk mengganti *installer* yang lama.
- Untuk meng-*update* aplikasi *screenshot*, klik tombol '*AddFiles*' pada panel '*AddScreenshot*' atau jika ada *screenshot* yang ingin dihapus, klik tombol '*Delete*' pada *screenshot* yang dituju.
- Jika telah dipilih, klik *startupload* untuk memulai *uploadresource*.
- Sertakan info dasar seperti nama aplikasi, harga, kategori, dan deskripsi.
- Klik tombol '*SaveChanges*' untuk menyimpan perubahan.

3) Lihat Halaman Aplikasi Buku Digital

Pada halaman utama SEAMarketAppstore, tampak berbagai aplikasi yang ditampilkan berdasarkan aplikasi terbaru atau

aplikasi dengan *rate* yang tinggi. Pada *SEA Market Appstore*, halaman aplikasi terbagi menjadi 4 bagian, yakni *overview*, *detail*, *review*, dan *related apps*.



Gambar III-34 Halaman Utama SEAMarket

C. Rangkuman

- Penerbit buku digital pada dasarnya sama dengan penerbit buku cetak. Perbedaan antara keduanya adalah pada bagian publikasi/distribusi buku.
- Dalam penerbitan buku ada penulis, penerbit dan toko buku. Ketika menerbitkan buku digital, Anda dapat menghubungi penerbit atau toko buku.
- Untuk memublikasi / mengunggah buku digital ke toko buku digital, Anda harus membuat akun kemudian dapat diunggah ke toko tersebut.

D. Tugas

1. Sebutkan etiket pembuatan buku digital yang Anda anggap dapat melanggar *digital citizenship*!
2. Unggahlah salah satu karya buku digital Anda pada salah satu toko buku digital!

E. Tes Formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apabila ada pertanyaan yang belum dapat Anda jawab, bacalah kembali uraian di atas.

1. Apa yang dimaksud dengan penerbit digital dan sebutkan 4 penerbit digital yang Anda ketahui!
2. Jelaskan langkah-langkah menerbitkan buku digital pada salah satu penerbit buku digital yang Anda ketahui!

Sudahkah Anda menguasai seluruh materi di atas?

F. Lembar Jawaban Tes Formatif

1. Penerbit buku digital adalah.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Langkah-langkah untuk menerbitkan buku digital sebagai berikut.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

G. Lembar Kerja Siswa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....